

Fornecedor:

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB Pro-Reitoria Administrativa e Recursos Humanos - PRARH Pregoeiro Oficial PORTARIA 1050 DE 2011 PUBLICADO NO DOE 05.07.2011

Endereço:

Folha: 0001

Data: 02/12/2011:

Inscrição Estadual:

Licitação nº: 388 /2011 Modalidade: Pregão

CPF/CGC:

PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Telefone:

Obje	to: Aquisiç	ão de Material Permanente (Móveis e Ele	rodomésticos)	Ur	id. Requis	sitante	s:				
Item	Código/Des	scrição do Bem		Tipo	Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
001	109217	refrigeração de 30.000 BTU/h, com se "A"), 220 volts, função de desumidifi- selo PROCEL eficiência "A", garantia	arede, unidade interna horizontal, capacidade elo PROCEL (Coeficiente de Eficiência Energét cação, controle remoto sem fio, baixo nível de mínima do fabricante de 01 ano, prestada no ntificação do produto e marca do fabricante.	ruído, com	Perm.	UND	50				
002	109216	Condicionador, de ar, tipo split, de parede, unidade interna horizontal, capacidade de refrigeração de 24.000 BTU/h, com selo PROCEL (Coeficiente de Eficiência Energética - Cl "A"), 220 volts, função de desumidificação, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, selo PROCEL eficiência "A", garantia mínima do fabricante de 01 ano, prestada no Estado Bahia. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. Lote 1 Destino: SMP/GAD				UND	70				
003	82080	ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS, 04 (QUATRO) GAVETAS, TAMANHO: ALTUR. – 1,33 X LARGURA – 0,47 X PROFUNDIDADE – 0,71 MT, CHAPA DE AÇO DE 26MM E PINTURA ELETROSTÁTICA COM ANTI-FERRUGEM, PORTA ETIQUETA, PUXADOR CROMADO, FECHADURA COM TRAVAMENTO SIMULTANEO, COR CINZA. Lote 2 Destino: SMP/GAD				UND	50				
004	82079	PORTAS, COM ŘEFORÇOS TIPO OM VERTICAL, SOLDADOS A PONTO. 04 MM, POR SISTEMA DE CREMALHEIR DE ALTO IMPACTO DE SOBREPOR.	CONFECCIONADO EM CHAPAS DE AÇO 24/26 EGA INTERNOS EM CADA PORTA, NO SENTIE (QUATRO) PRATELEIRAS REGULÁVEIS DE 5 AS, SENDO UMA FIXA. PUXADORES EM POLI PRATELEIRAS COM CAPACIDADE PARA SUP RGURA – 0,92 X PROFUNDIDADE – 0,40 MT, F GEM,+B239, NA COR CINZA.	DO 50 EM 50 IURETANO PORTAR 25	Perm.	UND	50				
005	82069	MESA de escritorio, dimensoes minimas de 1200 x 700 x 740mm, com 02 gavetas, com chave puxadores metalicos, tampo em madeira aglomerada, revestido em laminado melaminico cor padrao da unidade, com espessura minima de 25mm, painel frontal com no minimo de 20mm de espessura revestido em laminado melaminico com bordas inferior encabecada co fita de poliestireno, com 2,5mm de espessura, da mesma cor do laminado, estrutura metalic retangular de 30x70mm, pintada em epoxi po pelo sistema eletrostatico, borda frontal em por forming arredondadas a 180 graus e bordas transversais encabeçadas em fita de poliestirer				UND	50				
LOC	AL E DATA	A DE ENTREGA DAS PROPOSTAS	APRE	SENTAR		PRO-REITO	RIA DE ADMI	NISTRAÇÃO/	RECURSOS HU	IMANOS	
		nanente de Licitação - UESB							- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	322.2.3	
14/12/2011 8:30:00 MME.S.B - Vitória da Conquista				Catá	álogo		Data 02/12/2			O COSTA JÚNIOR te da COPEL	<u> </u>



Folha: 0002

Data: 02/12/2011:

Licitação nº: 388 /2011 Modalidade: Pregão

PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Forne	ecedor:		Endereço: Telefone:			CPF/CGC:		Inscrição Estadual:				
		~										
Obje		ão de Material Permanente (Móveis e Ele	trodomesticos)			Requisita						,
Item	Código/Des	scrição do Bem			Tipo Mat	. UF	=	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
		na mesma cor do laminado, passage e painel frontal e passagem de fiaca tampo com furacao direita e esquero Lote3 Destino: SMP/GAD	em de fiacao horizontal atraves de calha fixa en o vertical atraves de calhas removiveis, ambos la.	tre o tampo saindo do								
006	82066	CPU, DIMENSOES MINIMAS DE 1000 REVESTIDO EM LAMINADO MELAM mm, BORDA FRONTAL EM POST FO DE SECCAO RETANGULAR 30X70M	TIPO RACK, COM TECLADO RETRATIL E SUP O X 600 X 740 mm, TAMPO EM MADEIRA AGLOI INICO NA COR CINZA, COM ESPESSURA MINIFIDRAMING ARREDONDADAS A 180°, ESTRUTURAM, PINTADA EM EPOXI-PO NA COR CINZA E B NO, COM 2,5MM DE ESPESSURA, NA MESMA (IIVELADORAS DE PISO.	MERADA, MA DE 25 A METALICA ORDAS	Perr	m. UN	ΝD	25				
007	MESA, para impressora, dimensoes de 590 x 500 x 640 mm, podendo variar em +/- 5%, com estrutura em aco, secao retangular 30 x 50 mm para base horizontal e 30 x 90 mm barra vertical com tratamento anti-ferruginoso pelo processo de fosfatizacao e pintada, posteriormente, na cor preta fosca, com tinta a base de resina epoxi-po, pelo processo eletrostatico, com secagem em estufa de alta temperatura, sapatas niveladoras de base pintadas na cor preta fosca, tampo em madeira aglomerada, alta densidade, espessura minima de 25 mm, revestido com laminado melaminico na cor padrao da unidade com bordas arredondadas em post forming, painel frontal no mesmo material do tampo, gaveta (uma) pre-moldada em poliestireno. O item deve estar em conformidade com a NR-17 e normas ABNT vigentes. Lote 3 Destino: SMP/GAD			parra esso base sura minima das (uma)	Perr	n. UN	ND	50				
008 50840 MESA DE REUNIAO, REDONDA, DIMENSOES MINIMAS DE 1200 X 740 MM, PODENDO VARIAR EM +/- 5%, TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA COM BORDAS EM PVC 180° GRAUS, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO NA COR cinza, COM ESPESSURA MINIMA DE 25 MM, ESTRUTURA METALICA TUBULAR COM TRATAMENTO ANTI-FERRUFINOSO E PINTURA EPOXI-PO. Lote 3 Destino: SMP/GAD				US, A DE 25	Perr	n. UN	ND	30				
LOC	LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS			P	APRESE	NTAR		PRO-REITO	RIA DE ADMI	NISTRAÇÃO/	RECURSOS HU	JMANOS
Com	nissão Perm	nanente de Licitação - UESB										
14/1	2/2011 8:30	0:00 NME.S.B - Vitória da Conquista			Catálog	jo	I	Data 02/12/20	 D11		O COSTA JÚNIOR te da COPEL	2



Folha: 0003

Data: 02/12/2011:

Licitação nº: 388 /2011 Modalidade: Pregão

PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

FOITIE	ecedor.		Endereço.	reço.					CPF/CGC.		inscrição Estaduai.	
Obje	eto: Aquisição	de Material Permanente (Móveis e Ele	rodomésticos)		Unid. Requi	sitantes	:	•		•		
Item	Código/Descrio	ção do Bem		Т	ïpo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent	
009	C c to C c c	capacidade minima para armazenam onfeccionado em chapa galvanizado orneiras de facil manuseio (natural e obre externas ao reservatorio, - Res compressor silencioso de alto deser omo elemento de refrigeracao gas o ninima de 900 mm e maxima de 1.00 Profundidade minima de 270 mm e	de agua mineral de 20 (vinte) litros, - Tipo coluento no reservatorio de 2,5 litros - Gabinete tota e pintada com tinta em po a base de epoxi - De gelada) em plastico de alta resistencia - Tubul ervatorios e dutos em materiais 100% nao toxinpenho e consumo nao superior a 195 watts/h EFC - Tensao de 220 volts Dimensoes do gabino mm, - Largura minima de 300 mm e maxima o maxima de 350mm Em conformidade com a re- Garantia do fabricante minima de 01 (um) ano	talmente Duas lacoes em cos Nao usar ete: - Altura de 350 mm, norma NBR	Perm.	UND	20					
010	8 L IN B	0 LITROS, CONGELADOR, COM PR. EGUMES, PORTA REVERSIVEL, TE	FRIGOBAR), CAPACIDADE TOTAL LIQUIDA M ATELEIRAS INTERNAS, GAVETA OU CESTO P NSAO 220 VOLTS, CERTIFICADO COM SELO P BRICANTE DE 01 (UM) ANO, PRESTADA NO E	ARA PROCEL	Perm.	UND	45					
011	C R		RA 70 CM, ESTRUTURA TUBULAR EM FERRO ASSENTO EM ESPUMA INJETADA (ESPESSUF R CINZA , 04 PÉS.		Perm.	UND	300					
012	A E E D	ISSENTO AO CHÃO, ESTRUTURA N PÓXI - PÓ COM TRATAMENTO ANT E ENCOSTO SEPARADOS, MOLDAD DE 15 mm, CONTENDO PORCA INTE	4 PÉS, ESPALDAR MÉDIO, ALTURA DE 46 cm ETÁLICA TUBULAR DE 7/8, PINTURA ELETRO I-FERRUGEM, SAPATAS ANTIDERRAPANTES, OS ANATOMICAMENTE EM MADEIRA MULTILA RNA PARA FIXAÇÃO COM 04 PARAFUSOS O A O EM TECIDO SINTÉTICO 100% POLIÉSTER N	STÁTICA , ASSENTO AMINADA ASSENTO E	Perm.	UND	150					
LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS				AP	RESENTAR		PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANO				IMANOS	
Com	issão Perman	ente de Licitação - UESB										
14/12/2011 8:30:00 ANE.S.B - Vitória da Conquista				С	atálogo		Data 02/12/2	011 ;		O COSTA JÚNIOR te da COPEL	!	



Folha: 0004

Data: 02/12/2011:

Licitação nº: 388 /2011 Modalidade: Pregão

PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Forne	ecedor:	Endereço: Telefone:			one:		CPF/CGC:		Inscrição Estadual:	
Obie	eto: Aquisição de Material Permanente (Móveis e Ele	trodomésticos)	Un	id. Requisi	tantes					
<u> </u>	Código/Descrição do Bem	,	Tipo	-	UF		Preco Unitário	Preco Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
	GRAFITE, REFORÇADO COM BORD	AS PROTEGIDAS COM FITILHO EM PVC DE AL DE POLIURETANA INJETADA D 45, ESPESSUI	то	, included the control of the contro	<u> </u>	gaan	Togo Omiano	Tiogo Fotal	marou moude	120.218
013	UNIDADE, DIMENSOES DO ENCOST TER UMA VARIACAO DE +/- 5%, BAS PATAS COM REFORCO COM CAPAS CONFECCIONADOS EM MADEIRA N ESTOFADAS COM ESPUMA DE POL ASSENTO DE 54 KG/M3 E PARA O E DE +/- 0,5%, COM ESPESSURA MINI PVC REGIDO DE ALTO IMPACTO PE AMORTECEDORA E CAPA TELESCO ALTURA DO ASSENTOATRAVES DE ATRAVES DE ALAVANCA DE CONT REGULAGEM DE ALTURA COM SISS ACIONADO ATRAVES DE ALAVANO REGULAGEM DE INCLINACAO DO E REGULAGEM DE ALTURA DO ENCO ALTURA ATRAVES DE PISTAO A GA ENCOSTO FIXADO NO SUPORTE AT REVESTIDO EM TECIDO NA COR PA	BAIXO, COM BRACOS, EM TECIDO NA COR PA O 270 X 380 MM E ASSENTO 430 X 430 MM, PO BE GIRATORIA ESTRUTURADA EM ACO TUBUI BE E RODIZIOS DUPLO GIRATORIA, ASSENTO E IULTILAMINADA, MOLDADOS ANATOMICAMEN IURETANO INJETADA DE DENSIDADE MINIMA INCOSTO DE 54 KG/M3, PODENDO TER UMA V. MA DE 50 MM, COM PERFIL PROTETOR DE BO IETO, TIPO MACHO E FEMEA, EIXO CENTRAL O PICA PROTETORA E REGULAGEM CONTINUA E SISTEMA PNEUMATICO (A GAS) COM ACIONA ROLE LOCALIZADO SOBO ASSENTO. ENCOST IEMA DE AJUSTE DORSAL VARIANDO DE 80 A A DE TRAVAMENTO SOB O ASSENTO, MECAN INCOSTO EM 03 POSICOES OU DE LIVRE FLUT ISTO COM NO MINIMO DE 05 POSICOES, REGU AS, COM 05 PATAS SOBRE RODIZIOS DUPLOS IRAVES DE DOBRADICAS E COXINS DE BORR. IDRAO DA UNIDADE. O PRODUTO DEVE ESTAI MINISTERIO DO TRABALHO, ABNT / NBR 1411 ES DE LAUDOS DE LABORATORIOS INDEPEND	DENDO LAR, CINCO ENCOSTO ITE E PARA O ARIACAO RDAS EM COM MOLA A DE AMENTO TO COM A 100°, IISMO DE TUACAO E JILAGEM DE EM NYLON, ACHA, R EM 0 E ABNT /	Perm.	UND	100				
014	POLIÉSTER NA COR GRAFITE, DIMI 430 MM, PODENDO TER UMA VARIA	BAIXO, SEM BRAÇOS, EM TECIDO SINTÉTICO 1 ENSÕES DO ENCOSTO 270 X 380 MM E ASSEN' CÃO DE +/- 5%, BASE GIRATORIA ESTRUTUR <i>I</i> TADO EM EPOXI, COM CAPA PROTETORA E S	TO 430 X ADA EM	Perm.	UND	80				
LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS				RESENTAR PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMAN			MANOS			
Com	issão Permanente de Licitação - UESB									
			Catá	Catálogo						
14/1	2/2011 8:30:00 ANE.S.B - Vitória da Conquista			-		Data 02/12/20	11:) COSTA JÚNIOR te da COPEL	
	·						. 10010011			



Fornecedor:

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB Pro-Reitoria Administrativa e Recursos Humanos - PRARH Pregoeiro Oficial PORTARIA 1050 DE 2011 PUBLICADO NO DOE 05.07.2011

Endereco:

Folha: 0005

Data: 02/12/2011:

Inscrição Estadual:

Licitação nº: 388 /2011

Modalidade: Pregão

CPF/CGC:

PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Telefone:

Objeto: Aquisição de Material Permanente (Móveis e Eletrodomésticos) Unid. Requisitantes:										
Item	em Código/Descrição do Bem Tipo Mat. UF Quant. Preço Unitário Preço Total								Marca/Modelo	Pzo.Ent
	ATRAVES DE SISTEMA PNEUMATICO DE CONTROLE LOCALIZADO SOB O VASCULHANTE. ASSENTO E ENCOS DE 15MM, MOLDADOS ANATOMICAN INJETADA DE DENSIDADE MINIMA P PODENDO TER UMA VARIACAO DE 1	ULAGEM CONTINUA DE ALTURA DO ASSENTO D (A GAS) COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE ALAVANCA ASSENTO, ENCOSTO COM REGULAGEM TIPO TO CONFECCIONADOS EM MADEIRA MULTILAMINADA MENTE E ESTOFADAS COM ESPUMA DE POLIURETANO ARA O ASSENTO E PARA O ENCOSTO DE 45 KG/M3, E/- 0,5%, COM ESPESSURA MINIMA DE 35 MM, COM PVC REGIDO DE ALTO IMPACTO PRETO.								
015	TECIDO 100% POLIPROPILENO, NA O DE PVC, ALMA DE ACO TOTALMENT ESTRUTURA EM ACO TUBULAR PINT INTERLIGADOS ATRAVES DE LAMIN POLIURETANO INJETAVEL COM 70 N	S, ESPALDAR MEDIO, TIPO DIRETOR, FORRADA EM COR cinza, COM ACABAMENTO DAS BORDAS EM PERFIL E REVESTIDA EM POLIURETANO INJETADO, FADO EM EPOXI NA COR PRETA, ASSENTO E ENCOSTO A DE ACO-MOLA, ESTOFADOS EM ESPUMA DE MM DE ESPESSURA, APOIO E BRAÇOS ESTOFADOS ED CINCO PATAS, RODIZIOS DUPLO DE NYLON, CLINAVEL.	Per	m.	UND	45				

Observação:

- 1.Local de entrega: A entrega do objeto licitado será no Município de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, no seguinte endereço: Estrada do Bem Querer, Km 04. Bairro Universitário Prédio do Almoxarifado Central- CEP: 45.031-900
- 1.1 Especificações para elaboração da proposta de preços:
 - 1.1.1 A marca, o modelo, a referência e demais características, bem como o prazo de garantia dos bens ofertados, deverão, obrigatoriamente, ser informados na proposta.
 - 1.1.2 A marca indicada será uma só para cada item, sem possibilidade de substituição por qualquer outra.
- 1.1.3 Nas compras de material permanente todas as características declaradas devem ser descritas pelos licitantes e comprovadas através de documentos de domínio público emitidos pelo fabricante, tais como: catálogos, manuais, fichas de especificação técnica ou páginas da internet impressas, onde o produto ou componente ofertado seja claramente descrito em forma visual e/ou escrita. Devem ser indicados todos os modelos de todos os produtos ofertados.
- 1.1.3.1 Os catálogos, documentos ou quaisquer outras informações técnicas dos produtos ofertados (item nº: 1.1.3) apresentados pelos licitantes devem estar contidos dentro do envelope de proposta de preços (Envelope A).
 - 1.1.4 Os materiais informativos utilizados para comprovar as especificações dos produtos cotados, que estejam impressos em idioma diverso do nacional, deverão ser apresentados com tradução para o português.

LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS	APRESENTAR	PRO-REITORIA DE	ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
Comissão Permanente de Licitação - UESB			
	Catálogo	_	
44/40/0044 0 00 00 WHE O D. N''' I O	2 3.13.12 9 2	Dete 00/40/0044 /	ADALBERTO COSTA JÚNIOR
14/12/2011 8:30:00 WME.S.B - Vitória da Conquista		Data 02/12/2011 2	Presidente da COPEL



Folha: 0006

Data: 02/12/2011:

Licitação nº: 388 /2011

Modalidade: Pregão

PEDIDO DE COTAÇÃ	ÃO - ANEXO I
------------------	--------------

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	Telefone:			CPF/CGC:		Inscrição Estadual:		
Objeto: Aquisição de Material Permanente (Móveis e Ele	trodomésticos)	Unid. Requis	sitantes	:						
Item Código/Descrição do Bem		Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent		

1.1.5 O prazo de garantia do produto será de 90 (noventa) dias (a garantia legal mínima para produtos duráveis é de 90 dias (art. 26, II do CDC).

1.1.5.1 A garantia deverá ser comprovada por ocasião da assinatura do contrato, mediante certificado expedido pelo fabricante do produto, o qual contemplará o período mínimo solicitado.

1.1.5.2 Optando o licitante por ampliar o prazo de garantia ofertado no certificado, deverá apresentar em conjunto a autorização expressa do fabricante permitindo esta ampliação.

		Validade Proposta	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do Edital									
	FORNECEDOR			Data: / / Ass/Carimbo:										
					Data:/ Ass/Car	rimbo:								
	LOCAL E DATA DE EN	ITREGA DAS PROF	POSTAS		APRESENTAR	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS								
	Comissão Permanente	de Licitação - UESE	3											
					Catálogo									
14/12/2011 8:30:00 MME.S.B - Vitória da Conquista						Data 02/12/2011 :	ADALBERTO COSTA JÚNIOR Presidente da COPEL							