



### PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

**Objeto:** Aquisição de Material de Consumo e Permanente (Elético e Equipamentos de Informática)

**Unid. Requisites:**

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
001	128341-4 <b>Espelhos plano metálico RJ45 2 posições para condutele 4x2 com colar.</b> Lote nº: 001 (UINFOR - Memo nº: 179/2012)	Consumo	UND	600				
002	128343-6 <b>Conduteles 4x2 ¾ sem rosca.</b> lote nº: 01(UINFOR - Memo nº: 179/2012)	Consumo	UND	600				
003	128344-7 <b>Eletrocalhas tipo U perfurada sem virola leve 100x50.</b> Lote nº: 001 (UINFOR - Memo nº: 179/2012)	Consumo	MTS	500				
004	128345-8 <b>Suportes de suspensão simples 100x50 para eletrocalha.</b> Lote nº: 001 (UINFOR - Memo nº: 179/2012)	Consumo	UND	500				
005	128346-9 <b>Talas para eletrocalhas 100x50.</b> Lote nº: 001 (UINFOR - Memo nº: 179/2012)	Consumo	UND	500				
006	128347-0 <b>Parafusos cabeça de lentilha com trava, porca e arruela (comprimento entre 1 e 2 cm, diâmetro aproximadamente 0,4 cm).</b> Lote nº: 001 (UINFOR - Memo nº: 179/2012)	Consumo	UND	1000				
007	128348-0 <b>Parafusos cabeça de panela com bucha nº 8 com anel.</b> Lote nº: 001(UINFOR - Memo nº: 179/2012)	Consumo	UND	5000				
008	128349-1 <b>Canaletas de PVC 30mm x 30mm x 2,00m, fechada, dutos de PVC rígido:</b> - Proteção contra poeira, ácidos, umidade e vapores com as seguintes especificações: - Resistência mínima a tração: 3,6(Kg/nm); - Absorção mínima da água: 0,07(24h 3,2mm%).	Consumo	MTS	4000				

LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Comissão Permanente de Licitação - UESB 17/12/2012 9:00:00 AME.S.B - Vitória da Conquista	APRESENTAR  Catálogo	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS  Data 04/12/2012 ! AURISTENISSON DA MOTA CIRINO Presidente da COPEL
---	----------------------------	--



**PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I**

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

**Objeto:** Aquisição de Material de Consumo e Permanente (Elético e Equipamentos de Informática)

**Unid. Requisitantes:**

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
	Lote nº: 001 (UINFOR - Memo nº: 179/2012)							
009	128350-2 <b>Tomadas fêmeas RJ45</b> Lote nº: 001 (UINFOR - Memo nº: 179/2012)	Consumo	UND	500				
010	128352 <b>Racks de 44U de altura, 19 polegadas de largura e 110cm de profundidade:</b> - Estrutura em chapa pré-zincada, 2,00mm. Fechamentos em chapa pré-zincada; - Porta frontal com vidro transparente temperado ; sem porta traseira; - Laterais com venezianas em chapa pré-zincada; - Pintura em epóxi; - Carga suportada de 500Kg. Lote nº: 002 (UINFOR - Memo nº: 179/2012)	Perm.	UND	2				
011	128353 <b>Swiches de acesso com 20 portas Gigabat Ethernet RJ45 e 4 portas Combo sendo: 2 portas 10/100/1000 Mbps RJ45 ou 2 portas Mini-GBIC:</b> - Deve suportar autonegociação de velocidade, modo duplex e MDI/MDIX; Deve possuir no mínimo quatro filas em hardware para priorização de tráfego por porta; - Deve implementar o protocolo 802. 1p com no mínimo 4 filas de prioridade por porta; - Deve implementar o protocolo 802. 3x; - Deve implementar os protocolos Spanning Tree e Rapid Spanning Tree(802. 1w); - Deve implementar o protocolo de autenticação 802. 1x; - A tabela de endereços MAC deve ter mínima de 8000 registros; - Deve implementar o protocolo 802. 1q com no mínimo 256 VLANs 4094 VID; - Deve suportar Port mirroring (espelho de porta); - Deve suportar o protocolo 802. 3ad com agregação de ligação; - Deve ter capacidade mínima de routing/switching: 40 Gbps; - Deve suportar a ligação a porta IP-MAC; - DHCP Snooping; Deve possuir interface com base web e interface de linha de comando (CLI) através de Telnet; - Deve suportar a gestão de rede SNMP v1, v2, v3; - Montagem em rack de 19 polegadas; - Alimentação bivolt; - suporte ao protocolo ipv6;	Perm.	UND	20				

LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Comissão Permanente de Licitação - UESB 17/12/2012 9:00:00 AM UESB - Vitória da Conquista	APRESENTAR  Catálogo	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS  Data 04/12/2012 ! AURISTENISSON DA MOTA CIRINO Presidente da COPEL
---	----------------------------	--



### PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

**Objeto:** Aquisição de Material de Consumo e Permanente (Elético e Equipamentos de Informática)

**Unid. Requisitantes:**

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
	- 3 anos de garantia na modalidade onsite com prazo máximo de 48 horas para resolução do problema. Lote nº: 003 (UINFOR - Memo nº: 179/2012)							
012	128354 Switches de acesso com 44 Gigabit Ethernet e 4 Portas Mini-GBIC: - Deve suportar autonegociação de velocidade, modo duplex e MDI/MDIX; - Deve possuir no mínimo quatro filas em hardware para priorização de tráfego por porta; - Deve implementar o protocolo 802. 1p com no mínimo 4 filas de prioridade por porta; - Deve implementar o protocolo 802. 3x; - Deve implementar os protocolos Spanning Tree e Rapid Spaning Tree (802. 1w); - Deve implementar o protocolo de autenticação 802. 1x; a tabela de endereços MAC de ter capacidade mínima de 8000 registros; - Deve implementar o protocolo 802. 1q no mínimo 256 VLANs e 4094 VID; - Deve suportar Port mirroring (espelho de porta); - Deve suportar o protocolo 802. 3ad com agregação de ligação; - Deve suportar capacidade mínima de routing/switching: 8 Gbps; - Deve suportar a Ligação a porta IP-MAC; DHCP Snooping; Deve possuir interface base web de linha de comando (CLI) através de Telnet. Deve suportar a gestão de rede SNMP v1, v2, e v3; - Montagem em rack de 19 polegadas; - Alimentação bivolt; suporte ao protocolo ipv6; - 3 anos de garantia na modalidade onsite com prazo máximo de 48 horas para resolução do problema . Lote nº: 003 (UINFOR - Memo nº: 179/2012)	Perm.	UND	15				
013	128355 Rádios outdoor MIMO TDMA de 5 GHz integrado com antena de 22 Dbi. Requisitos mínimos: - Processamento de 400 MHz, uma interfece Fast Ethernet, fone POE, deve possuir potência mínima de 200 mWatts, deve ter potência de saída de no mínimo 23 dbm; - Deve possuir no mínimo 32 MB de memória RAM; - Deve suportar o padrão MIMO 2x2; - Deve ter entre as frequências 5.5 GHz, inclusive; - Deve suportar os padrões 802. 11a/n, deve vir com antena de disco integrada de 22 dbi;	Perm.	UND	10				

LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Comissão Permanente de Licitação - UESB 17/12/2012 9:00:00 AM E.S.B - Vitória da Conquista	APRESENTAR  Catálogo	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS  Data 04/12/2012 ! AURISTENISSON DA MOTA CIRINO Presidente da COPEL
--	----------------------------	--



## PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

**Objeto:** Aquisição de Material de Consumo e Permanente (Elético e Equipamentos de Informática)

**Unid. Requisitantes:**

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
	<b>- 01 ano de garantia de balcão e homologado pela Anatel.</b> Lote nº: 004 (UINFOR - Memo nº: 179/2012)							

**Observação:**

1. Local de entrega: A entrega do objeto licitado será no Município de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, no seguinte endereço: Estrada do Bem Querer, Km 04. Bairro Universitário - Prédio do Almoxarifado Central- CEP: 45.031-900

1.1 Especificações para elaboração da proposta de preços:

1.1.1 A marca, o modelo, a referência e demais características, bem como o prazo de garantia dos bens ofertados, deverão, obrigatoriamente, ser informados na proposta.

1.1.2 A marca indicada será uma só para cada item, sem possibilidade de substituição por qualquer outra.

1.1.3 Nas compras de material permanente todas as características declaradas devem ser descritas pelos licitantes e comprovadas através de documentos de domínio público emitidos pelo fabricante, tais como: catálogos, manuais, fichas de especificação técnica ou páginas da internet impressas, onde o produto ou componente ofertado seja claramente descrito em forma visual e/ou escrita. Devem ser indicados todos os modelos de todos os produtos ofertados.

1.1.3.1 Os catálogos, documentos ou quaisquer outras informações técnicas dos produtos ofertados (item nº: 1.1.3) apresentados pelos licitantes devem estar contidos dentro do envelope de proposta de preços (Envelope A).

1.1.4 O prazo de garantia do produto será de 90 (noventa) dias (a garantia legal mínima para produtos duráveis é de 90 dias (art. 26, II do CDC).

1.1.4.1 A garantia deverá ser comprovada por ocasião da assinatura do contrato, mediante certificado expedido pelo fabricante do produto, o qual contemplará o período mínimo solicitado.

1.1.4.2 Optando o licitante por ampliar o prazo de garantia ofertado no certificado, deverá apresentar em conjunto a autorização expressa do fabricante permitindo esta ampliação.

<b>FORNECEDOR</b>	Validade Proposta	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do Edital
				Data: ___/___/___ Ass/Carimbo:
LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS				APRESENTAR
Comissão Permanente de Licitação - UESB				Catálogo
17/12/2012 9:00:00 AM UESB - Vitória da Conquista				PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS _____ AURISTENISSON DA MOTA CIRINO Presidente da COPEL
				Data 04/12/2012 !