



### PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

**Objeto:** Aquisição de Material Permanente (Móveis para Escritório)

**Unid. Requisitantes:**

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
001	82079 <b>ARMARIO DE AÇO DESMONTÁVEL, CONFECCIONADO EM CHAPAS DE AÇO 24/26, DE 02 PORTAS, COM REFORÇOS TIPO OMEGA INTERNOS EM CADA PORTA, NO SENTIDO VERTICAL, SOLDADOS A PONTO. 04 (QUATRO) PRATELEIRAS REGULÁVEIS DE 50 EM 50 MM, POR SISTEMA DE CREMALHEIRAS, SENDO UMA FIXA. PUXADORES EM POLIURETANO DE ALTO IMPACTO DE SOBREPOR. PRATELEIRAS COM CAPACIDADE PARA SUPOSTAR 25 KG, TAMANHO: ALTURA – 1,98 X LARGURA – 0,92 X PROFUNDIDADE – 0,40 MT, PINTURA ELETROSTÁTICA COM ANTI-FERRUGEM,+B239, NA COR CINZA.</b> Lote 001 - Destino: Almoxarifado Central	Perm.	UND	50				
002	125903 <b>Armário, em aço, tipo roupeiro, 16 portas (4 divisoes na posicao horizontal e 4 divisoes na posicao vertical), dimensoes mínimas 1,24 x 1,97 x 0,41 (largura x altura x profundidade), podendo variar 5%. Portas com encaixo total nos vaos, com veneziana para ventilacao, total 16 portas. Confeccionadas em chapa de aço nº 26 de 0,45mm, com acabamento em pintura em tinta po epoxi com pre- tratamento antiferruginoso, na cor cinza claro. Cada porta deve conter 2 dobradicas internas e fechadura com chave. Pes em aço ou em polipropileno de alto impacto. Produto de acordo com nr-24. Garantia mínima de 01 ano.</b> Lote 001 - Destino: Almoxarifado Central	Perm.	UND	8				
003	82080 <b>ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS, 04 (QUATRO) GAVETAS, TAMANHO: ALTURA – 1,33 X LARGURA – 0,47 X PROFUNDIDADE – 0,71 MT, CHAPA DE AÇO DE 26MM E PINTURA ELETROSTÁTICA COM ANTI-FERRUGEM, PORTA ETIQUETA, PUXADOR CROMADO, FECHADURA COM TRAVAMENTO SIMULTANEO, COR CINZA.</b> Lote 001 - Destino: Almoxarifado Central	Perm.	UND	50				
004	125904 <b>Estante, em aço, aberta, com 6 prateleiras, com 40 regulagens de altura, confeccionados em chapa nº 18 e nº 26 de 1,20 e 0,60mm, dimensoes aproximadas de 920 x 300x 2000 mm (lxpxa), com variação de +/- 5%. Estrutura desmontavel, 04 (quatro) colunas de cantoneira no perfil l de 30 x30mm, com dobras duplas nas laterais, dobras triplas nas frontais e posteriores, fundo e laterais com reforco em forma de x. Prateleiras em aço, regulaveis, capacidade mínima de 40 kg por prateleira, com espessura minima de 0,75 mm, com 3 dobras em todas as bordas e com reforco de aço em perfil u ao longo da largura, na parte inferior de cada prateleira. Reforco em x nas laterais e fundo que garantam estabilidade da estante. Parafusos de montagem zincados, com porcas e arruelas, sem deixar pontas expostas. Pintura eletrostatica em epoxi-po, contra ferrugem, na cor cinza claro. O produto devera ter laudos de conformidade que atestem conformidade com normas abnt especificas e vigentes. Garantia minima de 1 ano.</b> Lote 001 - Destino: Almoxarifado Central	Perm.	UND	30				

LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Comissão Permanente de Licitação - UESB 22/08/2012 9:00:00 AME.S.B - Vitória da Conquista	APRESENTAR  Catálogo	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS  Data 23/07/2012 ADALBERTO COSTA JÚNIOR Presidente da COPEL
---	----------------------------	--



### PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

**Objeto:** Aquisição de Material Permanente (Móveis para Escritório)

**Unid. Requisitantes:**

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
005	82063 CADEIRA, GIRATORIA, EXECUTIVO, COM BRACOS, COM REGULAGEM DE ALTURA LATERAL, COM SISTEMA BACK SYSTEM, EM TECIDO NA COR PADRAO GRAFITE, DIMENSOES DO ENCOSTO 400 X 380 MM E ASSENTO 430 X 430 MM, PODENDO TER UMA VARIACAO DE +/- 5%, BASE GIRATORIA ESTRUTURADA EM ACO TUBULAR, CINCO PATAS COM REFORCO COM CAPAS E RODIZIOS DUPLO GIRATORIA, ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM MADEIRA MULTILAMINADA, MOLDADOS ANATOMICAMENTE E ESTOFADAS COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA DE DENSIDADE MINIMA PARA O ASSENTO DE 54 KG/M3 E PARA O ENCOSTO DE 54 KG/M3, PODENDO TER UMA VARIACAO DE +/- 0,5%, COM ESPESSURA MINIMA DE 55 MM, COM PERFIL PROTETOR DE BORDAS EM PVC REGIDO DE ALTO IMPACTO PRETO, EIXO CENTRAL COM MOLA AMORTECEDORA E CAPA TELESCOPICA PROTETORA E REGULAGEM CONTINUA DE ALTURA DO ASSENTO ATRAVES DE SISTEMA PNEUMATICO (A GAS) COM ACIONAMENTO ATRAVES DE ALAVANCA DE CONTROLE LOCALIZADO SOBE ASSENTO. ENCOSTO COM REGULAGEM DE ALTURA COM SISTEMA DE AJUSTE DORSAL VARIANDO DE 80 A 100°, ACIONADO ATRAVES DE ALAVANCA DE TRAVAMENTO SOB O ASSENTO. MECANISMO DE REGULAGEM DE INCLINACAO DO ENCOSTO EM 03 POSICOES OU DE LIVRE FLUTUACAO E REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO COM NO MINIMO DE 05 POSICOES, REGULAGEM DE ALTURA ATRAVES DE PISTAO A GAS, COM 05 PATAS SOBRE RODIZIOS DUPLOS EM NYLON, ENCOSTO FIXADO NO SUPORTE ATRAVES DE DOBRADICAS E COXINS DE BORRACHA, REVESTIDO EM TECIDO NA COR PADRAO DA UNIDADE. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NR 17, DO MINISTERIO DO TRABALHO, ABNT / NBR 14110 E ABNT / NBR 13962, COMPROVADO ATRAVES DE LAUDOS DE LABORATORIOS INDEPENDENTES. Lote 002 - Destino: Almoxarifado Central	Perm.	UND	50				
006	82065 CADEIRA GIRATÓRIA, SECRETÁRIA, SEM BRAÇOS, EM TECIDO SINTÉTICO 100% POLIÉSTER NA COR GRAFITE, DIMENSÕES DO ENCOSTO 400 X 380 MM E ASSENTO 430 X 430 MM, PODENDO TER UMA VARIACÃO DE +/- 5%, BASE GIRATORIA ESTRUTURADA EM ACO TUBULAR, COM 05 PATAS PINTADO EM EPOXI, COM CAPA PROTETORA E SOBRE RODIZIOS DUPLOS EM NYLON, REGULAGEM CONTINUA DE ALTURA DO ASSENTO ATRAVES DE SISTEMA PNEUMATICO (A GAS) COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE ALAVANCA DE CONTROLE LOCALIZADO SOB O ASSENTO, ENCOSTO COM REGULAGEM ATRAVÉS DE ALAVANCA LATERAL. ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM MADEIRA MULTILAMINADA DE 15MM, MOLDADOS ANATOMICAMENTE E ESTOFADAS COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA DE DENSIDADE MINIMA PARA O ASSENTO E PARA O ENCOSTO DE 45 KG/M3, PODENDO TER UMA VARIACAO DE +/- 0,5%, COM ESPESSURA MINIMA DE 35 MM, COM PERFIL PROTETOR DE BORDAS EM PVC REGIDO DE ALTO IMPACTO PRETO.	Perm.	UND	50				

LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Comissão Permanente de Licitação - UESB 22/08/2012 9:00:00 AME.S.B - Vitória da Conquista	APRESENTAR  Catálogo	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS  Data 23/07/2012 ADALBERTO COSTA JÚNIOR Presidente da COPEL
---	----------------------------	--



### PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

**Objeto:** Aquisição de Material Permanente (Móveis para Escritório)

**Unid. Requisitantes:**

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
	Lote 002 - Destino: Almoxarifado Central							
007	82062 CADEIRA FIXA, SEM BRAÇO, COM 04 PÉS, ESPALDAR MÉDIO, DIMENSÕES DO ENCOSTO 300X380MM E ASSENTO 430X430MM, PODENDO TER UMA VARIAÇÃO DE +/- 5%, UNIÃO ASSENTO ENCOSTO POR GARFO EM TUBO, ALTURA DE 46 cm DO ASSENTO AO CHÃO, ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR DE 7/8, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI - PÓ COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, SAPATAS ANTIDERRAPANTES, ASSENTO E ENCOSTO SEPARADOS, MOLDADOS ANATOMICAMENTE EM MADEIRA MULTILAMINADA DE 15 mm, CONTENDO PORCA INTERNA PARA FIXAÇÃO COM 04 PARAFUSOS NO ASSENTO E 02 NO ENCOSTO, COM REVESTIMENTO EM TECIDO SINTÉTICO 100% POLIÉSTER NA COR GRAFITE, REFORÇADO COM BORDAS PROTEGIDAS COM FITILHO EM PVC DE ALTO IMPACTO NA COR PRETA, ESPUMA DE POLIURETANA INJETADA D 45, ESPESSURA MÍNIMA 35 MM. Lote 002 - Destino: Almoxarifado Central	Perm.	UND	300				
008	82059 BANCO PARA LABORATORIO, ALTURA 70 CM, ESTRUTURA TUBULAR EM FERRO, CROMADA, COM APOIO PARA PÉS, ASSENTO EM ESPUMA INJETADA (ESPESSURA, REVESTIMENTO EM TECIDO NA COR CINZA , 04 PÉS. Lote 002 - Destino: Almoxarifado Central	Perm.	UND	300				
009	82069 MESA de escritorio, dimensoes minimas de 1200 x 700 x 740mm, com 02 gavetas corrediça metálica, com chaves e puxadores metalicos, tampo em MDP, revestido em laminado melaminico na cor cinza (padrao da unidade), com espessura minima de 25mm, painel frontal com no minimo de 20mm de espessura revestido em laminado melaminico com bordas inferior encabecada com fita de poliestireno, com 2,5mm de espessura, da mesma cor do laminado, estrutura metalica retangular de 30x70mm, pintada em epoxi po pelo sistema eletrostatico, borda frontal em post forming arredondadas a 180 graus e bordas transversais , passagem de fiacao horizontal atraves de calha fixa entre o tampo e painel frontal e passagem de fiacao vertical atraves de calhas removiveis, ambos saindo do tampo com furacao direita e esquerda. Lote 003 - Destino: Almoxarifado Central	Perm.	UND	50				
010	65615 MESA PARA COMPUTADOR com porta teclado - retratil e rebaixado; totalmente em mdp;	Perm.	UND	25				

LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Comissão Permanente de Licitação - UESB 22/08/2012 9:00:00 AME.S.B - Vitória da Conquista	APRESENTAR  Catálogo	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS  Data 23/07/2012 ADALBERTO COSTA JÚNIOR Presidente da COPEL
---	----------------------------	--



### PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

**Objeto:** Aquisição de Material Permanente (Móveis para Escritório)

**Unid. Requisitantes:**

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
	<p>revestido em laminado melaminico na cor cinza (padrao da unidade); com tampo retangular medindo (1,20 x 0,75) m; espessura minima de 25 mm; painel frontal com no minimo de 20mm de espessura revestido em laminado melaminico com bordas inferiores encabeçadas com fita de poliestireno, com 2,5mm de espessura, na mesma cor do laminado; na altura total de 730 mm; com estrutura em aço; de secao retangular; com chapa em espessura minima de 1,6 mm; pintada em epoxi po na cor cinza; o tampo devera ter abertura para passagem de cabos arrematados com pecas de nylon injetado; e a estrutura contendo passagem para fiaçao - com painel frontal; suporte fixo para estabilizador e CPU.            Prazo de garantia de no minimo 12 meses;            Fabricado de acordo com as normas vigentes.            Lote 003 - Destino: Almoxarifado Central</p>							
011	<p>50840 MESA DE REUNIAO, REDONDA, DIMENSOES MINIMAS DE 1200 X 740 MM, PODENDO VARIAR EM +/- 5%, TAMPO EM MADEIRA TIPO MDP COM BORDAS EM PVC 180° GRAUS, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO NA COR cinza, COM ESPESSURA MINIMA DE 25 MM, ESTRUTURA METALICA TUBULAR COM TRATAMENTO ANTI-FERRUFINOSO E PINTURA EPOXI-PO.            Lote 003 - Destino: Almoxarifado Central</p>	Perm.	UND	10				
012	<p>82093 BEBEDOURO, eletrico, para garrafao de agua mineral de 20 (vinte) litros, - Tipo coluna, - Capacidade minima para armazenamento no reservatorio de 2,5 litros - Gabinete totalmente confeccionado em chapa galvanizada e pintada com tinta em po a base de epoxi - Duas torneiras de facil manuseio (natural e gelada) em plastico de alta resistencia - Tubulacoes em cobre externas ao reservatorio, - Reservatorios e dutos em materiais 100% nao toxicos - Compressor silencioso de alto desempenho e consumo nao superior a 195 watts/h - Nao usar como elemento de refrigeracao gas CFC - Tensao de 220 volts Dimensoes do gabinete: - Altura minima de 900 mm e maxima de 1.000 mm, - Largura minima de 300 mm e maxima de 350 mm, - Profundidade minima de 270 mm e maxima de 350mm. - Em conformidade com a norma NBR NM-IEC 335-1:1998 e selo INMETRO. - Garantia do fabricante minima de 01 (um) ano, prestada no Estado da Bahia.            Lote 004 - Destino: Almoxarifado Central</p>	Perm.	UND	20				
013	<p>82092 BEBEDOURO, eletrico, tipo pressao, uma pia, 220 volts. Com as seguintes caracterisiticas: - Gabinete, totalmente, confeccionado em aço inoxidavel; - Uma pia em aço inoxidavel; - Duas torneiras(uma para copo e uma para boca), com regulagem de jato dagua; - Reservatorio para agua em aço inoxidavel, com serpentina; - Filtro com carvao ativado, embutido; - Compressor silencioso e economico, que nao use como elemento de refrigeracao o gas CFC; - Dimensoes</p>	Perm.	UND	30				

<p>LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS</p> <p>Comissão Permanente de Licitação - UESB</p> <p>22/08/2012 9:00:00 AME.S.B - Vitória da Conquista</p>	<p>APRESENTAR</p> <p>Catálogo</p>	<p>PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS</p> <p>Data 23/07/2012</p> <p>ADALBERTO COSTA JÚNIOR Presidente da COPEL</p>
--	-----------------------------------	--



### PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

**Objeto:** Aquisição de Material Permanente (Móveis para Escritório)

**Unid. Requisitantes:**

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
	<p>minimas de 950 mm(altura) x 300 mm(largura) x 280 mm(profundidade); - Tensao 220 volts; - Em conformidade com a norma NBR NM-IEC 335-1/1998 e selo INMETRO; - Garantia minima do fabricante 1(um) ano prestada no Estado da Bahia            Lote 004 - Destino: Almoxarifado Central</p>							
014	<p>82094 REFRIGERADOR, COMPACTO (TIPO FRIGOBAR), CAPACIDADE TOTAL MINIMA DE 80 LITROS BRUTO (74 LITROS LÍQUIDO APROXIMADO), CONGELADOR, COM PRATELEIRAS INTERNAS, GAVETA OU CESTO PARA LEGUMES, PORTA REVERSIVEL, TENSÃO 220 VOLTS, CERTIFICADO COM SELO PROCEL INMETRO, GARANTIA MINIMA DO FABRICANTE DE 01 (UM) ANO, PRESTADA NO ESTADO DA BAHIA.            Lote 004 - Destino: Almoxarifado Central</p>	Perm.	UND	20				
015	<p>109214 Condicionador, de ar, tipo split, de parede, unidade interna horizontal, capacidade de refrigeração de 12.000 BTU/h, com selo PROCEL (Coeficiente de Eficiência Energética - Classe "A"), 220 volts, função de desumidificação, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, com selo PROCEL eficiência "A", garantia mínima do fabricante de 01 ano, prestada no Estado da Bahia. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.            Lote 005 - Destino: Almoxarifado Central</p>	Perm.	UND	40				
016	<p>109215 Condicionador, de ar, tipo split, de parede, unidade interna horizontal, capacidade de refrigeração de 18.000 BTU/h, com selo PROCEL (Coeficiente de Eficiência Energética - Classe "A"), 220 volts, função de desumidificação, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, com selo PROCEL eficiência "A", garantia mínima do fabricante de 01 ano, prestada no Estado da Bahia. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.            Lote 005 - Destino: Almoxarifado Central</p>	Perm.	UND	20				
017	<p>109216 Condicionador, de ar, tipo split, de parede, unidade interna horizontal, capacidade de refrigeração de 24.000 BTU/h, com selo PROCEL (Coeficiente de Eficiência Energética - Classe "A"), 220 volts, função de desumidificação, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, com selo PROCEL eficiência "A", garantia mínima do fabricante de 01 ano, prestada no Estado da Bahia. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.            Lote 005 - Destino: Almoxarifado Central</p>	Perm.	UND	50				

LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Comissão Permanente de Licitação - UESB 22/08/2012 9:00:00 AME.S.B - Vitória da Conquista	APRESENTAR  Catálogo	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS  Data 23/07/2012 ADALBERTO COSTA JÚNIOR Presidente da COPEL
---	----------------------------	--



### PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

**Objeto:** Aquisição de Material Permanente (Móveis para Escritório)

**Unid. Requisitantes:**

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
018	125908 <b>Condicionador, de ar, split, de parede, capacidade de refrigeracao minima de 36.000 btu/h, ciclo frio, tensao 220 volts, baixo nivel de ruido, com controle remoto. O produto devera ser fornecido com o novo padrao de plugue conforme norma da abnt vigente, selo a inmetro e certificado com o selo procel de eficiencia energetica tipo a, nome do produto, nome ou marca do fabricante e tensao nominal. Garantia minima de 1 ano prestada na região sudoeste do estado da bahia, com distância máxima de 300km da unidade.</b> Lote 005 - Destino: Almoxarifado Central	Perm.	UND	40				
019	125909 <b>Condicionador, de ar, split, de parede, capacidade de refrigeracao minima de 48.000 btu/h, ciclo frio, tensao 220 volts, baixo nivel de ruido, com controle remoto. O produto devera ser fornecido com o novo padrao de plugue conforme norma da abnt vigente, selo a inmetro e certificado com o selo procel de eficiencia energetica tipo a, nome do produto, nome ou marca do fabricante e tensao nominal. Garantia minima de 1 ano prestada na região sudoeste do estado da bahia, com distância máxima de 300km da unidade.</b> Lote 005 - Destino: Almoxarifado Central	Perm.	UND	10				
020	82098 <b>FORNO, microondas, capacidade total minima 27 litros, painel de controle eletronico de facil manuseio, funcoes descongelamento e cozimento pre-programado, prato giratorio, niveis de potencia, relógio, trava de segurança, tecla inicio rapido, tensao 220 volts, garantia do fabricante minima de 01 (um) ano.</b> Lote 006 - Destino: Almoxarifado Central	Perm.	UND	10				

**Observação:**

1.Local de entrega: A entrega do objeto licitado será no Município de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, no seguinte endereço: Estrada do Bem Querer, Km 04. Bairro Universitário - Prédio do Almoxarifado Central- CEP: 45.031-900

1.1 Especificações para elaboração da proposta de preços:

1.1.1 A marca, o modelo, a referência e demais características, bem como o prazo de garantia dos bens ofertados, deverão, obrigatoriamente, ser informados na proposta.

1.1.2 A marca indicada será uma só para cada item, sem possibilidade de substituição por qualquer outra.

1.1.3 Nas compras de material permanente todas as características declaradas devem ser descritas pelos licitantes e comprovadas através de documentos de domínio público emitidos pelo fabricante, tais como: catálogos, manuais, fichas de especificação técnica ou páginas da internet impressas, onde o produto ou componente ofertado seja claramente descrito em forma visual e/ou escrita. Devem ser indicados todos os modelos de todos os produtos ofertados.

LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Comissão Permanente de Licitação - UESB 22/08/2012 9:00:00 AME.S.B - Vitória da Conquista	APRESENTAR  Catálogo	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS  Data 23/07/2012 ADALBERTO COSTA JÚNIOR Presidente da COPEL
---	----------------------------	--



### PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

**Objeto:** Aquisição de Material Permanente (Móveis para Escritório)

**Unid. Requirantes:**

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
------	-------------------------	-----------	----	--------	----------------	-------------	--------------	---------

1.1.3.1 Os catálogos, documentos ou quaisquer outras informações técnicas dos produtos ofertados (item nº: 1.1.3) apresentados pelos licitantes devem estar contidos dentro do envelope de proposta de preços (Envelope A).

1.1.4 Os materiais informativos utilizados para comprovar as especificações dos produtos cotados, que estejam impressos em idioma diverso do nacional, deverão ser apresentados com tradução para o português.

1.1.5 O prazo de garantia do produto será de 90 (noventa) dias (a garantia legal mínima para produtos duráveis é de 90 dias (art. 26, II do CDC).

1.1.5.1 A garantia deverá ser comprovada por ocasião da assinatura do contrato, mediante certificado expedido pelo fabricante do produto, o qual contemplará o período mínimo solicitado.

1.1.5.2 Optando o licitante por ampliar o prazo de garantia ofertado no certificado, deverá apresentar em conjunto a autorização expressa do fabricante permitindo esta ampliação.

2. A entrega será parcelada, mediante a realização do empenho.

3. A validade mínima da proposta será de 180 (cento e oitenta) dias.

<b>FORNECEDOR</b>	Validade Proposta	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do Edital	
				Data: ___/___/___ Ass/Carimbo:	
LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS				APRESENTAR	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
Comissão Permanente de Licitação - UESB				Catálogo	
22/08/2012 9:00:00 AME.S.B - Vitória da Conquista					Data 23/07/2012 ADALBERTO COSTA JÚNIOR Presidente da COPEL