



Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB

Pro-Reitoria Administrativa e Recursos Humanos - PRARH

Comissão Permanente de Licitação - COPEL PORTARIA Nº 1080, DE 18.06.2012, PUBLICADA NO DOE Nº 19.06.2012

Folha: 0001

Data: 12/07/2012 !

Licitação nº: 349 /2012

DE 19.06.2012 Convite

## PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

**Objeto:** Aquisição de Material de Consumo e Permanente (Aparelhos de Fax e Artigos de Informática)

**Unid. Requisitantes:**

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
001	018749-5 <b>FITA MINI DV COM DURAÇÃO DE 30 MIN.</b> Destino: 500 und para o Sistema UESB de Rádio e Televisão Educativas - SURTE	Consumo	UND	500				
002	044232-1 <b>MIDIA DE DVD, padrão DVD-r, capacidade para gravação de 4.7 GB de dados ou 120 minutos de vídeo em qualidade SP. Velocidade de gravação até 8 X. Face não gravável fosca com identificação do fabricante, capacidade e velocidade máxima de gravação e espaço para escrita do conteúdo gravado com caneta apropriada. Embalagem com 100 (cem) unidades. Identificação do fabricante, capacidade e velocidade máxima de gravação.</b> Destino: 300 und para o Sistema UESB de Rádio e Televisão Educativas - SURTE	Consumo	UND	300				
003	126131-5 <b>FILTROS DE LINHA:</b>  <b>Características Técnicas:</b>  - Tecnologia de proteção: Varistor de Óxido de Zinco. - Acondicionamento: Caixa plástica, não propagante à chama. - LED indicativo de funcionamento em vermelho. - Conexão de entrada: Cabo com plugue 2P + T. - Conexão de saída: 4 tomadas 2P + T universais. - Atenuação: > 30 dB @ 100 kHz. - Comprimento do cabo: 1,99 m. - Dimensões: 10,3/19,1/4,1 cm (Prof/Larg/Alt).  <b>Rede elétrica:</b>  - Proteção Elétrica. - Proteção EMI/RFI. - Proteção Térmica. - Proteção de sobre tensão. - Frequência de operação a 50/60Hz. - Tensão nominal: 220V. - Tempo de resposta do componente:<25ns.  - Máxima corrente de surto @ (8x20) us (Total): 36 kA.	Consumo	UND	2				

LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Comissão Permanente de Licitação - UESB  24/07/2012 2:30:00 P.M. S.B - Vitória da Conquista	APRESENTAR  Catálogo	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS  Data 12/07/2012 !  ROGÉRIO PALES QUARESMA Presidente da COPEL
--	----------------------------	--



Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB

Pro-Reitoria Administrativa e Recursos Humanos - PRARH

Comissão Permanente de Licitação - COPEL PORTARIA Nº 1080, DE 18.06.2012, PUBLICADA NO DOE Nº 19.06.2012

Folha: 0002

Data: 12/07/2012 !

Licitação nº: 349 /2012

DE 19.06.2012 Convite

### PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

**Objeto:** Aquisição de Material de Consumo e Permanente (Aparelhos de Fax e Artigos de Informática)

**Unid. Requisitantes:**

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Corrente nominal: 15 A.</li> <li>- Tensão de clamping @ (8x20) us: 710 V.</li> <li>- Absorção máxima de energia @ (10/1000) us: 330 J.</li> <li>- Tensão de referência @ 1 mA: 430 V.</li> <li>- Somatório máximo das potências de equipamentos instalados: 3300 W.</li> </ul> Destino: Departamento de Saúde (Memo 1069/2011 - Marcos Henrique Fernandes)							
004	<b>126130 NO-BREAK:</b>  <b>Características Técnicas:</b>  <b>Saída:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacidade de Potência de saída 300 VA (2700W).</li> <li>- Tensão nominal de saída: Configurável para 220,230 ou 240 VAC.</li> <li>- Eficiência em carga total: 95%.</li> <li>- Distorção da tensão de saída: menos de 5% na carga máxima.</li> <li>- Frequência de saída (sincronizada): 47-53Hz em 50Hz, 57-63Hz em 60Hz.</li> <li>- Fator de crista: até 5:1.</li> <li>- Tipo de Forma de Onda: Senoidal.</li> <li>- Conexões de saída:</li> <li>- 8 tomadas IEC 320 C13, 1.</li> <li>- 1 tomada IEC 320 C19.</li> <li>- 3 tomadas IEC Jumpers.</li> </ul> <b>Entrada:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tensão nominal de entrada: 230V.</li> <li>- Frequência de entrada: 50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing) Hz.</li> <li>- Plugue de Conexão de Entrada: IEC-320 C20, Schuko CCE 7 / EU1-16P e British BS1363A (pode ser alterado sem a perda da garantia).</li> </ul>	Perm.	UND	2				

LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Comissão Permanente de Licitação - UESB  24/07/2012 2:30:00 P.M. S.B - Vitória da Conquista	APRESENTAR  Catálogo	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS  Data 12/07/2012 ! _____ ROGÉRIO PALES QUARESMA Presidente da COPEL
--	----------------------------	---



Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB

Pro-Reitoria Administrativa e Recursos Humanos - PRARH

Comissão Permanente de Licitação - COPEL PORTARIA Nº 1080, DE 18.06.2012, PUBLICADA NO DOE Nº 19.06.2012

Folha: 0003

Data: 12/07/2012 !

Licitação nº: 349 /2012

DE 19.06.2012 Convite

## PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

**Objeto:** Aquisição de Material de Consumo e Permanente (Aparelhos de Fax e Artigos de Informática)

**Unid. Requisitantes:**

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
	<p>- Intervalo de tensão de entrada ajustável para as principais operações: 160~ 285 V ou 151~302 V.</p> <p><b>Bateria:</b></p> <p>- Tipo de bateria: Selada Chumbo-Ácido livre de manutenção e a prova de vazamento.</p> <p>- Cartucho de substituição de bateria: RBC55.</p> <p>- Quantidade de RBC:1.</p> <p>- Tempo de autonomia típico em meia carga: 13,6 minutos (1350W).</p> <p>- Tempo de autonomia típico em carga total: 5,5 minutos (2700W).</p> <p><b>Comunicação &amp; Gerenciamento:</b></p> <p>- Porta de interface: DB-9 RS-232, USB, SmartSlot.</p> <p>- 1 interface Smart-Slot.</p> <p>- Painel de controle: Display de LED com barra gráfica para carga e bateria e indicadores On line: Troca de bateria, sobre-carga, alarme sonoro, alarme distinto de pouca bateria, configuração de delays, desligamento de emergência (EPO).</p> <p><b>Proteção contra surtos e filtragem:</b></p> <p>- Classe de surtos de energia: 320 Joules.</p> <p>- Filtragem: De pólos múltiplos de ruídos. Passagem do surto de 0.3% IEEE: tempo de resposta de clamping zero: de acordo com UL 1449.</p> <p><b>Ambiente:</b></p> <p>- Ambiente de Operação: 0 ~ 40 °C.</p> <p>- Umidade relativa de Operação: 0 ~ 95%.</p> <p>- Elevação de Operação: 0 ~ 3000 metros.</p> <p>- Temperatura de armazenamento: -15 ~ 45 °C.</p> <p>- Umidade Relativa de Armazenamento: 0 ~ 95%.</p> <p>- Elevação de Armazenamento:</p>							

LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Comissão Permanente de Licitação - UESB 24/07/2012 2:30:00 P.M. S.B - Vitória da Conquista	APRESENTAR  Catálogo	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS  Data 12/07/2012 !  ROGÉRIO PALES QUARESMA Presidente da COPEL
--	----------------------------	--



Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB

Pro-Reitoria Administrativa e Recursos Humanos - PRARH

Comissão Permanente de Licitação - COPEL PORTARIA Nº 1080, DE 18.06.2012, PUBLICADA NO DOE Nº 19.06.2012

Folha: 0004

Data: 12/07/2012 !

Licitação nº: 349 /2012

DE 19.06.2012 Convite

### PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

**Objeto:** Aquisição de Material de Consumo e Permanente (Aparelhos de Fax e Artigos de Informática)

**Unid. Requisitantes:**

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
	<p>0 ~ 15000 metros. - Ruído audível a um metro da superfície ou unidade: 53 dBA.</p> <p>- Conformidade: - Aprovações C-Tick, CE, EN 50091-2, GOST, PCBC, VDE. Destino: Departamento de Saúde (Memo 1069/2011 - Marcos Henrique Fernandes)</p>							
005	<p>82090 "APARELHO DE FAX, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fax papel térmico</li> <li>- Identificador de chamadas</li> <li>- Secretária eletrônica digital</li> <li>- Bloqueio de teclado por código</li> <li>- Corte automático de papel</li> <li>- 22 números de discagem rápida</li> <li>- Viva-voz digital</li> <li>- Tecla de navegação</li> <li>- Multitransmissão para até 10 números de fax</li> <li>- Função ajuda em português</li> <li>- Acesso remoto e transferência de chamadas</li> <li>- Controle de volume</li> <li>- Bobina de papel 30m</li> <li>- Painel e visor em português</li> <li>- Função "Cópia"</li> <li>- Transmissão programada</li> <li>- Relatório operacional</li> <li>- Serviço de ringues distintos</li> <li>- Transmissão e Recepção Polling</li> <li>- Transmissão internacional</li> <li>- Data e hora</li> <li>- Recepção amigável</li> <li>- Tipo de original (normal/ claro/ escuro)</li> <li>- Programação da sua identificação</li> </ul>	Perm.	UND	10				

<p>LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS</p> <p>Comissão Permanente de Licitação - UESB</p> <p>24/07/2012 2:30:00 P.M. S.B - Vitória da Conquista</p>	<p>APRESENTAR</p> <p>Catálogo</p>	<p>PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS</p> <p>Data 12/07/2012 !</p> <p style="text-align: right;">ROGÉRIO PALES QUARESMA Presidente da COPEL</p>
---	-----------------------------------	---



Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB

Pro-Reitoria Administrativa e Recursos Humanos - PRARH

Comissão Permanente de Licitação - COPEL PORTARIA Nº 1080, DE 18.06.2012, PUBLICADA NO DOE Nº 19.06.2012

Folha: 0005

Data: 12/07/2012 !

Licitação nº: 349 /2012

DE 19.06.2012 Convite

### PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

**Objeto:** Aquisição de Material de Consumo e Permanente (Aparelhos de Fax e Artigos de Informática)

**Unid. Requisitantes:**

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
	<p>- Recepção sem papel (até 20 páginas)  - Identificação do remetente  - Discagem Tom/ Pulso (programação)  - Rediscagem automática (até 5 vezes)  - tensão 200 volts  "</p> <p>Destino: 01 und para o Núcleo de Ações Inclusivas para Pessoas com Deficiência de Jequié; 01 und para o Setor de Transportes de VCA; 01 und para a Gerência de Pós-Graduação e e 07 und para o Almojarifado Central da UESB</p>							

**Observação:**

1.Local de entrega: A entrega do objeto licitado será no Município de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, no seguinte endereço: Estrada do Bem Querer, Km 04. Bairro Universitário - Prédio do Almojarifado Central- CEP: 45.031-900

1.1 Especificações para elaboração da proposta de preços:

1.1.1 A marca, o modelo, a referência e demais características, bem como o prazo de garantia dos bens ofertados, deverão, obrigatoriamente, ser informados na proposta.

1.1.2 A marca indicada será uma só para cada item, sem possibilidade de substituição por qualquer outra.

1.1.3 Nas compras de material permanente todas as características declaradas devem ser descritas pelos licitantes e comprovadas através de documentos de domínio público emitidos pelo fabricante, tais como: catálogos, manuais, fichas de especificação técnica ou páginas da internet impressas, onde o produto ou componente ofertado seja claramente descrito em forma visual e/ou escrita. Devem ser indicados todos os modelos de todos os produtos ofertados.

1.1.3.1 Os catálogos, documentos ou quaisquer outras informações técnicas dos produtos ofertados (item nº: 1.1.3) apresentados pelos licitantes devem estar contidos dentro do envelope de proposta de preços (Envelope A).

1.1.4 Os materiais informativos utilizados para comprovar as especificações dos produtos cotados, que estejam impressos em idioma diverso do nacional, deverão ser apresentados com tradução para o português.

1.1.5 O prazo de garantia do produto será de 90 (noventa) dias (a garantia legal mínima para produtos duráveis é de 90 dias (art. 26, II do CDC).

1.1.5.1 A garantia deverá ser comprovada por ocasião da assinatura do contrato, mediante certificado expedido pelo fabricante do produto, o qual contemplará o período mínimo solicitado.

1.1.5.2 Optando o licitante por ampliar o prazo de garantia ofertado no certificado, deverá apresentar em conjunto a autorização expressa do fabricante permitindo esta ampliação.

<b>FORNECEDOR</b>	Validade Proposta	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do Edital
				Data: ___/___/___ Ass/Carimbo:
LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Comissão Permanente de Licitação - UESB				APRESENTAR  Catálogo
24/07/2012 2:30:00 P.M. S.B - Vitória da Conquista				PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS  Data 12/07/2012 !  ROGÉRIO PALES QUARESMA Presidente da COPEL