

Folha: 0001

Data: 11/03/2011

Licitação nº: 305 /2011 Modalidade: Pregão

Fornecedor: Endereço: Telefone:	Telefone:		CPF/CGC:		Inscrição Estado	ual:
Objeto: PERMANENTE E CONSUMO(EQUIP. DE INFORMÁTICA) Unid. Requisi	itantes		<u> </u>			
	UF		Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
	UND	23	•			
MICROCOMPUTADOR com processador de 4 núcleos com clock mínimo de 2,66 real GHz, 64 Bits, Largura de banda para acesso à memória de no mínimo 21 Gbps, memória cache de no minimo 4MB, 4 Threads. Placa mãe micro ATX com 4 sockets para memória dual channel 1333/1066/800 MHz com suporte máximo até 8GB,06 GB DDR3 de Ram, Rede integrada com velocid ade de 10/100/1000 Mbps, Áudio integrado com suporte a alta definição e canais 5.1 para distribuição, Possuir 05 conectores SATAII (Jácom 02 disco SATAII de no mínimo 1 TB cada) e 01 unidade óptica DVD /RW SATA), 1 conector TPM, 1 saída serial, 04 conectores USB 2.0,conexão para detector de intrusão, 1 slot PCle x16, 1 x slot PCle x1,1x slot PCle x4, 1 conector VGA (DB15), 1 conector DVI-i, 1 porta e-SATA e 1 porta RJ45. Deverá acompanhar um monitor de 18,5 polegadas com tecnologia LED, 01 teclado ABNT2 USB e 01 mouse óptico USB 800 dpi e um Estabilizador de 500 VA LOTE 001	UND	2				
MICROCOMPUTADOR com processador de dois núcleos com clock mínimo de 3,00 GHz, 64 Bits, Largura de banda para acesso à memória de no mínimo 21 Gbps, memória cache de no minimo 4MB, 4 Threads. Placa mãe micro ATX com 4 sockets para memória dual channel 1333/1066/800 MHz com suporte máximo até 8GB, 04 GB DDR3 de Ram, Rede integrada com velocid ade de 10/100/1000 Mbps, Áudio integrado com suporte a alta definição e canais 5.1 para distribuição, Possuir 05 conectores SATAII (Jácom 01 disco SATAII de no mínimo 500GB e 01 unidade óptica DVD /RW SATA), 1 conector TPM, 1 saída serial, 04 conectores USB 2.0,conexão para detector de intrusão, 1 slot PCle x16, 1 x slot PCle x1,1x slot PCle x4, 1 conector VGA (DB15), 1 conector DVI-i, 1 porta e-SATA e 1 porta RJ45. Deverá acompanhar um monitor de 22 polegadas com tecnologia LED, 01 teclado ABNT2 USB e 01 mouse óptico	UND	2				
LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS APRESENTAR		PRO-REITOI	RIA DE ADMI	NISTRAÇÃO/	RECURSOS HU	MANOS
Comissão Permanente de Licitação - UESB						
Catálogo 24/03/2011 2:30:00 PME.S.B - Vitória da Conquista			-	ADALBERTO	2 000TA 'N 0D	



Fornecedor:

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB Pro-Reitoria Administrativa e Recursos Humanos - PRARH Pregoeiro Oficial PORTARIA Nº 1121, PUBLIC. NO DOE DE 09 DE JULHO DE 2009

Endereço:

Folha: 0002

Data: 11/03/2011

Inscrição Estadual:

Licitação nº: 305 /2011 Modalidade: Pregão

CPF/CGC:

PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Telefone:

Obje	Objeto: PERMANENTE E CONSUMO(EQUIP. DE INFORMÁTICA) Unid. Requisitantes:											
Item Código/Descrição do Bem						UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent	
		USB 800 dpi e um Estabilizador de 50 LOTE 001	00 VA									
004	108203	Bits, Largura de banda para acesso à minimo 4MB, 4 Threads. Placa mãe m 1333/1066/800 MHz com suporte máx velocid ade de 10/100/1000 Mbps, Áu para distribuição, Possuir 05 conecto HD e 01 unidade óptica DVD /RW USB 2.0,conexão para detector de inficonector VGA (DB15), 1 conector DV	dor de dois núcleos com clock mínimo de 3,0 memória de no mínimo 21 Gbps, memória cad nicro ATX com 4 sockets para memória dual chimo até 8GB, 08 GB DDR3 de Ram, Rede integidio integrado com suporte a alta definição e capres SATAII (Já com 01 disco SATAII de no mín SATA), 1 conector TPM, 1 saída serial, 04 conector 3, 1 slot PCle x16, 1 x slot PCle x1,1x slot l-i, 1 porta e-SATA e 1 porta RJ45. Deverá acon cnologia LED, 01 teclado ABNT2 USB e 01 mou 10 VA	che de no hannel rada com anais 5.1 himo 1TB ectores PCIe x4, 1 mpanhar	Perm.	UND	6					
005	108204	Projetor Multimidia com tecnologia LCD (3LCD) com brilho de intensidade de no mínimo 2500 lumens, XGA (Resolução padrão de 1024x768), Contraste de 500:1, Resoluções suportadas: SVGA(800x600), XGA(10 24x768), SXGA(1280x1024) e UXGA(1600x1200). Conexões: 01 Porta HDMI, 1 porta VGA (DB15), 1 Serial (RS232), 01 Porta RCA (Stere o), Suporte a HDCP, Tamanho máximo de projeção de imagem: 400 polegadas. Vida útil da lâmpada: 3.000 horas no modo normal e 5.00 0 horas no modo econômico. Padrões compatíveis: NTSC, PAL, PAL-M, PAL-N, 480p, 720p e 1080i. Menu em português, Controle remoto e alimentação bivolt (110v/220v) LOTE 002		vgA	Perm.	UND	8					
006	Tela de Projeção retrátil 200 x 200 cm, Fixação: Parede ou Teto (opcional; Enrolamento: Automático por mola; Tecido: Vinil convencional ou multimídia; Perfil: Sextavado de alumínio com acabamento em pintura epóxi. LOTE 002			nento: de alumínio	Perm.	UND	1					
LOC	AL E DATA	A DE ENTREGA DAS PROPOSTAS		AP	RESENTAR		PRO-REITO	RIA DE ADMII	NISTRAÇÃO/F	RECURSOS HUI	MANOS	
Comissão Permanente de Licitação - UESB					atálogo				-			
24/03/2011 2:30:00 PME.S.B - Vitória da Conquista					atalogo		Data 11/03/20)11 ·	_	COSTA JÚNIOR. te da COPEL		



Folha: 0003

Data: 11/03/2011

Licitação nº: 305 /2011 Modalidade: Pregão

Forn	ecedor:		Endereço: Telefone:			CPF/CGC:		Inscrição Estad	ual:		
Obje	eto: PERMA	NENTE E CONSUMO(EQUIP. DE INFO	U	Unid. Requisitantes:							
Item	Código/Des	scrição do Bem		Tipo	Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
007	108206	3MB, 4 Threads. Memória: 2 sockets de 2GB de ram cada, DDR3). Tela: N 1368x768 (16:9), suporte a DirectX 10 principal, Disco de 320 GB SATA 540 potência mínima de 1,5 Watt. Rede: I DSM (Deep Sleep Mode), interface will be portas USB 2.0, 01 conector VGA (DI (SD,MMC, MS, MS Pro), 01 Conector	is núcleos com clock mínimo de sso à memória de no mínimo 17 Gbps, memória para memória dual channel 1333 MHz (Com 02 lo máximo 14 polegadas LED WXGA com resolo e compartilhamento de até 256 MB da memório DRM instalado. Som: 02 caixas de som embunterface 10/100 Mbps integrada com suporte a irreless padrões IEEE 802.11 b/g/n, Drive óptico ação aproximada de 2:30 h), Conectores: Mínim B15), 01 Conector HDMI, 01 Leitor de cartões 43 RJ45, 01 Conector para alimentação elétrica (Adio (Microfone e saída para fones de ouvido).	e módulo ução de ia utidas com WOL e DVD/RW, no de 03 x1	Perm.	UND	23				
800	108207		, Memoria de 2 GB, web cam 1.3 mega pixel, lei .6 GHZ com placa mãe compativel e rede wirele		Perm.	UND	7				
009	108208	ppm cor, copiadora e scanner 48 bits impressao (modo rascunho): 25 ppm 1200 dpi e em cores 4800 x 1200 dpi. 18 cpm em cores Funcao de scann Diversos - Ciclo de trabalho minimo Compatibilidade com os sistemas op	I, a jato de tinta, 4800 X 1200 cor, 1200 dpi preto, 25 ppm preto 18 nner 48 bits, 1 ano de garantia. Funcao Impressao: - Velocidade de 10): 25 ppm em preto e 18 ppm em cores; - Resolucao: em preto e 1200 dpi. Funcao Copia: - Velocidade de copia: 25 cpm em preto e 1200 dpi. Funcao Copia: - Velocidade de copia: 25 cpm em preto e 1200 dpi. Funcao Copia: - Velocidade de copia: 25 cpm em preto e 1200 dpi. Funcao Copia: - Vilagene 1200 dpi. 48 bits por software. 1200 minimo de 1000 paginas por mes Interface USB (incluir cabo) 1200 istemas operacionais Windows 98, 98 SE, 2000, ME e XP; - Incluir r todas as funcionalidades solicitadas em CD original Voltagem:		Perm.	UND	12				
010	108209	Impressora Laser Color - Rede: 10/	100Mbps		Perm.	UND	2				
LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS				APRI	ESENTAR		PRO-REITO	RIA DE ADMI	NISTRAÇÃO/	RECURSOS HL	IMANOS
Com	nissão Perm	nanente de Licitação - UESB									
				Cat	álogo				ADALBERTO	O COSTA JÚNIOR	
24/03/2011 2:30:00 PNE.S.B - Vitória da Conquista							Data 11/03/20	D11 ·		te da COPEL	



Folha: 0004

Data: 11/03/2011 · Licitação nº: 005 /2011

Modalidade: Pregão

Fornecedor:			Endereço:		Telefone	Telefone:			CPF/CGC:		ual:
Obje	eto: PERM	ANENTE E CONSUMO(EQUIP. DE INFO	U	 Inid. Requ	isitantes	 S:	<u> </u>		<u> </u>		
Item	Código/De	escrição do Bem		Tipe	o Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
Resolução Máxima (dpi): Até 600 x 600 Velocid. Impressão Color (ppm): Não suport Velocid. Impressão Preto (ppm): Até 26; Cap. Entrada Máxima (folhas): 250; Cap. Er Padrão (folhas): 250; Ciclo Mensal (páginas): 8000; Envelopes: Sim; Impressão free verso: Sim - Automático; Memória Máxima: 32MB; Memória Padrão: 32MB. LOTE 004				Entrada					,		
011	108210	Impressora OFFICE JET - Qualidade de impressão a preto (óptimo): Até 1200 x 1200 p Qualidade de impressão a cores (óptimo): Até 4800 x 1200 ppp; Ciclo de trabalho (men A4): Até 6250 páginas; 4 tinteiros individuais; Velocidade do processador 192 MHz; Me de série 32 MB LOTE 004			Perm.	UND	1				
012	108212	10.000 pags/ mes, 64 MB, USB e Ethe de garantia. Caracteristicas da funcitecnologia a laser ou LED.; - Resoluc minima de impressao em preto de 17 10.000 paginas.; - Capacidade de fol Capacidade minima de saida de 50 fe Executivo, Oficio, e Envelopes Caracterio - 17 copias por minuto em preto.; Caplano.; - Resolucao minima de digita automatico de documentos.; Demais Interfaces USB 2.0 e Ethernet 10/100	u LED, colorida, A4 e Legal, 600 x 600 dpi, 17 pernet 10/100, copiadora 17 cpm, scanner 24 bits conalidade Impressora: - Impressao em cores, cao minima de impressao de 600 x 600 dpi.; - V 7 ppm.; - Ciclo de trabalho mensal de no minim has na bandeja de entrada minima de 200 folha olhas.; - Aceitar papel de tamanhos A4, Carta, Acteristicas da funcionalidade copiadora: - Copia racteristicas da funcionalidade scanner: - Tipo dilizacao 600 x 600 dpi 24 bits cor.; - Alimentado s caracteristicas: - Memoria interna minima de 68 Base-TX.; - Compatibilidade com Apple, Mac. V n 110V.; - Incluir cabo USB.; - Incluir software pes, em CD original;	s, 2 anos com elocidade o de ss.; - A5, Legal, a colorida.; de mesa, r 64 MB.; - Vindows,	Perm.	UND	1				
013	108213	IMPRESSORA Laser monocromática com velocidade mínima de 30 páginas por minuto (normal, em papel A4), Resolução de impressão mínima de 600x600 (1200dpi em modo máximo), Impressão em frente/verso manual, Ciclo de trabalho mensal mínimo de 25.00 páginas, Memória mínima de 16MB instalada, Clock mínimo do processador de 260 MHz Bandeja de papel para entrada (Volume de 2 50 folhas), 01 Bandeja de papel para saída (Volume de 150 folhas). Papel suportado: A4, A6, B5, Envelope, Transparências, reciclado, etiquetas, cartolina. 01 porta USB 2.0 e 01 IEEE 1284 (Paralela). Bivolt.			Perm.	UND	8				
LOC	AL E DAT	A DE ENTREGA DAS PROPOSTAS		APR	ESENTAR		PRO-REITO	RIA DE ADMI	NISTRAÇÃO/	RECURSOS HU	JMANOS
Com	issão Perr	manente de Licitação - UESB									
24/03/2011 2:30:00 PNE.S.B - Vitória da Conquista				Catálogo — Data 11/03/2011 ·				011 ·	ADALBERTO COSTA JÚNIOR. Presidente da COPEL		



Fornecedor:

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB Pro-Reitoria Administrativa e Recursos Humanos - PRARH Pregoeiro Oficial PORTARIA Nº 1121, PUBLIC. NO DOE DE 09 DE JULHO DE 2009

Endereço:

Folha: 0005

Data: 11/03/2011

Inscrição Estadual:

Licitação nº: 305 /2011 Modalidade: Pregão

CPF/CGC:

PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Telefone:

Obje	to: PERMA	NENTE E CONSUMO(EQUIP. DE INFORMÁTICA)	U	Jnid. Requis	sitantes	: :					
Item	Código/Des	crição do Bem	Tip	oo Mat.	UF	Quant. F	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent	
		LOTE 004									
014	108214	Impressora Muiltifuncional Laser Monocromática: Método: Impressão a laser - Velc Até 18 ppm em A4 (19 ppm em Carta)- Resolução: 600 x 600 dpi - Cópia Velocidade: ppm em A4 (19 ppm em Carta)- Resolução Cópia: 600 x 600 dpi Modo Texto, Texto/I x 300 dpi Modo Foto: 600 x 600 dpi - Resolução Digitalização: 600 x 2.400 dpi - Sup Cartucho único - SCX-D4200A - Interface: USB 2.0 (Alta Velocidade)- Memória: 8 ME Produtividade: 3.000 páginas - LCD 2 linhas x 16 caracteres - Método Color: CIS - ESPL LOTE 004	: Até 18 Foto : 600 primento: 3-	Perm.	UND	4					
015	108215	NOBREAK, potencia nominal minima 1,4 KVA - Bivolt- modulo com uma bateria ext gabinete) tipo automotiva selada 12VDC/40AH - pelo menos 4 tomadas 2P + T femero cabo de alimentacao 2P +T macho - microprocessado - forma de onda senoidal na stempo de acionamento do inversor deve ser menor que 800 microsegundos - protec sub/sobre tensao de rede, curto, sobrecarga - protecao contra descarga total da ba alarmes audiovisuais no equipamento indicando, pelo menos, falha na rede e nivel da bateria - recarga automatica da bateria - frequencia 60Hz - fator de potencia >0,6 serial para comunicacao com computador, incluindo cabos e adaptadores LOTE 005	a de saida - saida - cao para teria - de carga	Perm.	UND	7					
016	108217-0	Estabilizador de 01 KVA (1000VA), 220V. LOTE 005	,	Consumo	UND	2					
017	108216	Scaner Fotografico: Digitalização com 6 cores e 96 bits (fotografias, diapositivos, p negativos); resolução de 4800 x 9600 ppp; adaptador para material transparente, in com capacidade para dezasseis diapositivos ou 30 imagens em negativo, de 35 mm imagens em película de médio formato (120 mm) ou uma de grande formato (4 x 5 p mesa de digitalização grande, com capacidade para quatro impressões de 10 x 15 c remoção da poeira e dos riscos, com base em infravermelhos, com botão de toque	corporado, n, ou duas polegadas); cm;	Perm.	UND	2					
LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS				APRESENTAR PRO-REITORIA DE			RIA DE ADMII	E ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS			
Com	issão Perm	anente de Licitação - UESB									
				atálogo				ADALDEDTO	COCTA HÍBRICO		
24/0	3/2011 2:30	0:00 BNE.S.B - Vitória da Conquista				Data 11/03/20)11 [·]) COSTA JÚNIOR. te da COPEL		



Folha: 0006

Data: 11/03/2011

Licitação nº: 305 /2011 Modalidade: Pregão

CDE/CCC.

Forne	rnecedor: Endereço: Telefone:			CPF/CGC:		Inscrição Estadual:					
Obje	eto: PERMA	NENTE E CONSUMO(EQUIP. DE INFO	RMÁTICA)	Unio	l. Requis	sitantes	:				
Item	Código/Des	scrição do Bem		Tipo M	at.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
		instantâneo e pré-visualização rápid	elículas, diapositivos ou negativos; aquecimento a de digitalizações, além de 4 botões no painel frontal ar e Digitalizar para PDF); Tecnologias HP Real Life:								
018	108218-0	Monitor LED 20" Widescreen LOTE 005		Con	sumo	UND	1				
1.Lo	: 45.031-900		unicípio de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, no seguint	e endereço	o: Estrada	do Bem	Querer, Km 04	. Bairro Univers	itário - Prédio do	o Almoxarifado Ce	ntral-

- 1.1 Especificações para elaboração da proposta de preços
 - 1.1.1 A marca, o modelo, a referência e demais características, bem como o prazo de garantia dos bens ofertados, deverão, obrigatoriamente, ser informados na proposta.
- 1.1.2 A marca indicada será uma só para cada item, sem possibilidade de substituição por qualquer outra.
- 1.1.3 Nas compras de material permanente todas as características declaradas devem ser descritas pelos licitantes e comprovadas através de documentos de domínio público emitidos pelo fabricante, tais como: catálogos, manuais, fichas de especificação técnica ou páginas da internet impressas, onde o produto ou componente ofertado seja claramente descrito em forma visual e/ou escrita. Devem ser indicados todos os modelos de todos os produtos ofertados.
- 1.1.4 Os materiais informativos utilizados para comprovar as especificações dos produtos cotados, que estejam impressos em idioma diverso do nacional, deverão ser apresentados com tradução para o português.
 - 1.1.5 O prazo de garantia do produto será de 90 (noventa) dias (a garantia legal mínima para produtos duráveis é de 90 dias (art. 26, II do CDC).
 - 1.1.5.1 A garantia deverá ser comprovada por ocasião da assinatura do contrato, mediante certificado expedido pelo fabricante do produto, o qual contemplará o período mínimo solicitado.
 - 1.1.5.2 Optando o licitante por ampliar o prazo de garantia ofertado no certificado, deverá apresentar em conjunto a autorização expressa do fabricante permitindo esta ampliação.

	is conforme as condições gerais do Edital						
FORNECEDOR Data:/ Ass/Carimbo:							
LOCAL E DATA DE EN	ITREGA DAS PROF	POSTAS		APRESENTAR	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS		
Comissão Permanente	de Licitação - UESE	3					
24/03/2011 2:30:00 DM	E.S.B - Vitória da Co	onquista		Catálogo	ADALBERTO COSTA JÚNIOR. Data 11/03/2011 Presidente da COPEI		