



Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB

Pro-Reitoria Administrativa e Recursos Humanos - PRARH

Pregoeiro Oficial PORTARIA Nº 441, PUBLIC. NO DOE DE 13 DE MARÇO DE 2010

Folha: 0001

Data: 11/05/2011

Licitação nº: 021 /2011

Modalidade: Pregão

PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

| | | | | |
|-------------|-----------|-----------|----------|---------------------|
| Fornecedor: | Endereço: | Telefone: | CPF/CGC: | Inscrição Estadual: |
|-------------|-----------|-----------|----------|---------------------|

Objeto: Aquisição de Material Permanente (Equipamentos Audio-visuais)

Unid. Requisitantes:

| Item | Código/Descrição do Bem | Tipo Mat. | UF | Quant. | Preço Unitário | Preço Total | Marca/Modelo | Pzo.Ent |
|------|--|-----------|-----|--------|----------------|-------------|--------------|---------|
| 001 | 109140 Tela de projeção retrátil: confeccionada em vinil convencional, uso com fixação da parede, com sistema de enrolamento automático por mola, com bastão esticador de tecido e perfil sextavado de alumínio, com acabamento em pintura epóxi na cor preta. Confeccionada no tamanho de 2 X 2m (111") possuindo suporte puxador de tela. LOTE 001/SETOR SOLICITANTE: DITORA | Perm. | UND | 90 | | | | |
| 002 | 109136 CAIXAS ACÚSTICAS ATIVAS CARACTERÍSTICAS: -Aplicação: P.A., Monitor, Fly -Sistema: Caixa frontal ativa de 2 vias múltiplas (titânio) com crossover passivo interno -Amplificador: 220 W-rms (4 ohms) e 165 W-rms (8ohms), com indicadores de sinal, limiter (clip) e temperatura/Mute. Ventilação forçada intelligent system cooler com proteção termica -Pré-Amplificador: Contrôles de Volume- High-Mid-Low com corte em ±15dB, com filtro subsonic em 40 Hz(Butterworth filter) 12dB/oitava, filtro ultrasonic em 40 Khz (Bessel filter) 18 dB/Oitava e IRF filter -Resp. de Frequência: 60 Hz a 20 Khz -Entradas/Saídas: 4 paralelas (2 XLR IN/ OUT e 2P10 IN/OUT) balanceadas (pino 1GND, pino 2+, pino 3-) com chaveamento para MIC ou LINE -Saída p/Falante Externo: Para conexão de caixa passiva (8 Ohms) com conector Speakon (pino 1+ pino 1-) -Sensibilidade: SPL (1w at 1m)= 100dB -Falantes: 1x10" Full range, 1 drive de titânio Cob.angular: Falante 90°H e 90°V, Drive: 90°H e 40°V. -Alimentação: 127/230 Volts -Peso: 24,1 Kg -Dimensões: A=535mm L=362mm P=347mm -Acabamento: Pintura especial, tela de aço com pintura epoxi, alça compartimento, flange para suporte de caixa e engates rápido para sistemas fly. LOTE 002/SETOR SOLICITANTE: DITORA | Perm. | UND | 6 | | | | |
| 003 | 109137 MESA DE SOM AMPLIFICADA | Perm. | UND | 3 | | | | |

LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS

Comissão Permanente de Licitação - UESB

25/05/2011 2:00:00 P.M. S.B - Vitória da Conquista

APRESENTAR

Catálogo

PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS

Data 11/05/2011

ADALBERTO COSTA JÚNIOR
Presidente da COPEL



Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB

Pro-Reitoria Administrativa e Recursos Humanos - PRARH

Pregoeiro Oficial PORTARIA Nº 441, PUBLIC. NO DOE DE 13 DE MARÇO DE 2010

Folha: 0002

Data: 11/05/2011

Licitação nº: 021 /2011

Modalidade: Pregão

PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

| | | | | |
|-------------|-----------|-----------|----------|---------------------|
| Fornecedor: | Endereço: | Telefone: | CPF/CGC: | Inscrição Estadual: |
|-------------|-----------|-----------|----------|---------------------|

Objeto: Aquisição de Material Permanente (Equipamentos Audio-visuais)

Unid. Requisitantes:

| Item | Código/Descrição do Bem | Tipo Mat. | UF | Quant. | Preço Unitário | Preço Total | Marca/Modelo | Pzo.Ent |
|------|--|-----------|-----|--------|----------------|-------------|--------------|---------|
| | <p>CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 12 canais: (4 canais mono 4 canais estéreo 2 estéreo adicionais). - Potência do amplificador: 2 X 250 Watts Amplifier Technology, saídas LEFT/ RIGHT (mono em modo "bridge" 500 Watts). - 4 INSERTS: (nos canais mono) POWER AMP. - Equalização de 3 bandas: hi/mid/low low cut (nos canais mono). - Equalizador gráfico: 7 bandas, com modo de seleção MON (monitor)/MAIN MIX com FBQ - (Feedback Detection System). - 2 AUX SENDS por canal: 1 pré fader / 1 post fader para efeito interno e externo. - Processador de multi efeitos: Estéreo 24-bit. - Efeito surround estéreo XPQ 3D: Com endereçamento para MAIN MIX. - Saída estéreo: CONTROL ROOM/PHONES. - CD/TAPE IN com controle de volume VOICE CANCELLER e STANDBY, TAPE OUT para gravações em tape ou CD recorder. - GAIN, PAN, MUTE, PHANTOM POWER: (todos canais mono), Faders de 60 mm (canais mono canais estéreo MON SEND FX SEND CD/TAPE RET MAIN MIX). - Conectores: SPEAKON. - Alimentação: 120-230V~, 50/60Hz Fonte interna. - Dimensões: 38 x 12 x 38,7cm <p>SOMENTE EM 220V.</p> <p>LOTE 002/SETOR SOLICITANTE: DITORA</p> | | | | | | | |
| 004 | <p>109135 MICROFONE SEM FIO</p> <p>CARACTERÍSTICAS:</p> <p>UHF de 800Mhz para evitar interferencia.</p> <p>16 canales preconfigurados sin interferencia.</p> <p>Panel de visualización LCD, que muestra los canales que está recibiendo.</p> <p>Recepción true diversity que contribuye no sólo con un amplio rango de recepción, sino que además elimina las caídas en la señal y la inestabilidad en la recepción. Utiliza un circuito de fase sincronizada (PLL) UHF, por lo que la frecuencia es muy estable.</p> <p>Tecnología de compresión-expansión para reducir los ruidos y aumentar el rango dinámico.</p> <p>Está equipado con circuitos múltiples de detección de ruidos.</p> <p>Distancia máxima en campo abierto: 150 m. Distancia ideal: 70 m.</p> <p>Respuesta de frecuencia adaptada para vocalistas.</p> <p>RECEPTOR:</p> | Perm. | UND | 3 | | | | |

| | | |
|---|-----------------------------------|--|
| <p>LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS</p> <p>Comissão Permanente de Licitação - UESB</p> <p>25/05/2011 2:00:00 P.M. S.B - Vitória da Conquista</p> | <p>APRESENTAR</p> <p>Catálogo</p> | <p>PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS</p> <p>Data 11/05/2011</p> <p>ADALBERTO COSTA JÚNIOR Presidente da COPEL</p> |
|---|-----------------------------------|--|



Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB

Pro-Reitoria Administrativa e Recursos Humanos - PRARH

Pregoeiro Oficial PORTARIA Nº 441, PUBLIC. NO DOE DE 13 DE MARÇO DE 2010

Folha: 0003

Data: 11/05/2011 !

Licitação nº: 021 /2011

Modalidade: Pregão

PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

| | | | | |
|-------------|-----------|-----------|----------|---------------------|
| Fornecedor: | Endereço: | Telefone: | CPF/CGC: | Inscrição Estadual: |
|-------------|-----------|-----------|----------|---------------------|

Objeto: Aquisição de Material Permanente (Equipamentos Audio-visuais)

Unid. Requisitantes:

| Item | Código/Descrição do Bem | Tipo Mat. | UF | Quant. | Preço Unitário | Preço Total | Marca/Modelo | Pzo.Ent |
|------|---|-----------|-----|--------|----------------|-------------|--------------|---------|
| | <p>Alimentación: DC 17V. Consumo: 4 W. Relación Señal Ruido: Más de 90dB Imagen y rechazo de Espurias: Más de 80dB. Sensibilidad de Recepción: 10dBuV De-Énfasis: 50us.</p> <p>MICRÓFONO: Potencia del Transmisor: 8.5mW. Tipo de modulaci3n: FM,F3F. Desviaci3n M3xima: ±25Khz. Emisi3n de Espurias: Más de 40dB (Con Portadora). Uso Continuo: 6 horas.</p> <p>SISTEMA: Frecuencia de Trabajo: UHF 800MHz. Estabilidad de Frecuencia: ±30ppm. Rango Dinámico: Más de 90dB. Distorsi3n Arm3nica: Menos de 0.5%. Respuesta de Frecuencia: 40HZ-15KHZ±3dB. Nivel de Salida: ±400mV.</p> <p>LOTE 003/SETOR SOLICITANTE: DITORA</p> | | | | | | | |
| 005 | <p>109138 MICROFONE COM FIO CARACTERÍSTICAS GERAIS · Corpo met3lico com pintura eletrost3tica · Globo em a3o com pintura eletrost3tica · Filtro pop montado internamente no globo · Chave ON-OFF no corpo · Conector XLR 3 pinos · Sele33o interna de imped3ncia</p> | Perm. | UND | 6 | | | | |

| | | |
|---|-----------------------------------|--|
| <p>LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS</p> <p>Comiss3o Permanente de Licita33o - UESB</p> <p>25/05/2011 2:00:00 P.M. S.B - Vit3ria da Conquista</p> | <p>APRESENTAR</p> <p>Cat3logo</p> | <p>PRO-REITORIA DE ADMINISTRA33O/RECURSOS HUMANOS</p> <p>Data 11/05/2011 !</p> <p>ADALBERTO COSTA JÚNIOR Presidente da COPEL</p> |
|---|-----------------------------------|--|



Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB

Pro-Reitoria Administrativa e Recursos Humanos - PRARH

Pregoeiro Oficial PORTARIA Nº 441, PUBLIC. NO DOE DE 13 DE MARÇO DE 2010

Folha: 0004

Data: 11/05/2011

Licitação nº: 021 /2011

Modalidade: Pregão

PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

| | | | | |
|-------------|-----------|-----------|----------|---------------------|
| Fornecedor: | Endereço: | Telefone: | CPF/CGC: | Inscrição Estadual: |
|-------------|-----------|-----------|----------|---------------------|

Objeto: Aquisição de Material Permanente (Equipamentos Audio-visuais)

Unid. Requisitantes:

| Item | Código/Descrição do Bem | Tipo Mat. | UF | Quant. | Preço Unitário | Preço Total | Marca/Modelo | Pzo.Ent |
|------|--|-----------|----|--------|----------------|-------------|--------------|---------|
| | <p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> · Cápsula dinâmica com imã de neodímio · Resposta de frequências : 50Hz a 15 kHz · Impedância: baixa 250 Ohm / alta 5 k Ohm · Sensibilidade a 1 kHz: baixa -56dB / alta -46dB (0dB = 1V/Pa) · Diagrama polar: Unidirecional Cardióide · Fase: Uma pressão positiva no diafragma produz uma tensão positiva no pino dois em relação ao pino 3 · Peso 240g <p>LOTE 003/SETOR SOLICITANTE: DITORA</p> | | | | | | | |

Observação:

1.Local de entrega: A entrega do objeto licitado será no Município de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, no seguinte endereço: Estrada do Bem Querer, Km 04. Bairro Universitário - Prédio do Almojarifado Central- CEP: 45.031-900

1.1 Especificações para elaboração da proposta de preços

1.1.1 A marca, o modelo, a referência e demais características, bem como o prazo de garantia dos bens ofertados, deverão, obrigatoriamente, ser informados na proposta.

1.1.2 A marca indicada será uma só para cada item, sem possibilidade de substituição por qualquer outra.

1.1.3 Nas compras de material permanente todas as características declaradas devem ser descritas pelos licitantes e comprovadas através de documentos de domínio público emitidos pelo fabricante, tais como: catálogos, manuais, fichas de especificação técnica ou páginas da internet impressas, onde o produto ou componente ofertado seja claramente descrito em forma visual e/ou escrita. Devem ser indicados todos os modelos de todos os produtos ofertados.

1.1.4 Os materiais informativos utilizados para comprovar as especificações dos produtos cotados, que estejam impressos em idioma diverso do nacional, deverão ser apresentados com tradução para o português.

1.1.5 O prazo de garantia do produto será de 90 (noventa) dias (a garantia legal mínima para produtos duráveis é de 90 dias (art. 26, II do CDC).

1.1.5.1 A garantia deverá ser comprovada por ocasião da assinatura do contrato, mediante certificado expedido pelo fabricante do produto, o qual contemplará o período mínimo solicitado.

1.1.5.2 Optando o licitante por ampliar o prazo de garantia ofertado no certificado, deverá apresentar em conjunto a autorização expressa do fabricante permitindo esta ampliação.

| | | | | | |
|--|-------------------|----------|---------------------|--|--|
| FORNECEDOR | Validade Proposta | Garantia | Assistência Técnica | Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do Edital | |
| | | | | Data: ___/___/___ Ass/Carimbo: | |
| LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Comissão Permanente de Licitação - UESB | | | | APRESENTAR | PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS |
| 25/05/2011 2:00:00 P.M. S.B - Vitória da Conquista | | | | Catálogo | ADALBERTO COSTA JÚNIOR Presidente da COPEL |
| | | | | | Data 11/05/2011 |