



**PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I**

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

**Objeto:** Aquisicao de Material Permanente (Equipamentos eletronicos)

**Unid. Requisitantes:**

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
001	<p>109136 <b>CAIXAS ACÚSTICAS ATIVAS</b></p> <p><b>CARACTERÍSTICAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Aplicação: P.A., Monitor, Fly</li> <li>-Sistema: Caixa frontal ativa de 2 vias múltiplas (titânio) com crossover passivo interno</li> <li>-Amplificador: 220 W-rms (4 ohms) e 165 W-rms (8ohms), com indicadores de sinal, limiter (clip) e temperatura/Mute. Ventilação forçada intelligent system cooler com proteção termica</li> <li>-Pré-Amplificador: Contrôles de Volume- High-Mid-Low com corte em ±15dB, com filtro subsonic em 40 Hz(Butterworth filter) 12dB/Oitava,filtro ultrasonic em 40 KHz (Bessel filter) 18 dB/Oitava e IRF filter</li> <li>-Resp. de Frequência: 60 Hz a 20 KHz</li> <li>-Entradas/Saídas: 4 paralelas (2 XLR IN OUT e 2P10 INOUT) balanceadas (pino 1GND, pino 2+, pino 3-) com chaveamento para MIC ou LINE</li> <li>-Saída p/Falante Externo: Para conexão de caixa passiva (8 Ohms) com conector Speakon (pino 1+ pino 1-)</li> <li>-Sensibilidade: SPL (1w at 1m)= 100dB</li> <li>-Falantes: 1x10"Full range, 1 drive de titânio</li> <li>Cob.angular: Falante 90° H e 90° V,</li> <li>Drive: 90° H e 40° V.</li> <li>-Alimentação: 127/230 Volts</li> <li>-Peso: 24,1 Kg</li> <li>-Dimensões: A=535mm L=362mm P=347mm</li> <li>-Acabamento: Pintura especial, tela de aço com pintura epoxi, alça compartimento, flange para suporte de caixa e engates rápido para sistemas fly.</li> </ul> <p>Lote n 1 (Ditora)</p>	Perm.	UND	6				
002	<p>111785 <b>MESA DE SOM, CARACTERÍSTICAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 12 canais: (4 canais mono 4 canais estéreo 2 estéreo adicionais).</li> <li>saídas LEFT/ RIGHT (mono em modo "bridge" 500 Watts).</li> <li>- 4 INSERTS: (nos canais mono) POWER AMP.</li> <li>- Equalização de 3 bandas: hi/mid/low low cut (nos canais mono).</li> <li>- Equalizador gráfico: 7 bandas, com modo de seleção</li> <li>MON (monitor)/MAIN MIX com FBQ - (Feedback Detection System).</li> <li>- 2 AUX SENDS por canal: 1 pré fader / 1post fader para efeito interno e externo.</li> <li>- Processador de multi efeitos: Estéreo 24-bit.</li> <li>- Efeito surround estéreo XPQ 3D: Com endereçamento para MAIN MIX.</li> </ul>	Perm.	UND	3				

LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Comissão Permanente de Licitação - UESB 24/08/2011 08:30:00J.E.S.B - Vitória da Conquista	APRESENTAR  Catálogo	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS  Data 12/08/2011 ADALBERTO COSTA JUNIOR Presidente da COPEL
---	----------------------------	--



### PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

**Objeto:** Aquisicao de Material Permanente (Equipamentos eletronicos)

**Unid. Requisitantes:**

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
	<p>- Saída estéreo: CONTROL ROOM/PHONES.            - CD/TAPE IN com controle de volume VOICE CANCELLER e STANDBY, TAPE OUT para gravações em tape ou CD recorder.            - GAIN, PAN, MUTE, PHANTOM POWER: (todos canais mono), Faders de 60 mm (canais mono canais estéreo MON SEND FX SEND CD/TAPE RET MAIN MIX).            - Conectores: SPEAKON.            - Alimentação: 120-230V~, 50/60Hz Fonte interna.            - Dimensões: 38 x 12 x 38,7cm  <b>SOMENTE EM 220V.</b></p> <p>Lote n 1 (Ditora)</p>							
003	<p>109135 <b>MICROFONE SEM FIO</b>  <b>CARACTERÍSTICAS:</b>            UHF de 800Mhz para evitar interferencia.            16 canais preconfigurados sin interferencia.            Panel de visualización LCD, que muestra los canales que está recibiendo.            Recepción true diversity que contribuye no sólo con un amplio rango de recepción, sino que además elimina las caídas en la señal y la inestabilidad en la recepción. Utiliza un circuito de fase sincronizada (PLL) UHF, por lo que la frecuencia es muy estable.            Tecnología de compresión-expansión para reducir los ruidos y aumentar el rango dinámico.            Está equipado con circuitos múltiples de detección de ruidos.            Distancia máxima en campo abierto: 150 m. Distancia ideal: 70 m.            Respuesta de frecuencia adaptada para vocalistas.</p> <p><b>RECEPTOR:</b>            Alimentación: DC 17V.            Consumo: 4 W.            Relación Señal Ruido: Más de 90dB            Imagen y rechazo de Espurias: Más de 80dB.            Sensibilidad de Recepción: 10dBuV            De-Énfasis: 50us.</p> <p><b>MICRÓFONO:</b></p>	Perm.	UND	3				

LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Comissão Permanente de Licitação - UESB 24/08/2011 08:30:00J.E.S.B - Vitória da Conquista	APRESENTAR  Catálogo	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS  Data 12/08/2011 ADALBERTO COSTA JUNIOR Presidente da COPEL
---	----------------------------	--



**PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I**

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

**Objeto:** Aquisicao de Material Permanente (Equipamentos eletronicos)

**Unid. Requisitantes:**

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
	<p>Potencia del Transmisor: 8.5mW.            Tipo de modulación: FM,F3F.            Desviación Máxima: ±25KHz.            Emisión de Espurias: Más de 40dB (Con Portadora).            Uso Continuo: 6 horas.</p> <p><b>SISTEMA:</b>            Frecuencia de Trabajo: UHF 800MHz.            Estabilidad de Frecuencia: ±30ppm.            Rango Dinámico: Más de 90dB.            Distorsión Armónica: Menos de 0.5%.            Respuesta de Frecuencia: 40HZ-15KHZ±3dB.            Nivel de Salida: ±400mV.</p> <p>Lote n 1 (Ditora)</p>							
004	<p>109138 <b>MICROFONE COM FIO</b>  <b>CARACTERÍSTICAS GERAIS</b>            - Corpo metálico com pintura eletrostática            - Globo em aço com pintura eletrostática            - Filtro pop montado internamente no globo            - Chave ON-OFF no corpo            - Conector XLR 3 pinos            - Seleção interna de impedância</p> <p><b>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</b>            - Cápsula dinâmica com imã de neodímio            - Resposta de frequências : 50Hz a 15 kHz            - Impedância: baixa 250 Ohm / alta 5 k Ohm            - Sensibilidade a 1 kHz: baixa -56dB / alta -46dB (0dB = 1V/Pa)            - Diagrama polar: Unidirecional Cardióide            - Fase: Uma pressão positiva no diafragma produz uma tensão positiva no pino dois em relação ao pino 3            - Peso 240g</p>	Perm.	UND	6				

LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Comissão Permanente de Licitação - UESB 24/08/2011 08:30:00J.E.S.B - Vitória da Conquista	APRESENTAR  Catálogo	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS  Data 12/08/2011 ADALBERTO COSTA JUNIOR Presidente da COPEL
---	----------------------------	--



### PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

**Objeto:** Aquisicao de Material Permanente (Equipamentos eletronicos)

**Unid. Requisitantes:**

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
	Lote n 1 (Ditora)							
005	108903 <b>APARELHO DE DVD, PLAYER, REPRODUCAO DivX, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, SVCD, VCD, CD, CD-R/RWE MP3, DIGITAL FOTO (JPEG), DOLBY DIGITAL, ZOOM DIGITAL, SISTEMA DE COR PAL-M/PAL-N/NTSC SAIDA S VIDEO E VIDEO COMPONENTE, SAIDAS DE AUDIO DIGITAL COAXIAL E ANALOGICA E AUDIO E VIDEO HDMI, COM ENTRADA USB E CARTÃO, COM FUNÇÃO KARAOKÉ COM CONTROLE DE PONTUAÇÃO, COM CONTROLE REMOTO, BIVOLT, GARANTIA DO FABRICANTE MINIMA DE 01 (UM) ANO, PRESTADA NO ESTADO DA BAHIA.</b> Lote n 1 (Ditora 20 unidades e Aslab 01 unidade)	Perm.	UND	21				
006	108902 <b>CAIXA DE SOM ACUSTICA AMPLIFICADA, COM POTENCIA DE 30W RMS, OCM - 126, 01 (UM) CANAL DE ENTRADA; CANAL 1: ENTRADA PARA MICROFONE E GUITARRA E 1(UMA) ENTRADA LINE/GUITARRA ACTIVE (P10 1/4) E 1 (UMA) ENTRADA DE RCA PAR CD/DVD/MP3-4, COM CONTROLE DE GRAVE A AGUDO, SAIDA AUXILIAR DE ENERGIA - AC, NA DIMENSÃO; 360X260X213 (AxLxP), COM AUTOFALENTE DE 6", 220 VOLTS.</b> Lote n 1 (Ditora)	Perm.	UND	30				
007	111762 <b>TELEVISOR, LCD, tela de 40 polegadas, características: - Resolucao: 1366 x 768 pixels (p) - Brilho mínimo: 400 candelas(cd)/m² - Contraste dinâmico mínimo: 20.000 - Potencia do Audio minima: 10 WRMS - Numero mínimo de canais: 125 canais - Tensao: Bivolt(110 e 220 volts) - Garantia: minima de 01 (um) ano, com assistencia tecnica no Estado da Bahia - Eficiencia energetica: Selo PROCEL - Conexoes de audio e video: mínimo de 02 entradas HDMI, sistema de cor NTSC M, PAL M, PAL N automatico, recepcao de TV a cabo, mínimo de 02 entradas de video composto, 01 entrada para PC (VGA), 01 entrada de video separado, entrada A/V, 01 saida de audio, 01 saida de video; - Outros requisitos: imagem colorida, HDTV ready, controle remoto, closed caption, manual de instrucoes e menu em portugues; - Rotulagem: Contendo no mínimo, nome e referencia do produto, nome e CNPJ do fabricante e especificacoes do produto. - Embalagem: Adequada ao transporte e manuseio, oferecendo condicoes que impeçam qualquer risco a integridade do produto. - O produto devera ser fornecido com o novo padrao de plugue, conforme norma da ABNT vigente.</b> Lote n 1 (Aslab)	Perm.	UND	1				
008	111784 <b>Caixas de som amplificada multiuso, com Interface USB (Entrada) e Controle Remoto. 60 Watts RMS de potência. - 4 Canais de Entrada;</b>	Perm.	UND	1				

LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Comissão Permanente de Licitação - UESB 24/08/2011 08:30:00J.E.S.B - Vitória da Conquista	APRESENTAR  Catálogo	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS  Data 12/08/2011 ADALBERTO COSTA JUNIOR Presidente da COPEL
---	----------------------------	--



### PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

**Objeto:** Aquisicao de Material Permanente (Equipamentos eletronicos)

**Unid. Requisitantes:**

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Canal 1: 1 Entrada Violão-Guitarra Ativa;</li> <li>- 1 Entrada Violão-Guitarra Passiva;</li> <li>- Tecla Seletora de Eq. Electric/Acoustic;</li> <li>- Canal 2: 1 Entrada Microfone e 1 Entrada de Linha;</li> <li>- Canal 3: 1 Entrada Microfone e 1 Entrada de Linha;</li> <li>- Canal 4: 2 Entradas para Teclado;</li> <li>- 1 Entrada Dupla L&amp;R Aux. CD/DVD/MP3-4 (RCA);</li> <li>- 1 Entrada SD e 1 Entrada USB com Comandos Play, Pause, Avanço e Retr. SD/USB;</li> <li>- Efeito Delay (Echo) nos Microfones;</li> <li>- 1 Alto Falante de 12" e 1 Tweeter;</li> <li>- Controle de Volume Independentes;</li> <li>- Controle de Grave Médio e Agudo;</li> <li>- Led Indicador de Clip;</li> <li>- Saída para Gravação (RCA);</li> <li>- Saída Auxiliar de Energia;</li> <li>- Fusível de Proteção de Energia;</li> <li>- Baixo Nível de Ruído;</li> <li>- Chave Liga/Desliga Tweeter;</li> <li>- Potência Real 60 Watts RMS;</li> <li>- Programa Musical 120 Watts;</li> <li>- Tensão AC 120/240 Volts.</li> </ul>							

Lote n 1 ( PCJ-Casina do Sol)

009	111792	REFRIGERADOR, COMPACTO (TIPO FRIGOBAR), CAPACIDADE TOTAL LIQUIDA MINIMA DE 122 e 123 LITROS (BRUTA), CONGELADOR, COM PRATELEIRAS INTERNAS, GAVETA OU CESTO PARA LEGUMES, PORTA REVERSIVEL OU COMUM, TENSÃO 220 VOLTS OU BIVOLT, CERTIFICADO COM SELO PROCEL INMETRO, GARANTIA MINIMA DO FABRICANTE DE 01 (UM) ANO, PRESTADA NO ESTADO DA BAHIA.	Perm.	UND	3			
		Lote n 2 (GAE-PRAE)						
010	111761	REFRIGERADOR duplex, com sistema de congelamento frost free, capacidade total liquida minima de 470 litros, display eletrônico, tensão 220 volts, porta com prateleiras, na cor branca, porta ovos, porta laticínios, prateleiras internas, gavetas para vegetais, frutas, carnes e frios, congelador, lampada interna, não usar no sistema de refrigeração o gás CFC, com Selos PROCEL, INMETRO, garantia minima do fabricante de 01 (um) ano.	Perm.	UND	1			
		Lote n 2 (Aslab)						
011	111760	FORNO, MICROONDAS, CAPACIDADE TOTAL MINIMA 30 LITROS, PAINEL DE CONTROLE ELETRONICO DE FACIL MANUSEIO, FUNCOES DESCONGELAMENTO E COZIMENTO PRE-PROGRAMADO, PRATO GIRATORIO,	Perm.	UND	3			

LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Comissão Permanente de Licitação - UESB 24/08/2011 08:30:00J.E.S.B - Vitória da Conquista	APRESENTAR  Catálogo	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS  ADALBERTO COSTA JUNIOR Presidente da COPEL Data 12/08/2011
---	----------------------------	--



### PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

**Objeto:** Aquisicao de Material Permanente (Equipamentos electronicos)

**Unid. Requisitantes:**

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
	<b>NIVEIS DE POTENCIA, RELOGIO, TRAVA DE SEGURANCA, TECLA INICIO RAPIDO, TENSÃO 220 VOLTS, GARANTIA DO FABRICANTE MINIMA DE 01 (UM) ANO.</b> Lote n 2 (Aslab)							
012	111794 <b>FREZEER VERTICAL, Características do Freezer:</b> Capacidade mínima de 170 Litros, modelo Vertical, com 6 prateleiras internas fixas ou removíveis, com recursos de termostato incluído, com gavetas, com processo de congelamento comum ou superior, com 1 Porta, Livre de gás CFC (clorofluorcarbono), Cor branco, Tensão / Voltagem 220V ou bivolt, Consumo médio máximo 50 kWh, com garantia do produto de 12 Meses, 1 manual de instruções em português, tensão 220 volts ou bivolt, certificado com selo Procel Inmetro, garantia mínima do fabricante de 01 (um) ano, prestada no estado da Bahia.  Lote n 2 (PU - Projeto 2009-92)	Perm.	UND	1				
013	18150 <b>REFRIGERADOR, COMPACTO (TIPO FRIGOBAR), CAPACIDADE TOTAL LIQUIDA MINIMA DE 80 LITROS, CONGELADOR, COM PRATELEIRAS INTERNAS, GAVETA OU CESTO PARA LEGUMES, PORTA REVERSIVEL, TENSÃO 220 VOLTS, CERTIFICADO COM SELO PROCEL INMETRO, GARANTIA MINIMA DO FABRICANTE DE 01 (UM) ANO, PRESTADA NO ESTADO DA BAHIA.</b>  Lote n 2 (PU - Projeto 2009-98 uma unidade, Projeto 2010-177 uma unidade e Projeto sem numero 01 unidade)	Perm.	UND	3				
014	39324 <b>REFRIGERADOR, modelo domestico, duplex 320, capacidade total liquida minima de 330 litros, tipo frost free, tensao 220 volts, porta com prateleiras, porta ovos, pota laticinios, prateleiras internas, gavetas para vegetais, frutas, carnes e frios, congelador, lampada interna, nao usar no sistema de refrigeracao o gas CFC, com Selos PROCEL, INMETRO, garantia minima do fabricante de 01 (um) ano, prestada no Estado da Bahia.</b>  Lote n 2 (PU - Projeto 2009-98)	Perm.	UND	1				
015	111805 <b>Freezer 1 Porta , Frost Free, modelo tipo: Vertical, capacidade minima de 228 litros, com compartimento congelamento rápido, incluindo compartimentos internos, com controle de temperatura no painel frontal, alarme sonoro (alerta de porta aberta), Classificação Energética: A , consumo energético entre 50 e 60 kWh/mês, Porta comum ou reversivel, com prateleiras de Vidro ou Cestos Removíveis, com pés e rodízios para transporte, Voltagem: 110 V / 220v (bivolt), acabamento/Cor: Branco, não usar no sistema de refrigeração o gás CFC (clorofluorcarbono), Certificado com selo PROCEL INMETRO; - Garantia mínima do fabricante de 01 (um) ano, prestada no Estado da Bahia.</b>  Lote n 2 (PU - Sandro Torres)	Perm.	UND	1				
016	111806 <b>REFRIGERADOR, com sistema de congelamento comum ou frost free, capacidade total liquida minima de 300 litros, display eletrônico, classifica;ao energetica A (baixo consumo energetico), tensao 220 volts (ou bivolt),</b>	Perm.	UND	1				

LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Comissão Permanente de Licitação - UESB  24/08/2011 08:30:00J.E.S.B - Vitória da Conquista	APRESENTAR  Catálogo	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS  Data 12/08/2011  ADALBERTO COSTA JUNIOR Presidente da COPEL
---	----------------------------	--



### PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

**Objeto:** Aquisicao de Material Permanente (Equipamentos eletronicos)

**Unid. Requisitantes:**

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
	porta com prateleiras, na cor branca, porta ovos, porta laticínios, prateleiras internas, gavetas para vegetais, frutas, carnes e frios, congelador, lâmpada interna, não usar no sistema de refrigeração o gás CFC, com Selos PROCEL, INMETRO, garantia mínima do fabricante de 01 (um) ano. Lote n 2 (PU - Sandro Torres)							
017	111823 Aparelho de som portátil, tipo microsystem, com sistema de reprodução mp3-wma, com rádio AM e FM (Sintonizador estereo FM/AM), com CD player que reproduz discos de áudio, inclusive CDs graváveis (CD-R), regraváveis DC-RW) e CD de MP3, display – que mostra as funções do CD/USB com capacidade para reproduzir arquivos em pastas ou unidade de músicas, com compartimento de pilhas ou bateria, com conectividade USB e leitor compatível com a maioria das unidades USB como- flash, memory sticks, jump drives, etc. Com fone de ouvido, cabo de força e antena sintonizadora, potência mínimas de 2 X 1 Watts RMS, Consumo de energia máxima de 15 Watts (com baixo consumo de energia), tensão 220 volts ou bivolt, com garantia do fabricante (mínima de 12 meses) Lote n 02 (Clínica de Fisioterapia - PCJ)	Perm.	UND	1				
018	111807 CONDICIONADOR DE AR, CLASSE A, MODELO JANELA OU PAREDE, CAPACIDADE 7.500 BTU/H, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, OPERAÇÃO CICLO FRIO, CAPACIDADE DE RECIRCULAÇÃO DO AR NÃO INFERIOR A 330 M3/H, FATOR DE POTÊNCIA NÃO INFERIOR A 754 WATTS E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE CONSUMO APROXIMADA DE 15,8 KWH/mês, TENSÃO DE 220 VOLTS, CERTIFICADO COM SELOS: PROCEL E INMETRO, GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. ACOMPANHA MANUAL. Lote n 03 (PU - Sandro Torres)	Perm.	UND	1				
019	65155 CONDICIONADOR, de ar, tipo split, de parede, unidade interna horizontal, capacidade de refrigeração mínima de 12.000 BTU/h, tensão de 220/110 volts, função de desumidificação, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, selo PROCEL/INMETRO, garantia mínima do fabricante de 01 ano, prestada no Estado da Bahia. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. Lote n 03 (PU - Sandro Torres)	Perm.	UND	1				
020	111821 CONDICIONADOR de ar, modelo janela ou parede, capacidade de refrigeração mínima de 12.000 BTUs/h, tensão de 220/110 volts, baixo nível de ruído, baixo consumo de energia, com selo PROCEL/INMETRO, garantia mínima do fabricante de 01 ano, prestada no Estado da Bahia. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. Lote n 03 (PU - Sandro Torres)	Perm.	UND	2				

**Observação:**

1. Local de entrega: A entrega do objeto licitado será no Município de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, no seguinte endereço: Estrada do Bem Querer, Km 04. Bairro Universitário - Prédio do Almoarifado Central-

LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Comissão Permanente de Licitação - UESB 24/08/2011 08:30:00J.E.S.B - Vitória da Conquista	APRESENTAR  Catálogo	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS  ADALBERTO COSTA JUNIOR Presidente da COPEL Data 12/08/2011
---	----------------------------	--



**PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I**

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

**Objeto:** Aquisicao de Material Permanente (Equipamentos eletronicos)

**Unid. Requisitantes:**

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
------	-------------------------	-----------	----	--------	----------------	-------------	--------------	---------

CEP: 45.031-900

1.1 Especificações para elaboração da proposta de preços

1.1.1 A marca, o modelo, a referência e demais características, bem como o prazo de garantia dos bens ofertados, deverão, obrigatoriamente, ser informados na proposta.

1.1.2 A marca indicada será uma só para cada item, sem possibilidade de substituição por qualquer outra.

1.1.3 Nas compras de material permanente todas as características declaradas devem ser descritas pelos licitantes e comprovadas através de documentos de domínio público emitidos pelo fabricante, tais como: catálogos, manuais, fichas de especificação técnica ou páginas da internet impressas, onde o produto ou componente ofertado seja claramente descrito em forma visual e/ou escrita. Devem ser indicados todos os modelos de todos os produtos ofertados.

1.1.4 Os materiais informativos utilizados para comprovar as especificações dos produtos cotados, que estejam impressos em idioma diverso do nacional, deverão ser apresentados com tradução para o português.

1.1.5 O prazo de garantia do produto será de 90 (noventa) dias (a garantia legal mínima para produtos duráveis é de 90 dias (art. 26, II do CDC).

1.1.5.1 A garantia deverá ser comprovada por ocasião da assinatura do contrato, mediante certificado expedido pelo fabricante do produto, o qual contemplará o período mínimo solicitado.

1.1.5.2 Optando o licitante por ampliar o prazo de garantia ofertado no certificado, deverá apresentar em conjunto a autorização expressa do fabricante permitindo esta ampliação.

<b>FORNECEDOR</b>	Validade Proposta	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do Edital
				Data: ___/___/___ Ass/Carimbo:
LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Comissão Permanente de Licitação - UESB				APRESENTAR
24/08/2011 08:30:00U.E.S.B - Vitória da Conquista				Catálogo
				PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
				ADALBERTO COSTA JUNIOR Presidente da COPEL
				Data 12/08/2011