



Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB

Pro-Reitoria Administrativa e Recursos Humanos - PRARH

Pregoeiro Oficial PORTARIA 1038 DE 2011 PUBLICADO NO DOE 02.07.2011

Folha: 0001

Data: 23/11/2011

Licitação nº: 377 /2011

Modalidade: Pregão

PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

Objeto: Aquisição de Material Permanente (Equipamentos de Vigilância Eletrônica)

Unid. Requisitantes:

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
001	113374 <p>Câmera IP Speed Dome Externa (PTZ) para vigilância externa; com sensor de imagem em estado sólido do tipo CCD (Charged Coupe Device) ou CMOS; com lente com zoom ótico de pelo menos 29x com distâncias focais mínimas de 3.6 a 104.4 mm e com Zoom digital mínimo de 10X. Poderá ser outra relação de sensor e lente zoom, desde que comprove equivalência funcional igual ou superior com aquela estabelecida; Deve possuir resolução mínima de 640x480 pixels; com função Dia e Noite com mudança automática para o modo noturno assim que as condições de luminosidade exigirem; a sensibilidade mínima deverá ser igual ou inferior 0,7 lux em modo colorido e 0,01 lux em modo preto e branco; Deve possuir lente auto-iris; com recurso de foco automático através de SW; sensibilidade compatível com a operação 24 (vinte quatro) horas por dia, apresentando imagens com qualidade e resolução adequadas ao perfeito funcionamento do sistema; suporte a PTZ (Pan Tilt Zoom) com plataforma móvel na câmera com as seguintes características: a) deve apresentar, no mínimo, movimento de rotação horizontal("pan") de 360 (trezentos e sessenta) graus com auto flip e movimento de rotação vertical("tilt") de ± 90 (noventa) graus com Autoflip e; b) velocidade de varredura variável de 0.5°ate 80° por segundos, com velocidade em presets de 300°/seg em pan e 200°/seg em Tilt; Deve implementar formato de compressão H.264 e M-JPEG; com imagem digital com até 640x480 pixels de tamanho a 30 fps; deve permitir a transmissão de pelo menos 2 streamings independentes de vídeo em H.264 em máxima resolução e máxima taxa de quadros; possibilitar compensação automática para tomada de imagem contra luz de fundo; possuir recurso eletrônico de estabilização de imagem; dispor de, no mínimo, 60 (sessenta) posições programáveis (Presets), rotinas e verreduras múltiplas; zonas de mascaramento de imagem programáveis (no mínimo 5 zonas independentes); possuir largura de banda configurável de 64kbps a 2,0Mbps; saída UTP para conexão em rede TCP/IP RJ-45 100BASE-TX conector RJ-45;possuir protocolos Internet: RTP, UDP, TCP, IPv4, IPv6, HTTP, IGMP, SNMP, SMTP e DNS; possuir os protocolos de segurança HTTPS e IEEE802.1x; a câmera deve permitir alimentação hPoE conforme padrão IEEE 802.3; possuir a possibilidade de atualização de software e firmware através de software do fabricante da câmera, com disponibilização das versões de firmware no web site do mesmo; possuir suporte total ao PTZ da câmera via protocolo IP; ser fornecida com capacidade instalada para detectar movimentos;ser fornecida com capacidade instalada para alarmar em caso de violação da câmera; possuir arquitetura aberta para integração com outros sistemas; conter caixa de proteção pendente que deve proteger totalmente a câmera das vibrações causadas pelo tráfego, chuva, poeira, umidade e altas temperaturas (com grau de proteção IP66); caixa de proteção, bem como seus acessórios, deverão ser do mesmo fabricante da câmera garantindo a qualidade da solução;possuir braço de fixação em postes do mesmo fabricante com entradas pré furadas para os cabos de comunicação; possuir garantia do fabricante de pelo menos 3 anos comprovado por carta da empresa</p>	Perm.	UND	3				

<p>LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS</p> <p>Comissão Permanente de Licitação - UESB</p> <p>06/12/2011 2:00:00 P.M. S.B - Vitória da Conquista</p>	<p>APRESENTAR</p> <p>Catálogo</p>	<p>PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS</p> <p>Data 23/11/2011</p> <p>ADALBERTO COSTA JÚNIOR Presidente da COPEL</p>
---	-----------------------------------	--



Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB

Pro-Reitoria Administrativa e Recursos Humanos - PRARH

Pregoeiro Oficial PORTARIA 1038 DE 2011 PUBLICADO NO DOE 02.07.2011

Folha: 0002

Data: 23/11/2011

Licitação nº: 377 /2011

Modalidade: Pregão

PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

Objeto: Aquisição de Material Permanente (Equipamentos de Vigilância Eletrônica)

Unid. Requisitantes:

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
	<p>produtora e ou informação constante no site desta; possibilitar operação a temperatura entre -10° C ~ +50° C; possuir certificação: FCC e CE; vir com fonte injetor de POE específico para a câmera; Não será aceito conversor IP externo, o mesmo deve ser parte integrante da câmera. Lote 01 Destino: Uinfor</p>							
002	<p>113376 Câmera IP Anti-vandalismo Dome Fixa; Câmera Megapixel HDTV a prova de vandalismo interno; possuir sensor de imagem em estado sólido do tipo CMOS ou CCD com varredura progressiva; possuir lente varifocal entre 2.8 mm e 10 mm com abertura de visão horizontal entre 18 e 66 graus; suportar resolução de 1280x800; sensibilidade mínima igual ou inferior 0,9 lux em modo colorido @ F1.7; Deve permitir os seguintes ajustes manuais mínimos de: PAN 350°, TILT 160° e Rotação 220°; suportar taxa de transferências de até 30 quadros por segundo em todas as resoluções suportada pelo equipamento; implementar formato de compressão H.264 e M-JPEG; deve permitir a transmissão de pelo menos 2 streamings independentes de vídeo H.264 em máxima resolução à máxima taxa de frames; deve possibilitar compensação automática para tomada de imagem contra luz de fundo; possuir largura de banda configurável de 64kbps a 2,0Mbps; possuir saída UTP para conexão em rede TCP/IP RJ-45 100BASE-TX conector RJ-45; deve possuir protocolos Internet: RTP, UDP, TCP, IP, HTTP, IGMP, SNMP, SMTP e DNS; possuir os protocolos de segurança HTTPS, SSL/ TLS e IEEE802.1x; câmera deve permitir alimentação PoE conforme padrão IEEE802.3af sem uso de equipamentos adicionais; possuir a possibilidade de atualização de software e firmware através de software do fabricante da câmera, com disponibilização das versões de firmware no web site do mesmo; ser fornecida com capacidade embarcada para a configuração de máscaras de privacidade na própria câmera; ser fornecida com capacidade instalada para detectar movimentos; ser fornecida com capacidade instalada para alarmar em caso de violação da câmera; possuir capacidade de análise de vídeo embarcado; possuir alarme de objeto ou pessoa travessando uma linha ou sentido contrário; possuir arquitetura aberta para integração com outros sistemas; possuir caixa de proteção com estrutura do tipo domo fumê ou transparente, anti vandalismo capaz de suportar impacto de pelo menos 1000 Kg; possuir garantia do fabricante de pelo menos 1 ano comprovado por carta de fabricante e ou</p>	Perm.	UND	17				

<p>LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS</p> <p>Comissão Permanente de Licitação - UESB</p> <p>06/12/2011 2:00:00 P.M. S.B - Vitória da Conquista</p>	<p>APRESENTAR</p> <p>Catálogo</p>	<p>PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS</p> <p>Data 23/11/2011</p> <p>ADALBERTO COSTA JÚNIOR Presidente da COPEL</p>
---	-----------------------------------	--



Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB

Pro-Reitoria Administrativa e Recursos Humanos - PRARH

Pregoeiro Oficial PORTARIA 1038 DE 2011 PUBLICADO NO DOE 02.07.2011

Folha: 0003

Data: 23/11/2011

Licitação nº: 377 /2011

Modalidade: Pregão

PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

Objeto: Aquisição de Material Permanente (Equipamentos de Vigilância Eletrônica)

Unid. Requisitantes:

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
	<p>informação constante no site do fabricante; possibilitar operação a temperatura entre 0° C ~ +50° C; deve possuir certificação: FCC e CE; não será aceito conversor IP externo, o mesmo deve ser parte integrante da câmera; deve vir com suporte necessário para instalação indoor em parede ou teto; vir com fonte injetor de POE específico para a câmera; Lote 01 Destino: Uinfor</p>							
003	<p>113378 Câmera IP fixa Megapixel; fixa interna de alta definição com lente fixa; deve possuir sensor de imagem em estado sólido do tipo CMOS ou CCD com varredura progressiva; Deve possuir lente fixa entre 2.8 mm e 3.0 mm; possuir resolução mínima de 1280x800 pixels; suportar taxa de transferências de até 30 quadros por segundo em todas as resoluções suportada pelo equipamento; possuir sensibilidade mínima igual ou inferior 1,2 lux em modo colorido @ F2.0; implementar formato de compressão H.264 e M-JPEG; deve permitir a transmissão de pelo menos 2 streamings independentes de vídeo (um em H.264 e outro em MJPEG) em máxima resolução à máxima taxa de frames; possibilitar compensação automática para tomada de imagem contra luz de fundo; possuir largura de banda configurável de 64kbps a 2,0Mbps; Deve possuir saída UTP para conexão em rede TCP/IP RJ-45 100BASE-TX conector RJ-45; deve possuir protocolos Internet: RTP, UDP, TCP, IP, HTTP, IGMP, SNMP, SMTP e DNS; deve possuir os protocolos de segurança HTTPS, SSL/ TLS e IEEE802.1x; possuir a possibilidade de atualização de software e firmware através de software do fabricante da câmera, com disponibilização das versões de firmware no web site do mesmo; deve ser fornecida com capacidade embarcada para a configuração de máscaras de privacidade na própria câmera; ser fornecida com capacidade instalada para detectar movimentos; ser fornecida com capacidade instalada para alarmar em caso de violação da câmera; possuir arquitetura aberta para integração com outros sistemas; possuir sensor infra vermelho (PIR) passivo com sensibilidade configurável capacidade mínima de detectar uma pessoa a 6m integrado a câmera capaz de disparar uma rotina de ações em caso de alarme; possuir luz por LED com potência mínima de 1W integrado a câmera com capacidade de acendimento automático em caso de detecção de movimento; possuir, no mínimo, 1 entrada e 1 saída de alarme; possuir garantia do fabricante de pelo menos 1 ano comprovado por carta de fabricante e ou informação constante no site deste; possibilitar operação a temperatura entre 0° C ~ +40° C; possuir certificação: FCC e CE; deve suportar Power Over Ethernet 802.3af; deve vir com suporte necessário para instalação indoor em parede ou teto; vir com fonte</p>	Perm.	UND	33				

<p>LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS</p> <p>Comissão Permanente de Licitação - UESB</p> <p>06/12/2011 2:00:00 P.M. S.B - Vitória da Conquista</p>	<p>APRESENTAR</p> <p>Catálogo</p>	<p>PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS</p> <p>Data 23/11/2011</p> <p>ADALBERTO COSTA JÚNIOR Presidente da COPEL</p>
---	-----------------------------------	--



Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB

Pro-Reitoria Administrativa e Recursos Humanos - PRARH

Pregoeiro Oficial PORTARIA 1038 DE 2011 PUBLICADO NO DOE 02.07.2011

Folha: 0004

Data: 23/11/2011

Licitação nº: 377 /2011

Modalidade: Pregão

PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

Objeto: Aquisição de Material Permanente (Equipamentos de Vigilância Eletrônica)

Unid. Requisitantes:

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
	<p>injetor de POE específico para a câmera; não será aceito conversor IP externo.</p> <p>Lote 01 Destino: Uinfor</p>							
004	<p>113379 Câmera IP Anti-Vandalismo Dome Fixa com DayNight; Câmera HDTV Megapixel a prova de vandalismo interno; possuir sensor de imagem em estado sólido do tipo CMOS ou CCD com varredura progressiva; possuir lente varifocal DC de, no mínimo 3,3 a 12 mm com correção de IR; deve suportar resolução de 1280x800; suportar luminosidade mínima de 0.04 lux (preto e branco) e 0.2 lux (colorido) com Day-Night habilitado; possuir lente auto-íris; possuir o recurso de foco automático através de SW; deve suportar taxa de transferências de até 30 quadros por segundo em todas as resoluções suportada pelo equipamento; deve implementar formato de compressão H.264 e M-JPEG; permitir a transmissão de pelo menos 2 streamings independentes de vídeo em H.264 em máxima resolução à máxima taxa de frames; deve possibilitar compensação automática para tomada de imagem contra luz de fundo; possuir Wide Dynamic Range (WDR); possuir largura de banda configurável de 64kbps a 2,0Mbps; possuir saída UTP para conexão em rede TCP/IP RJ-45 100BASE-TX conector RJ-45; possuir protocolos Internet: RTP, UDP, TCP, IP, HTTP, IGMP, SNMP, SMTP e DNS; possuir os protocolos de segurança HTTPS, SSL e IEEE802.1x; a câmera deve permitir alimentação PoE conforme padrão IEEE 802.3af sem uso de equipamentos adicionais; possuir a possibilidade de atualização de software e firmware através de software do fabricante da câmera, com disponibilização das versões de firmware no web site do mesmo; deve ser fornecida com capacidade embarcada para a configuração de máscaras de privacidade na própria câmera; deve ser fornecida com capacidade instalada para detectar movimentos; ser fornecida com capacidade instalada para alarmar em caso de violação da câmera; possuir capacidade de análise de vídeo embarcado; deve possuir arquitetura aberta para integração com outros sistemas; possuir capacidade de armazenamento local através de SD card, compact Flash ou USB memory card; a mesma deve vir acompanhada com o dispositivo de pelo menos 8Gb; deve ser fornecida com capacidade instalada para conectar-se a sistema amplificador de áudio permitindo a comunicação bidirecional; a câmera deve possuir entrada (mic) e saída (line out) de áudio de 3,5 mm; ser fornecida com capacidade instalada para transportar áudio; ser fornecida com microfone para detecção de áudio; possuir, no mínimo, 1 entrada e 1 saída de alarme; possuir caixa de proteção do tipo domo fumê ou transparente; possuir suporte para</p>	Perm.	UND	33				

<p>LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS</p> <p>Comissão Permanente de Licitação - UESB</p> <p>06/12/2011 2:00:00 P.M. S.B - Vitória da Conquista</p>	<p>APRESENTAR</p> <p>Catálogo</p>	<p>PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS</p> <p>Data 23/11/2011</p> <p>ADALBERTO COSTA JÚNIOR Presidente da COPEL</p>
---	-----------------------------------	--



Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB

Pro-Reitoria Administrativa e Recursos Humanos - PRARH

Pregoeiro Oficial PORTARIA 1038 DE 2011 PUBLICADO NO DOE 02.07.2011

Folha: 0005

Data: 23/11/2011

Licitação nº: 377 /2011

Modalidade: Pregão

PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

Objeto: Aquisição de Material Permanente (Equipamentos de Vigilância Eletrônica)

Unid. Requisitantes:

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
	<p>fixação em postes do mesmo fabricante da caixa de proteção;possuir menus de programação em Português; possuir garantia do fabricante de pelo menos 3 anos comprovado por carta de fabricante e ou informação constante no site deste; deve possibilitar operação a temperatura entre 0º C ~ +50º C; possuir certificação: FCC e CE; não será aceito conversor IP externo, o mesmo deve ser parte integrante da câmera; deve vir com suporte necessário para instalação indoor em parede ou teto; deve vir com fonte injetor de POE específico para a câmera; Lote 01 Destino: Uinfor</p>							
005	113383 Televisor LCD de 42 polegadas full hd com no mínimo 3 entradas HDMI Lote 02 Destino: Uinfor	Perm.	UND	2				
006	113384 Servidor Storage para armazenamento de vídeos; Para ser montado em rack; 4 (quatro) ou mais GB de RAM 1333 MHZ; Um ou mais processadores com dois ou mais núcleos cada um; 12 (doze) mais gavetas para discos rígidos com interface SATA II; Deve vir com 24 TB de armazenamento podendo ser de uma das duas configurações: 8 HDs SATA II com no mínimo 3 TB cada um ou 12 HDs de 2TB cada um; Os HDs devem suportar no mínimo 7200 rotações por minuto; Duas ou mais interfaces de rede 10/100/1000; 2 ou mais portas USB; 2(duas) fontes de 900 watts; Deve suportar RAID 0; 3 anos de garantia; Compatível com sistema operacional Windows Server Lote 03 Destino: Uinfor	Perm.	UND	1				
007	113389 No-Break Rackmount; 220VAC; 1000VA/900W Lote 03 Destino: Uinfor	Perm.	UND	1				

Observação:

1.Local de entrega: A entrega do objeto licitado será no Município de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, no seguinte endereço: Estrada do Bem Querer, Km 04. Bairro Universitário - Prédio do Almoarifado Central- CEP: 45.031-900

1.1 Especificações para elaboração da proposta de preços:

<p>LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS</p> <p>Comissão Permanente de Licitação - UESB</p> <p>06/12/2011 2:00:00 P.M. S.B - Vitória da Conquista</p>	<p>APRESENTAR</p> <p>Catálogo</p>	<p>PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS</p> <p>Data 23/11/2011</p> <p>ADALBERTO COSTA JÚNIOR Presidente da COPEL</p>
---	-----------------------------------	--



Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB

Pro-Reitoria Administrativa e Recursos Humanos - PRARH

Pregoeiro Oficial PORTARIA 1038 DE 2011 PUBLICADO NO DOE 02.07.2011

Folha: 0006

Data: 23/11/2011

Licitação nº: 377 /2011

Modalidade: Pregão

PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

Objeto: Aquisição de Material Permanente (Equipamentos de Vigilância Eletrônica)

Unid. Requisitantes:

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
------	-------------------------	-----------	----	--------	----------------	-------------	--------------	---------

1.1.1 A marca, o modelo, a referência e demais características, bem como o prazo de garantia dos bens ofertados, deverão, obrigatoriamente, ser informados na proposta.

1.1.2 A marca indicada será uma só para cada item, sem possibilidade de substituição por qualquer outra.

1.1.3 Nas compras de material permanente todas as características declaradas devem ser descritas pelos licitantes e comprovadas através de documentos de domínio público emitidos pelo fabricante, tais como: catálogos, manuais, fichas de especificação técnica ou páginas da internet impressas, onde o produto ou componente ofertado seja claramente descrito em forma visual e/ou escrita. Devem ser indicados todos os modelos de todos os produtos ofertados.

1.1.3.1 Os catálogos, documentos ou quaisquer outras informações técnicas dos produtos ofertados (item nº: 1.1.3) apresentados pelos licitantes devem estar contidos dentro do envelope de proposta de preços (Envelope A).

1.1.4 Os materiais informativos utilizados para comprovar as especificações dos produtos cotados, que estejam impressos em idioma diverso do nacional, deverão ser apresentados com tradução para o português.

1.1.5 O prazo de garantia do produto será de 90 (noventa) dias (a garantia legal mínima para produtos duráveis é de 90 dias (art. 26, II do CDC).

1.1.5.1 A garantia deverá ser comprovada por ocasião da assinatura do contrato, mediante certificado expedido pelo fabricante do produto, o qual contemplará o período mínimo solicitado.

1.1.5.2 Optando o licitante por ampliar o prazo de garantia ofertado no certificado, deverá apresentar em conjunto a autorização expressa do fabricante permitindo esta ampliação.

FORNECEDOR	Validade Proposta	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do Edital	
				Data: ___/___/___ Ass/Carimbo:	
LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Comissão Permanente de Licitação - UESB				APRESENTAR	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
06/12/2011 2:00:00 P.M. S.B - Vitória da Conquista				Catálogo	ADALBERTO COSTA JÚNIOR Presidente da COPEL

Data 23/11/2011