

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB

Pro-Reitoria Administrativa e Recursos Humanos - PRARH

Folha: 0001

Data: 28/04/2011: Licitação nº: 005 /2011

Comissão Permanente de Licitação - COPEL PORTARIA Nº 441, PUBLIC. NO DOE DE 11 DE MARÇO DE ORIGINA COnvite

| Fornecedor: | | Endereço: Tele | | Telefone: | | | CPF/CGC: | | Inscrição Estadual: | | |
|--|--|----------------|----------|----------------------|-----|--|----------------|-------------|---------------------|---------|--|
| | | | | | | | | | | | |
| Objeto: Aquisição de material permanente (Audio-visual: Câmeras fotográficas e filmadoras) | | | Uni | Unid. Requisitantes: | | | | | | | |
| Item | Código/Descrição do Bem | | Tipo I | Лat. UF | F C | Quant. | Preço Unitário | Preço Total | Marca/Modelo | Pzo.Ent | |
| 001 | Câmera Filmadora, com as seguinter Camcorder Pro AVCHD Ultracompact Sensor CMOS ou R de 1/2,88" Memória Interna de 64GB Lente G Grande Angular 10x Controles de Dial Manuais Designáve LCD Xtra Fine Wide de 3,5" Visor Colorido de 0,27" Compatível com Cartão SD / Memory Otimizador de Faixa Dinâmica SteadyShot Ótico Ativo Sistema de Sinal NTSC AVCHD: 1080 - 59.94i/60i MPEG-2: 480 - 59.94i/60i Dispositivo de Captação de Imagem Sensor Exmor R de 1/2,88" (segunda 6.6MP - Ativo 4.15MP (16:9), 3.11MP Lente Lente G 10x 29.8-298mm (Equivalent Zoom Digital 120x Rosca de Filtro de 37mm Resolução Horizontal 1080 Linhas Minimum Illumination 3 lux (Low LUX mode, 1/30 shutter) Filtros Integrados Não Possui Monitor LCD Xtra Fine de 3,5" Visor Colorido de 0,27", 2MP Slot de Cartão de Memória MemoryStick PRO Duo SD/SDHC Velocidades de Obturador | F | Perm. UN | ND | 1 | | | | | | |
| LOC | AL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS | | APRES | SENTAR | PI | RO-REITO | RIA DE ADMI | NISTRAÇÃO/ | RECURSOS HU | IMANOS | |
| Comissão Permanente de Licitação - UESB | | | Coté | logo | | | | | | | |
| 05/05/2011 2:30:00 PNE .S.B - Vitória da Conquista | | | Catálogo | | | ADALBERTO COSTA JÚNIOR Data 28/04/2011 : Presidente da COPEL | | | | | |



Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB

Pro-Reitoria Administrativa e Recursos Humanos - PRARH

Folha: 0002

Data: 28/04/2011 : Licitação nº: 305 /2011

Comissão Permanente de Licitação - COPEL PORTARIA Nº 441, PUBLIC. NO DOE DE 11 DE MARÇO DE O2011 dade: Carta Convite

| Forne | ecedor: Endereço: Telefone: | | | CPF/CGC: | | Inscrição Estadual: | | | | | |
|---|---|---|----------|----------------------|---------------|---------------------|-------------|--------------------------------|---------|--|--|
| Obje | to: Aquisição de material permanente (Audio-visual: | Câmeras fotográficas e filmadoras) | Uni | Unid. Requisitantes: | | | | | | | |
| Item | Código/Descrição do Bem | | Tipo N | lat. UF | Quant. | Preço Unitário | Preço Total | Marca/Modelo | Pzo.Ent | | |
| | Seleção de Cena: 1/8 - 1/725 STD: 1/60 - 1/725 Baixo Lux: 1/30 - 1/725 Gravação Lenta Suave: 1/240 - 1/100 Gravação Formatos de Vídeo HD: MPEG-4 AVC/H.264 (AVCHD) SD: MPEG-2 PS Taxa de Gravação AVCHD FX (24Mbps) 1920 x 1080/60i AVCHD FH (17Mbps) 1920 x 1080/60i AVCHD HQ (9Mbps) 1440 x 1080/60i AVCHD LP (5Mbps) 1440 x 1080/60i MPEG2 SD HQ (9Mbps) 720 x 480/60i Memória Integrada Memória Integrada Memória Flash Interna de 64GB Tempo Máximo de Gravação 6 horas no Modo AVCHD FX (a 24Mb 48 horas no Modo AVCHD FX (a 24Mb 48 horas no Modo HQ SD (a 9Mbps) Formato de Sinal de Áudio AC3 de 2 canais (padrão) ou AC3 de Audio Frequency Response Not Specified By Manufacturer General Conectores de Entrada e Saída Vídeo Composto/S-Video/Áudio/Víde A/V (1 Saída) HDMI (1 Saída) USB 2.0 (1 Entrada/Saída) Microfone: 3,5mm (1 Entrada) Headphone: Mini jack Estéreo Power Requirements 8.4V / 6.8V (bat | i ps) 5.1 canais so Componente/Remoto: Conector multipino re | moto de | | | | | | | | |
| LOC | AL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS | | APRES | ENTAR | PRO-REITOI | RIA DE ADMI | NISTRAÇÃO/ | RECURSOS HU | MANOS | | |
| Comissão Permanente de Licitação - UESB | | | Catálogo | | | | | | | | |
| 05/0 | 5/2011 2:30:00 PME.S.B - Vitória da Conquista | | Galai | ogo | Data 28/04/20 | D11 | | O COSTA JÚNIOR ite da COPEL | | | |
| <u> </u> | 1 | | <u> </u> | | 1 | | 1 1631461 | ito da OOI LL | | | |



Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB

Pro-Reitoria Administrativa e Recursos Humanos - PRARH

Folha: 0003

Data: 28/04/2011 : Licitação nº: 305 /2011

Comissão Permanente de Licitação - COPEL PORTARIA Nº 441, PUBLIC. NO DOE DE 11 DE MARÇO DE Carta Convite

| Forne | Fornecedor: Endereço: | | | Telefone: | Telefone: | | CPF/CGC: | | Inscrição Estadual: | | |
|--|---|---|-----------|----------------------|-----------|--------------|----------------|-------------|-------------------------------|---------|--|
| | A suisie a de material marrana ata (Audia visual) | a de material a company (Audio circul Office a Character (Caracter Character) | | | | | | | | | |
| Objeto: Aquisição de material permanente (Audio-visual: Câmeras fotográficas e filmadoras) | | | | Unid. Requisitantes: | | | | | | | |
| Item | Código/Descrição do Bem | | Tipo | Mat. | UF | Quant. | Preço Unitário | Preço Total | Marca/Modelo | Pzo.Ent | |
| 002 | Power Consumption 3.4W (max) Dimensions (WxHxD) 3.3 x 2.9 x 6.9" (8.5 x 7.4 x 17.6 cm) - Weight 1 lb (470g) - w/supplied hood, microp Acompanha Parassol de Lente Grande Microfone Shotgun Estéreo ECM-CG Adaptador AC Cabo de A/V Componente Cabo de Conexão A/V Cabo USB Bateria Recarregável NP-FV70 Software (CD-ROM) 1 Year Parts & Labor Warranty 109012 Câmera Filmadora, com as seguintes Operação da lente com toque natural Sistema de 3 ClearVid CMOS Sensor Funcionalidade ampliada com Tecno Pronta para Solução HÍBRIDA com a | ohone 1S s descrições: I (Natural-touch); de 1/3 de polegada; ologia Exmor; | f | Perm. | UND | 1 | | | | | |
| | DVCAM/DV: Aproximadamente 6.8 W Dispositivo de captura Sistema 3 Cle tecnologia Exmor Distância focal f = 4.1 a 82mm (3/16 - | arVid CMOS Sensor Progressivo de 1/3 de polo 3¼ in.) 36.1 a 722 mm no modo 4:3 35mm equivalente) (BATTERY SLOT) Canal-2: 2 XLR 3 pinos (fêmea), | egada com | | | | | | | | |
| LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS | | | APRE | SENTAR | | PRO-REITO | RIA DE ADMI | NISTRAÇÃO/ | RECURSOS HU | MANOS | |
| Com | iissão Permanente de Licitação - UESB | | | | | | | | | | |
| 05/05/2011 2:30:00 PME.S.B - Vitória da Conquista | | | Catá | logo | | Data 28/04/2 | 011 | | O COSTA JÚNIOR te da COPEL | | |



Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB

Pro-Reitoria Administrativa e Recursos Humanos - PRARH

Folha: 0004

Data: 28/04/2011 : Licitação nº: 305 /2011

Comissão Permanente de Licitação - COPEL PORTARIA Nº 441, PUBLIC. NO DOE DE 11 DE MARÇO DE 2010 de Carta Convite

| Fornecedor: | | Endereço: | | Telefone: | | CPF/CGC: | CPF/CGC: | | ual: |
|---|---|---|--------------------------------------|---------------|--------------|----------------|--------------|----------------|----------|
| Obje | to: Aquisição de material permanente (Audio-visual: | Câmeras fotográficas e filmadoras) | Uni | d. Requisitan | tes: | | | | |
| Item | Código/Descrição do Bem | | Tipo M | lat. UF | Quant. | Preço Unitário | Preço Total | Marca/Modelo | Pzo.Ent |
| | Filtro M72 mm, pitch 0.75 mm (em ler Filtros ópticos embutidos Clear, 1/4, Foco Auto, manual (foco/um toque /i Fone de ouvido Mini tomada estéreo Formato de gravação - Vídeo Modo h DVCAM (25 Mbps) 480/60i (NTSC) DV SP (25 Mbps) 480/60i (NTSC) Função Slow & Quick Motion - 1080Fi.LINK IEEE1394, 4 pinos, entrada/sa lluminação mínima 1.5 lux (auto gani fris F1.6 a F16 e Fechar, selecionáve Luz N/D Memory Stick Pode ser usado Memo estáticas Monitor de LCD embutido Tipo 3,2 pt LCD, aproximadamente 921.600 pont Montagem da lente N/D Nível de smear Sem smear (CMOS) Peso Aproximadamente 2.2 kg (corp Aproximadamente 2.6 kg com pacoto cassete (PHDVM-63DM) tampa das lentes e microfone (ECM-Requisitos de energia DC 7.2 V (paco saída DC N/D Saída de áudio Tomada A/V OUT: co (áudio não balanceado x2 canais cor Saída SDI NO (HDMI Tipo A {19 pinos 10 pinos | 1/16, 1/64 ND nfinito/ajuda AF /foco macro) (ø3.5 mm) HDV 1: (MPEG2 MP@H-14L), 4:2:0, 25Mbps (144) P N/D ida de fluxo de dados HDV/DV, S400 ho, auto íris, 1/30 obturador) I opções auto/manual bry Stick Duo/PRO Duo/PRO-HG Duo para image olegadas (área visível medida diagonalmente), 2 tos, (1920 x 480) tipo hibrido, 16:9 o com capas das lentes) de de bateria (NP-F770) XM1) Remoto LANC - mini-jack estéreo (Ø2.5 m ote de bateria), DC 8.4 V (adaptador AC) nector de 10 pinos m cabos fornecidos) s}) Saída S-Vídeo (Opcional) A/V Out tomada: co | ens XtraFine nm) onector de | | | | | | |
| LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS | | APRES | ENTAR | PRO-REITO | RIA DE ADMI | NISTRAÇÃO | /RECURSOS HU | IMANOS | |
| Com | issão Permanente de Licitação - UESB | | | | | | | | |
| | | | Catál | ogo | | | ADALBERT | O COSTA JÚNIOR | <u> </u> |
| 05/05/2011 2:30:00 PM E.S.B - Vitória da Conquista | | | | | Data 28/04/2 | 2011 (| | nte da COPEL | |



Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB Pro-Reitoria Administrativa e Recursos Humanos - PRARH

Folha: 0005

Data: 28/04/2011;

Licitação nº: 305 /2011

PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

| Forne | ecedor: | Endereço: Telefone: | | | | CPF/CGC: | | Inscrição Estadual: | | |
|---|--|--|------------------|----------------------|----|--------------|----------------|---------------------|----------------|----------|
| Obje | eto: Aquisição de material permanente (Audio-visual: | Câmeras fotográficas e filmadoras) | Uni | Unid. Requisitantes: | | | | | | |
| Item | Código/Descrição do Bem | | Tipo N | /lat. UF | F | Quant. | Preço Unitário | Preço Total | Marca/Modelo | Pzo.Ent |
| 003 | Seleção de ganho -6, -3, 0, 3, 6, 9, 12, Sensibilidade (2000 lx, reflectância d Temperatura de armazenamento -20 Temperatura de operação 0 a +40 °C Tempo de operação contínua Format Formato DVCAM/DV: Aproximadame Tempo de reprodução/ gravação HDV DVCAM 41 minutos (usando um cass DV SP 63 minutos (usando um casse Umidade 25% a 85% (umidade relatives USB N/D | le 89,9%) - 59.94i Perto de F8 @ 60i a +60 °C (-4 a +140 °F) (+32 a +104 °F) to HDV: Aproximadamente 395min (NP-F970) ente 415min (NP-F970) V 63 minutos (usando um cassete PHDVM- 63DM) ete PHDVM- 63DM) ete PHDVM- 63DM) va) I (área visível medida diagonalmente), aproxim 0), 16:9 | DM) nadamente | Perm. UN | ND | 2 | | | | |
| | Coluna central com trava e elevador Construção durável toda em metal Esfera com nível de bolha na cabeça Soft Case de Transporte - Capacidade de Carga: 7kg - Nivelamento de Bolha/Iluminada: Si - Sistema de Contrapeso: Mola Fixa - Liberação Rápida do Prato: Sim - Arrasto de Tilt: Ação hidráulica - Faixa de Inclinação: -70 a 90° - Trava de Inclinação: Separado - Arrasto de Pan: Ação hidráulica - Faixa de Pan: 360 - Trava de Pan: Separado | 1 | | | | | | | | |
| - | CAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS nissão Permanente de Licitação - UESB | | | SENTAR | | PRO-REITC | ORIA DE ADMI | NISTRAÇÃO/ | RECURSOS HU | IMANOS |
| 05/05/2011 2:30:00 PME.S.B - Vitória da Conquista | | | Catá | logo | ļ | Data 28/04/2 | 2011 : | | O COSTA JÚNIOR | <u> </u> |

Comissão Permanente de Licitação - COPEL PORTARIA Nº 441, PUBLIC. NO DOE DE 11 DE MARÇO DE 2010 de Carta Convite



Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB Pro-Reitoria Administrativa e Recursos Humanos - PRARH

Folha: 0006

Data: 28/04/2011:

Pro-Reitoria Administrativa e Recursos Humanos - PRARH

Comissão Permanente de Licitação - COPEL PORTARIA № 441, PUBLIC. NO DOE DE 11 DE MARÇO DE 2011@ade: Carta Convite

| Fornecedor: | | Endereço: | | Telefone | Telefone: | | CPF/CGC: | | Inscrição Estad | ual: | |
|--|--|---|---|---|-----------|--------------|------------------|-------------|---|---------|--|
| Ohie | eto: Aquisição de material permanente (Audio-visual: | Câmeras fotográficas e filmadoras) | | Inid Peguis | citantos | •• | | | | | |
| _ | Código/Descrição do Bem | - Cameras rotogranoas e minadoras) | | Unid. Requisitantes: Tipo Mat. UF Quant. Preço Unitário Preço Total Marca/Modelo Pzo.Ent | | | | | | | |
| TO THE | - Material: Liga de alumínio - Cabeça: 2 estágios com 73 mm de - Estágios/Seções de Perna: 2/3 - Tipo de Trava de Perna: Trava tipo - Abertura Independente de Pernas: - Pés Emborrachados: Sim - Tipo de Coluna Central: Elevador d Altura máxima com coluna central n Altura máxima com coluna central n Altura mínima: 78 cm Altura mínima fechado: 84,3 cm Comprimento do prato: 8,9 cm | flip (trava borboleta) Sim eslizante o máximo: 173 cm | 1.1 | o wa. | | ecum. | r reșe orintarie | Troyo rotal | WATER THE CONTROL OF | 720.211 | |
| 004 | (22,2 x 14,8mm) de 10.5 Megapixels e Formato de arquivo de imagem: JPE RAW+JPEG. Tipos de resolução de gravação: Lai 1288). Montagem de lente que aceite obturador de 30 - 1/4000 de segundo Auto, Luz Diurna, Sombra, Nublado, Personalizado, Correção de balanço Bracketing de balanço de branco (±3 | es especificações: mbiável. Sensor CMOS de prato único tamanho com Filtro Colorido Primário RGB e Filtro de pa cG (Fine, Normal) RAW (original Canon de 12 bir rge (3888 x 2592) Medium (2816 x 1880) Small (1 e objetivas. Com foco automático e manual. Vele o Modo B (até 30 minutos). Modos de balanço d Tungstênio, Luz Branca Fluorescente, Flash, de branco (±9 pontos em incrementos de um p 8 pontos em incrementos de um ponto – direção irtões de memória SD/SDHC. Tela LCD colorido | essa-baixa. ts) 1936 x ocidade de e branco: ponto, | Perm. | UND | 1 | | | | | |
| 109015-5 Filtro UV para câmera fotográfica – 58mm | | | | | | | | | | | |
| LOC | AL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS | | APR | RESENTAR | | PRO-REITO | RIA DE ADMI | NISTRAÇÃO/ | RECURSOS HU | IMANOS | |
| Comissão Permanente de Licitação - UESB 05/05/2011 2:30:00 PME.S.B - Vitória da Conquista | | | Ca | ıtálogo | | Data 28/04/2 | 011 | | O COSTA JÚNIOR ite da COPEL | 1 | |



Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB Pro-Reitoria Administrativa e Recursos Humanos - PRARH

Folha: 0007

Data: 28/04/2011:

Licitação nº: 005 /2011

PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

| Forne | ecedor: | Endereço: | Telefone: | | | CPF/CGC: | | Inscrição Estadual: | | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------|------|----------------------|----------|----------------|---------------------|--------------|---------|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | |
| Objeto: Aquisição de material permanente (Audio-visual: Câmeras fotográficas e filmadoras) | | | | | Unid. Requisitantes: | | | | | | | | |
| Item | Código/Descrição do Bem | | Tipo M | at. | UF | Quant. | Preço Unitário | Preço Total | Marca/Modelo | Pzo.Ent | | | |
| 005 | | | Con | sumo | UND | 1 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 006 | 109016-6 Cartão de memória de 8GB – SD, pa | ra câmera fotográfica | Con | sumo | UND | 1 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Obs | ervação: | | | - | | - | | | | | | | |
| | - | · | | | | | | | | | | | |

Comissão Permanente de Licitação - COPEL PORTARIA Nº 441, PUBLIC. NO DOE DE 11 DE MARÇO DE OBIO DE OBI

- 1.Local de entrega: A entrega do objeto licitado será no Município de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, no seguinte endereço: Estrada do Bem Querer, Km 04. Bairro Universitário Prédio do Almoxarifado Central-CEP: 45.031-900
- 1.1 Especificações para elaboração da proposta de preços
- 1.1.1 A marca, o modelo, a referência e demais características, bem como o prazo de garantia dos bens ofertados, deverão, obrigatoriamente, ser informados na proposta.
- 1.1.2 A marca indicada será uma só para cada item, sem possibilidade de substituição por qualquer outra.
- 1.1.3 Nas compras de material permanente todas as características declaradas devem ser descritas pelos licitantes e comprovadas através de documentos de domínio público emitidos pelo fabricante, tais como: catálogos, manuais, fichas de especificação técnica ou páginas da internet impressas, onde o produto ou componente ofertado seja claramente descrito em forma visual e/ou escrita. Devem ser indicados todos os modelos de todos os produtos ofertados.
- 1.1.4 Os materiais informativos utilizados para comprovar as especificações dos produtos cotados, que estejam impressos em idioma diverso do nacional, deverão ser apresentados com tradução para o português.
 - 1.1.5 O prazo de garantia do produto será de 90 (noventa) dias (a garantia legal mínima para produtos duráveis é de 90 dias (art. 26, II do CDC).
 - 1.1.5.1 A garantia deverá ser comprovada por ocasião da assinatura do contrato, mediante certificado expedido pelo fabricante do produto, o qual contemplará o período mínimo solicitado.
 - 1.1.5.2 Optando o licitante por ampliar o prazo de garantia ofertado no certificado, deverá apresentar em conjunto a autorização expressa do fabricante permitindo esta ampliação.

| | Validade Proposta | Garantia | Assistência Técnica | Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do Edital | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|----------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| FORNECEDOR Data:/ Ass/Carimbo: | | | | | | | | | | | |
| LOCAL E DATA DE EN | ITREGA DAS PROF | POSTAS | | APRESENTAR | PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS | | | | | | |
| Comissão Permanente | | | | | | | | | | | |
| 05/05/2011 2:30:00 PM | E.S.B - Vitória da Co | onquista | | Catálogo | ADALBERTO COSTA JÚNIOR Data 28/04/2011 : Presidente da COPEI | | | | | | |