

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

PEDIDO DE COTAÇÃO

Pregão Eletrônico: PE036/2013

Grupo de Materiais: Materiais de Limpeza e Higiene Pessoal

Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA CONQUISTA

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade
1	LUVA, de segurança, em latex natural, tamanho M, não inferior a 30cm de comprimento, interior flocado em algodão, antiderrapante, cor amarela. Rotulagem: No mínimo, exibir de forma visível, CNPJ e nome do fabricante, número do Certificado de Aprovação (CA) e número do lote no produto, conforme normas do MTE. Embalagem: Lacrada com par individual.	Pr	960

	>> Ref. SAEB => 42.40.00.00115705-1		
2	PA, quadrada, com cabo em madeira. >> Ref. SAEB => 51.20.00.00001656-0	Un	120
3	ALCOOL etílico hidratado a 92.8%, recomendado para limpeza doméstica. Certificado INMETRO e Norma ABNT NBR 5991. Embalagem: plástica de 1 litro, contendo o nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. >> Ref. SAEB => 68.10.00.00010720-4	L	1596
4	DESINFETANTE, líquido, fragrância de pinho, com ação bactericida e germicida, para limpeza, uso geral. Embalagem plástica contendo 500 ml, contendo o nome do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro ou notificação no Ministério da Saúde. >> Ref. SAEB => 68.40.00.00010765-4	Un	1824
5	INSETICIDA, a base de água, em aerosol, não contendo CFC-Clorofluorcarbono. Embalagem com volume não inferior a 300 ml e não superior a 400 ml, dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade e registro ou notificação no Ministério da Saúde. >> Ref. SAEB => 68.40.00.00091275-1	Un	84
6	AROMATIZADOR, de ar, para ambiente, em forma de aerosol, fragrância agradável, não contendo CFC - Clorofluorcarbonato, dupla ação. Embalagem com 360 ml, contendo o nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade e registro ou notificação no Ministério da Saúde	Un	60

	>> Ref. SAEB => 68.40.00.00130843-2		
7	BALDE, plastico, polietileno de alta densidade (PEAD), alta resistencia a impacto, paredes e fundo reforçados, reforço no encaixe da alca, alca em aço 1010/20 zincado, capacidade 10 litros. >> Ref. SAEB => 72.40.00.00010768-9	Un	100
8	BALDE, sem tampa, capacidade de 20 litros, em polietileno de alta densidade e alca de aço zincado, com paredes e fundo reforçados, resistentes a impactos. O produto devera ser identificado com o material de fabricacao e sua capacidade e o nome ou marca do fabricante. >> Ref. SAEB => 72.40.00.00117663-3	Un	100
9	BALDE, sem tampa, capacidade de 50 litros, em polietileno de alta densidade e alca de aço zincado, com paredes e fundo reforçados, resistentes a impactos. O produto devera ser identificado com o material de fabricacao e sua capacidade e o nome ou marca do fabricante. >> Ref. SAEB => 72.40.00.00117668-4	Un	100
10	LIXEIRA, sem tampa, capacidade para 10 litros, em fibra, na cor preta, formato cilindrico, aros superior e inferior em metal cromado, fundo plano. Rotulagem: O produto devera ser identificado com, no minimo, o material de fabricacao, capacidade e o nome ou marca do fabricante. >> Ref. SAEB => 72.40.00.00120919-1	Un	100

11	GARRAFA, termica, modelo rolha, com alca e tampa, corpo revestido em plastico resistente a impacto, capacidade 01 litro. >> Ref. SAEB => 73.30.00.00000563-0	Un	72
12	GARRAFA, termica, modelo rolha, com alca e tampa, corpo revestido em plastico contra impacto, capacidade 500 ml. >> Ref. SAEB => 73.30.00.00037634-5	Un	72
13	GARRAFA, termica, modelo rolha, com alca e tampa, corpo revestido em plastico contra impacto, capacidade 03 litros. Embalagem: com etiqueta contendo dados de identificacao do produto e marca do fabricante. >> Ref. SAEB => 73.30.00.00116553-4	Un	60
14	COPO, para agua, descartavel, em plastico, capacidade 200 ml, com resina termoplastica destinada ao consumo de bebidas, nao toxica, cor branca, isento de: materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformacoes, bordas afiadas e rebarbas. O peso por 100 unidades (cento) do copo devera ser igual ou superior a 180 gramas. Deve estar gravado em alto relevo a marca ou identificacao do fabricante, capacidade e simbolo de material reciclavel, de acordo com as Normas NBR vigentes e Resolucoes / Anvisa. Embalagem em manga/pacote inviolavel, com 100 unidades, contendo dados de identificacao do produto, marca e informacoes sobre o fabricante. >> Ref. SAEB => 73.50.00.00065946-0	CT	3500
15	COPO, para cafe, descartavel, em plastico, capacidade 50 ml, em resina termoplastica destinada ao consumo de bebidas, nao toxica, cor branca, isento de: materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformacoes, bordas afiadas e rebarbas. O peso por 100 unidades (cento) do copo devera ser igual ou superior a 75 gramas. Deve estar gravado em alto relevo a marca ou identificacao do fabricante, capacidade e simbolo de material reciclavel, de acordo com as Normas NBR vigentes e Resolucoes / Anvisa. Embalagem em manga/pacote inviolavel, contendo 100 unidades, contendo dados de identificacao do produto, marca e informacoes do fabricante.	CT	1750

	>> Ref. SAEB => 73.50.00.00065948-7		
16	VASSOURA, cerdas em piacava, base redonda em madeira, comprimento total de 30 cm, para limpeza de pia. >> Ref. SAEB => 79.20.00.00010773-5	Un	200
17	PANO, de chao, tipo saco, 100% algodao, alvejado, bordas com acabamento em overlock, dimensoes 70 x 50 cm e peso 100 g, com variacao de +/- 5%. Etiqueta com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. >> Ref. SAEB => 79.20.00.00041326-7	Un	3600
18	VASSOURA, cerdas em piacava, base retangular em madeira largura 220 mm, com 22 furos, cabo em madeira comprimento 1100 mm, variacao dimensional de +/- 5%. >> Ref. SAEB => 79.20.00.00055050-7	Un	240
19	VASSOURA, cerdas em pelo, base retangular largura 300 mm, cabo em madeira comprimento 1100 mm, variacao dimensional de +/- 5%, com ponteira plastica rosqueavel. >> Ref. SAEB => 79.20.00.00065538-4	Un	216
20	VASSOURA, cerdas em nylon, tipo gari, base retangular em madeira largura 340 mm, com suporte em ferro, cabo em madeira, podendo ter variacao dimensional de +/- 5%. >> Ref. SAEB => 79.20.00.00101012-3	Un	240
21	RODO, para piso, com 01 (uma) borracha, base em polipropileno comprimento 400 mm, cabo em madeira com encaixe rosqueado comprimento 1200 mm, podendo ter variacao dimensional de +/- 5 %, a borracha devera ultrapassar a base em no minimo 10 mm. >> Ref. SAEB => 79.20.00.00103197-0	Un	120
22	VASSOURA, cerdas em nylon reforcado, base retangular em polipropileno largura 400 mm, cabo em aluminio, comprimento 1400 mm, podendo	Un	216

	<p>ter variacao dimensional de +/- 5%, com sistema de rosca universal.</p> <p>>> Ref. SAEB => 79.20.00.00111378-0</p>		
23	<p>ESCOVA, para limpeza, com cerdas em nylon, base em madeira, dimensoes minimas 12 cm x 6 cm x 1cm.</p> <p>Rotulagem contendo; no minimo; dimensões, nome ou marca do fabricante</p> <p>>> Ref. SAEB => 79.20.00.00122893-5</p>	Un	144
24	<p>ESPONJA, para limpeza, em la de aco carbono abrasivo.</p> <p>Embalagem pacote com 8 unidades, peso liquido minimo de 50 g.</p> <p>Rotulagem contendo; no minimo; quantidade, peso, data de fabricacao e validade do produto; nome ou marca e CNPJ do fabricante.</p> <p>>> Ref. SAEB => 79.20.00.00122925-7</p>	Pc	864
25	<p>ESPONJA, para limpeza, dupla face, uma face em espuma e outra em material abrasivo, dimensoes minimas de 100 mm(comprimento) x 70 mm(largura) x 20 mm(espessura).</p> <p>Rotulagem contendo; no minimo; nome e dimensoes do produto, nome ou marca e CNPJ do fabricante.</p> <p>>> Ref. SAEB => 79.20.00.00122928-1</p>	Un	1620
26	<p>FLANELA, para limpeza, 100% algodao, bordas overloqueadas em linhas de algodao, dimensoes de 40 x 60 cm, com varicao de ate -2 cm.</p> <p>Rotulagem contendo no minimo composicao e dimensoes do produto, nome ou marca e CNPJ do fabricante.</p> <p>>> Ref. SAEB => 79.20.00.00123192-8</p>	Un	1440
27	<p>SABAO, em barra, multi-uso, para limpeza em geral, biodegradavel.</p> <p>Embalagem: pacote contendo 5 unidades de 200 g, totalizando 1 kg, com nome dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de</p>	Pc	250

	<p>fabricacao, prazo de validade, registro ou notificacao na Anvisa/Ministerio da Saude.</p> <p>>> Ref. SAEB => 79.30.00.00010727-1</p>		
28	<p>AGUA, sanitaria, uso domestico, a base de hipoclorito de sodio, com teor de cloro ativo entre 2,0 a 2,5 % p/p.</p> <p>Embalagem plastica contendo 01 litro, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade nao inferior a 06 meses e registro no Ministerio da Saude.</p> <p>>> Ref. SAEB => 79.30.00.00041063-2</p>	Un	1692
29	<p>SABAO, em po, com tensoativo biodegradavel, contendo na composicao agua, corante e branqueador optico.</p> <p>Embalagem: caixa com 500 g, com dados do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade e composicao quimica. O produto devera ter registro ou notificacao na Anvisa/Ministerio da Saude.</p> <p>>> Ref. SAEB => 79.30.00.00055041-8</p>	Cx	792
30	<p>CERA, liquida, para lustrar moveis, a base de silicone, perfume suave, acao de secagem rapida. Embalagem: frasco plastico de 200 ml.</p> <p>Rotulagem contendo no minimo: marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade.</p> <p>>> Ref. SAEB => 79.30.00.00122886-2</p>	Un	456
31	<p>CERA, liquida, para polimento de piso, incolor.</p> <p>Embalagem com no minimo 750 ml.</p> <p>Rotulagem contendo; no minimo; nome, composicao e conteudo do produto, data de fabricacao, validade, nome ou marca e CNPJ do fabricante e registro ou notificacao na ANVISA.</p> <p>>> Ref. SAEB => 79.30.00.00122920-6</p>	Un	1512
32	<p>DETERGENTE, concentrado, para limpeza pesada, composto de tensoativo nao-ionico, coadjuvante, solubilizante, veiculo e perfume.</p>	Un	1536

	<p>Embalagem plastica com no minimo 500 ml, devera apresentar rótulo impresso colado sobre a mesma, contendo os seguintes dados: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereco, quantidade, composicao, garantia, prazo de validade, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e seguranga dos consumidores, normas vigentes e registros nos órgao competentes. A validade do produto nao devera ter sido ultrapassada em 50%, na data da entrega do produto.</p> <p>>> Ref. SAEB => 79.30.00.00140398-2</p>		
33	<p>SACO, plastico para lixo, para acondicionamento de de residuos domiciliars (residuos geral ou misturado ou contaminado nao passivel de separacao), classe I, em resina termoplastica virgem ou reciclada, largura 59 cm, podendo variar +/- 1,0 cm, altura minima de 62 cm, capacidade nominal para 30 litros, na cor cinza.</p> <p>Embalagem: pacote com 100 unidades. A embalagem devera informar a marca do fabricante, dimensoes do saco, quantidade e os dizeres "manter fora do alcance de crianas", "uso exclusivo para lixo" e "saco nao adequado a conteudos perfurantes".</p> <p>O produto devera atender Normas ABNT NBR 9191 sobretudo no que diz respeito aos metodos de ensaio: condicionamento, medidas, resistencia ao levantamento, resistencia a queda livre, verificacao da estanqueidade, resistencia de filmes a perfuracao estatica, determinacao da capacidade volumetrica e verificacao da transparencia e a Resolucao CONAMA 275 de 25/04/2001.</p> <p>>> Ref. SAEB => 81.05.00.00057209-8</p>	Pc	600
34	<p>SACO, plastico para lixo, para acondicionamento de residuos domiciliars (residuos geral ou misturado ou contaminado nao passivel de separacao), classe I, em resina termoplastica virgem ou reciclada, largura 75 cm, podendo variar +/- 1,0 cm, altura minima de 105 cm, capacidade nominal para 100 litros, suportando 20 quilos, na cor cinza.</p> <p>Embalagem: pacote com 100 unidades. A embalagem devera informar a marca do fabricante, dimensoes do saco, quantidade, capacidade nominal inclusive o peso suportado, e os dizeres "manter fora do alcance de crianas", "uso exclusivo para lixo" e "saco nao adequado a conteudos perfurantes".</p> <p>O produto devera atender Normas ABNT NBR 9191 e sobretudo no que diz respeito aos metodos de ensaio: condicionamento, medidas, resistencia ao levantamento, resistencia a queda livre, verificacao da estanqueidade, resistencia de filmes a perfuracao estatica, determinacao da capacidade</p>	Pc	1200

	<p>volumetrica e verificacao da transparencia e a Resolucao CONAMA 275 de 25/04/2001.</p> <p>>> Ref. SAEB => 81.05.00.00127904-1</p>		
35	<p>SABONETE, liquido, glicerinado de baixa irritacao dermica, indicado para lavagem das maos. Sem acao antimicrobiana devendo conter em sua formulacao glicerina bidestilada minimo 2%, ativo minimo do produto 15%. Fica proibida a utilizacao na formulacao de sais do acido linear aquil benzeno sulfonico (acido sulfonico) pH entre 7,0 a 7,5 (neutro), concentracao de 1:50 litros de agua.</p> <p>Embalagem: frasco com no minimo 1.000 ml, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante e registro no Ministerio da Saude.</p> <p>>> Ref. SAEB => 85.10.19.00007126-9</p>	Fr	420
36	<p>PAPEL, higienico, neutro, folha simples, em rolo, com dimensoes minimas de 10cm (largura) x 300m (comprimento) com variacao de ate - 2% (dois por cento), 100% fibras celulosicas virgem, nao reciclado, isento de particulas lenhosas, metalicas, fragmentos plasticos ou outras substancias nocivas a saude, apresentando textura com relevo sensivel ao tato (gofrado), crepado (com elasticidade), na cor branca, macio, alta absorcao, soluvel em agua, sem odor.</p> <p>Embalagem contendo 08 (oito) rolos, apresentando o nome do fabricante, a marca, as dimensoes, a indicacao de neutro e nao reciclado, sendo todos os dizeres na lingua portuguesa (Brasil)</p> <p>Critérios de conferencia e inspecao no recebimento: visual, por cheiro, tato e medicao. Deverao ser considerados para efeito de recebimento, os itens acondicionados em caixa, pacotes ou sacos. O rolo (01 unidade) devera ser pesado, sem embalagem, e ter o peso minimo de 600 gramas.</p> <p>>> Ref. SAEB => 85.40.00.00133397-6</p>	Pc	429
37	<p>PAPEL, toalha, interfolhado, 02 dobras, com dimensoes minimas 21cm (largura) e minimo de 23cm e maximo 27cm (comprimento), com variacao de ate - 2% (dois por cento), 100% fibras celulosicas virgem, nao reciclado, na cor branca, sem odor e apresentando textura com relevo sensivel ao</p>	Pc	3000

	<p>tato (gofrado).</p> <p>Embalagem contendo 1000 folhas, apresentando o nome do fabricante, a marca, as dimensões, a indicação de neutro e não reciclado, sendo todos os dizeres na língua portuguesa (Brasil)</p> <p>Critérios de conferência e inspeção no recebimento: visual, por cheiro, tato e medição. Devem ser considerados para efeito de recebimento, os itens acondicionados em caixa, pacotes ou sacos. As folhas (1.000 unidades) deverão ser pesadas, sem embalagem, e ter o peso mínimo de 1400 gramas.</p> <p>>> Ref. SAEB => 85.40.00.00133398-4</p>		
38	<p>ACUCAR, cristalizado, contendo o mínimo de 99,3% de sacarose, aparência homogênea, livre de sujidades, parasitos e larvas, cor branca.</p> <p>Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, não deverá ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referência, a data de fabricação do lote, impressa na embalagem.</p> <p>O produto deverá estar em conformidade com as normas e/ou legislação vigente da ANVISA/MS e da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA.</p> <p>Embalagem contendo 01 kg, contendo no mínimo, nome e CNPJ do fabricante, nome e tipo do produto, número do lote, data de fabricação e data ou prazo de validade.</p> <p>>> Ref. SAEB => 89.25.00.00129678-7</p>	Kg	7200
39	<p>CAFE, torrado e moído. Embalagem a vácuo de 250 gramas, de primeira qualidade.</p> <p>Características da Embalagem:</p> <p>Apresentar informação nutricional;</p> <p>O produto deve ser acondicionado em embalagens adequadas às condições previstas de transporte e armazenamento, conferindo ao produto a devida proteção;</p>	Un	14400

	<p>No rotulo deverao constar as informacoes obrigatorias, conforme Regulamentacao Tecnica vigente sobre Rotulagem de Alimentos Embalados expedida pela ANVISA;</p> <p>Denominacao do Produto, marca do fabricante;</p> <p>Conteudo liquido, lote, prazo de validade;</p> <p>Observacao(oes) Especifica(s):</p> <p>O cafe deve possuir o selo de pureza Associacao Brasileira da Industria de Cafe - ABIC;</p> <p>O produto deve estar isento de impureza e materia estranha e seguir os padroes microbiologicos, segundo Resolucao vigente da ANVISA;</p> <p>O produto devera obedecer a Legislacao Especifica e a Regulamentacao Tecnica vigente do Ministerio da Saude;</p> <p>Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, nao devera ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referencia, a data de fabricacao do lote, impressa na embalagem.</p> <p>>> Ref. SAEB => 89.55.00.00129847-0</p>		
40	<p>FOSFORO, contendo no minimo 40 palitos.</p> <p>Embalagem: pacote com 10 caixas.</p> <p>- Material com o selo do INMETRO.</p> <p>>> Ref. SAEB => 99.20.00.00002522-4</p>	Pc	800
	OBSERVAÇÃO PARA O PCT		

	Para elaboração do Anexo I (PCT), consultar Parte B item 4 do edital de licitação. Esta licitação é composta de 03(três) lotes sendo, o Lote 01 formado pelos itens de 01 a 37 e item 40; Lote 02 formado pelo item 38; e Lote 03 formado pelo item 39.		
--	---	--	--