GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA EDUCACAO

PEDIDO DE COTAÇÃO
Folha 1

Material: [X] Material [ ] Serviço

Licitação: [ ] Convite [ ] Tomada de Preços [ ] Concorrência [X] Pregão

Número: PE050/2014

Fornecedor

Endereço | Telefone | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual

Grupo de Materiais: Mobiliário

Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
1	CONGELADOR, horizontal, capacidade minima de 470 litros, com 02 (duas) tampas tipo basculhante, puxadores, com fechaduras, termostato dupla fucao, pes com rodizio, dreno frontal, gas ecologico, cor branca, tensao 220 volts, garantia minima 1(um) ano. >> Ref. SAEB => 41.10.00.00054611-9	Un	2,00				
2	REFRIGERADOR, combinado, capacidade do volume interno acima de 240 litros, tensao 220 volts, na cor branca, com prateleiras para ovos e laticinios, prateleiras internas, gavetas para vegetais, frutas e carnes, congelador tipo degelo, lampada interna, , agentes de expansão da espuma de isolacao termica em gás ciclo / isopentano, consumo de energia (c/cp) inferior a 43,7, indice de eficiência (kwh/mês) inferior a 0,826. Rotulagem contendo, selo PROCEL com classificação do Inmetro de Eficiencia Energetica "A", nome do produto, dados do fabricante e tensao nominal. Garantia minima do fabricante de 01 (um) ano, prestada no Estado da Bahia. Item revisado pela COELBA - 08/10/2012 >> Ref. SAEB => 41.10.00.00137327-7	Un	1,00				
3	BEBEDOURO, eletrico, tipo pressao, uma pia, 220 volts. Com as seguintes caracterisiticas: - Gabinete em aco inox; - Uma pia em aco inox; - Duas torneiras em latao cromado (uma para copo e uma para boca), com regulagem de jato dagua; - Reservatorio para agua gelada em aco inox, com serpentina em cobre; - Sistema interno de filtração com carvao ativado;	Un	1,00				

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Entrega das Propostas: 06/08/2014 14:30

Apresentar: [ ] Catálogo [ ] Amostra [ ] Catálogo e Amostra

Coordenação

Data: 24/07/2014

Assinatura

Fornecedor
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA EDUCACAO

PEDIDO DE COTAÇÃO
Folha 2

Material: [X] Material [ ] Serviço

Licitação: [ ] Convite [ ] Tomada de Preços [ ] Concorrência [X] Pregão

Número: PE050/2014

Fornecedor

Endereço | Telefone | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual

Grupo de Materiais: Mobiliário

Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
	- Compressor silencioso e economico, que nao use como elemento de refrigeracao o gas CFC; - Dimensoes minimas de 950 mm(altura) x 300 mm(largura) x 280 mm(profundidade); - Tensao 220 volts; - Em conformidade com a norma NBR NM-IEC 335-1/1998 e selo INMETRO; - Garantia minima do fabricante 1(um) ano prestada no Estado da Bahia >> Ref. SAEB => 41.10.00.00143986-3						
4	CONDICIONADOR, de ar, tipo split, de parede, frio, capacidade de refrigeracao minima de 12.000 BTU/h, 220 volts, funcao de desumidificacao, controle remoto sem fio, baixo nivel de ruido. Rotulagem contendo, Selo PROCEL com classificação do Inmetro de Eficiencia Energetica "A", nome do produto, dados do fabricante e tensao nominal. Garantia minima do fabricante de 01 (um) ano, prestada no Estado da Bahia. Item revisado pela COELBA - 08/10/2012 >> Ref. SAEB => 41.20.00.00138794-4	Un	2,00				
5	COMPRESSOR, de ar, para laboratorio, com as seguintes caracteristicas: pintura a po eletrostatico; pes de borracha; tensao 110 e 220 volts, 60 Hz; sistema de ventilacao interna do motor de 1/4HP; vacuo maximo 22 polegadas de Hg (560mmHg ao nivel do mar) e fluxo maximo de 24 l/min; manual de operacao em portugues e garantia minima de 2 (dois) anos. >> Ref. SAEB => 43.10.00.00101204-5	Un	2,00				
6	MESA, auxiliar, para uso geral, tampo em aco inoxidavel, prateleira em aco inoxidavel, estrutura em tubo	Un	1,00				

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Entrega das Propostas: 06/08/2014 14:30

Apresentar: [ ] Catálogo [ ] Amostra [ ] Catálogo e Amostra

Coordenação

Data: 24/07/2014

Assinatura

Fornecedor
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo

Material: [X] Material [ ] Serviço

Licitação: [ ] Convite [ ] Tomada de Preços [ ] Concorrência [X] Pregão

Número: PE050/2014

Fornecedor

Endereço | Telefone | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual

Grupo de Materiais: Mobiliário

Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
	de aco inoxidavel AISI 304 , pes tubulares 3/4" cromados com rodizios de 1.5/8", tampo e prateleira em aco inox, dimensoes minimas de 1,50 x 0,60 m x 0,80m >> Ref. SAEB => 65.30.19.00069208-5						
7	MESA, para refeitorio com quatro cadeiras fixas, com tampo de granito, dimensoes 1,60m (comp) x 0,80 (larg) x 0,73 (alt), em estrutura de metalon chapa nº 14, galvanizado e pintado na cor padrao da unidade. Os pes serao confeccionados com metalon quadrado 80 x 80mm e a parte complementar com metalon retangular 8 x 40mm.; 04 cadeiras fixas independentes, sem braco, com assento em fibra de vidro, com encosto em espaldar medio com 03 faixas horizontais em aco reforcado na cor prata. >> Ref. SAEB => 71.05.00.00137983-6	Un	6,00				
8	MESA, de trabalho, com superficie linear em MDP com espessura minima de 25 mm, revestida (em ambas as faces) em laminado melaminico BP argila, com cantos retos; borda em PVC extrudado, ou PSAI na cor do laminado com raio de contato com o usuario com no minimo 2,5mm, atendendo as normas da ABNT vigentes. Canaleta de fiacao horizontal, fixada sob o tampo, confeccionada em aco com tratamento fosfatizado e pintura eletrostatica na cor cinza, com passagem para fiacao, com 02 recortes circulares ou triangulares, nas extremidades da superficie, para passagem de fiacao, com acabamento e tampa em poliestireno ou abs. Dimensao: 1200 X 730 X 740 mm. (com variacao de +/- 5%) Painel frontal em chapa de MDP, revestida (em ambas as faces) em laminado melaminico argila com borda em PVC extrudado na cor do laminado; espessura minima de 18 mm. Pes laterais, a serem fixados sob o tampo, compostos de estrutura central vertical "coluna" com dimensoes minimas de 180 mm x 25 mm, em chapa de aco SAE 1010/ SAE 1020, com espessura minima	Un	3,00				

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Entrega das Propostas: 06/08/2014 14:30

Apresentar: [ ] Catálogo [ ] Amostra [ ] Catálogo e Amostra

Coordenação

Data: 24/07/2014

Assinatura

Fornecedor
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo

Material: [X] Material [ ] Serviço

Licitação: [ ] Convite [ ] Tomada de Preços [ ] Concorrência [X] Pregão

Número: PE050/2014

Fornecedor

Endereço | Telefone | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual

Grupo de Materiais: Mobiliário

Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
	de 1,20 mm, possuindo tampa vertical removivel, formando uma calha interna para passagem de fiacao. Base de sustentacao inferior, em aco, de seccao eliptica ou retangular, com mecanismo para fixacao do tampo atraves de parafuso e porca de aco zincado embutido na estrutura com acabamento na mesma cor da estrutura, com dimensoes minimas de 45x20mm, comprimento minimo de 500 mm e espessura minima de 1,50mm e 02 sapatas reguladoras de nivel. Base de sustentacao superior, sob o tampo, em aco de seccao retangular com dimensoes minimas de 30x20mm, comprimento minimo de 450 mm e espessura minima de 0,95mm com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metalica. Todas as juncoes deverao ser realizadas atraves de soldagem pelo sistema MIG e todos os componentes metalicos devem ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatizacao. Em todos os componentes metalicos deve ser aplicada pintura epoxi po pelo processo de deposicao eletrostatica com polimerizacao em estufa. Os tampos devem ser parafusados a estrutura por meio de buchas metalicas, inseridas no tampo, e parafusos de maneira que todos os conjuntos possam ser montados e desmontados sem causar danos à estabilidade da mesma. O Produto deve estar em conformidade com a NR17 comprovado atraves de Laudo de Ergonomia, e norma ABNT NBR 13967:2009 ou NBR 13966:2008, comprovado atraves de Certificado de Conformidade de Produto da ABNT (completo com capa e anexos), devendo constar no certificado as referencias ou codigos dos produtos cotados. Garantia minima de 5 anos >> Ref. SAEB => 71.10.00.00130414-3						
9	CADEIRA, com espaldar alto, giratoria, com bracos regulaveis, com assento interno em compensado multilaminas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressao de 10 kgf/cm2 e espessura de 10,5 mm ou resina de poliester. Espuma em poliuretano flexivel, isento de CFC, alta resistencia à	Un	8,00				

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Entrega das Propostas: 06/08/2014 14:30

Apresentar: [ ] Catálogo [ ] Amostra [ ] Catálogo e Amostra

Coordenação

Data: 24/07/2014

Assinatura

Fornecedor
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA EDUCACAO

PEDIDO DE COTAÇÃO
Folha 5

Material: [X] Material [ ] Serviço

Licitação: [ ] Convite [ ] Tomada de Preços [ ] Concorrência [X] Pregão

Número: PE050/2014

Fornecedor

Endereço | Telefone | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual

Grupo de Materiais: Mobiliário

Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
	propagacao de rasgo, alta tensao de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinamica e baixa deformacao permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura minima de 40 mm. Largura minima de 450 mm e profundidade minima de 440mm. Capa de protecao e acabamento injetada do assento em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc ou em resina de poliester com aplicacao de perfil de pvc a quente. Encosto Interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistencia mecanica, conformado anatomicamente, ou produzido em resina de poliester.. Espuma em poliuretano flexivel , isento de CFC, alta resiliencia, alta resistencia à propagacao de rasgo, alta tensao de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinamica e baixa deformacao permanente com densidade de 45 a 50 kg/m3 e moldada anatomicamente com saliencia para apoio lombar e espessura minima de 40 mm. Largura do encosto, minima de 440mm e altura minima de 520mm. Capa de protecao e acabamento do encosto, injetada em polipropileno e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC, ou em resina de poliester com aplicacao de perfil de pvc a quente. Mecanismo injetado em liga de aluminio sob pressao e placa superior em chapa de aco. Acabamento de superficie pintada eletrostaticamente em epoxi po revestindo totalmente o mecanismo com pelicula de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistencia a agentes quimicos. Mecanismo com comandos que permitem na mesma alavanca a regulagem da altura e o bloqueio, no minimo em 03 posicoes, do sistema tipo RELAX com ajuste de tensao atraves de manipulo sob o assento. Coluna de regulagem de altura por acionamento a gas com curso minimo de 90 mm, fabricada em tubo de aco de 1,50 mm. Acabamento em pintura eletrostatica totalmente em epoxi po com pre tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a coluna com pelicula de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistencia a agentes quimicos. Acoplamento para fixacao do suporte para encosto tipo lamina diretamente na placa de fixacao do assento com capa de polipropileno injetado estrutural de grande resistencia mecanica, conformado anatomicamente, com largura minima de 120 mm e espessura minima de 30 mm ou com pecas de uniao entre assento e encosto produzidas em aco ABNT 1008/1020, com espessura de 2mm e com dois reforcos internos em aco tubular.						

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Entrega das Propostas: 06/08/2014 14:30

Apresentar: [ ] Catálogo [ ] Amostra [ ] Catálogo e Amostra

Coordenação

Data: 24/07/2014

Assinatura

Fornecedor
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA EDUCACAO

PEDIDO DE COTAÇÃO
Folha 6

Material
[X] Material [ ] Serviço

Licitação
[ ] Convite [ ] Tomada de Preços [ ] Concorrência [X] Pregão

Número: PE050/2014

Fornecedor

Endereço

Telefone

CNPJ/CPF

Inscrição Estadual

Grupo de Materiais
Mobiliário

Unidade Requisitante
UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
	Pistoes a gas para regulagem de altura em conformidade com a norma DIN 4550 classe 4, fixados ao tubo central atraves de porca rapida. Capa telescopica com elementos, injetada em polipropileno texturizado. Base com estrutura em aco e capa protetora, com 5 patas, fabricada por processo de solda sistema MIG em aco tubular 25x25x1,50 mm ou chapas estampadas com acabamento de superficie pintado. Pelicula de acabamento em pintura eletrostatica totalmente automatizada em epoxi po com pre tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a base com pelicula de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistencia a agentes quimicos. Capa protetora em polipropileno injetado texturizado, sem emendas que proporciona perfeito acabamento e facilita a limpeza, boa resistencia a abrasao dos calcados e produtos quimicos. Rodizio duplo, com rodas de 50 mm de diâmetro injetados em resina de engenharia ,poliamida (nylon 6), com aditivo anti-ultravioleta e modificador de impacto ,eixo vertical dotado de anel elastico em aco que possibilita acoplamento facil e seguro a base.Com acabamento em poliuretano PU dando maior resistencia ao piso duro. Bracos em formato "T" com alma de aco estrutural revestido em poliuretano ou poliuretano texturizado. Dimensoes externas minimas 240 x 80 mm. Suporte do apoia-braco regulavel, injetado em termoplastico composto texturizado e alma de aco estrutural estampada de no minimo 6,00 mm de espessura. Acabamento em pintura eletrostatica totalmente em epoxi po com pre tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a superficie com pelicula de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistencia a agentes quimicos. Regulagem vertical com minimo de 3 estagios, com o curso minimo de 50mm, e regulagem de abertura lateral. Cadeira revestida em couro ecologico preto. O Produto deve estar em conformidade com A NR17 comprovado através de Laudo de Ergonomia, e norma ABNT NBR 13962:2006, comprovado através de Certificado de Conformidade de Produto da ABNT (completo com capa e anexos), devendo constar no certificado as referências ou códigos dos produtos cotados. Garantia mínima de 5 anos						

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Entrega das Propostas
06/08/2014 14:30

Apresentar
[ ] Catálogo [ ] Amostra [ ] Catálogo e Amostra

Coordenação

Data
24/07/2014

Assinatura

Fornecedor
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA EDUCACAO

PEDIDO DE COTAÇÃO
Folha 7

Material
[X] Material [ ] Serviço

Licitação
[ ] Convite [ ] Tomada de Preços [ ] Concorrência [X] Pregão

Número: PE050/2014

Fornecedor

Endereço | Telefone | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual

Grupo de Materiais: Mobiliário

Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
	>> Ref. SAEB => 71.10.00.00130429-1						
10	MESA, de reuniao, executiva, oval, medindo 2000 x 1000 x 740 mm, com variacao de +/_ 5%, superficie em MDP com 25 mm de espessura, revestida totalmente em lamina de madeira pre composta (lamina resultante da combinacao de madeira natural com fibras sinteticas) na cor padrao amadeirado escuro, com borda com o mesmo acabamento do tampo. Painel central em MDP com mesmo acabamento do tampo, travado em estruturas de sustentacao em MDP e acabamento identico ao painel, com espessura minima de 50 mm, sapatas reguladoras de nivel. Garantia minima de 5 anos	Un	2,00				
	>> Ref. SAEB => 71.10.00.00130462-3						
11	POLTRONA, com espaldar alto, executiva, giratoria, com braco fixo, com assento interno, em compensado multilaminas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressao de 10 kgf/cm2 e espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexivel, isento de CFC, alta resiliencia, alta resistencia a propagacao de rasgo, alta tensao de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinamica e baixa deformacao permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatômicamente com espessura media de 40 mm. Capa de protecao e acabamento injetada, sob o assento, em polipropileno texturizado. Dimensao minima do assento: largura 480 mm e profundidade 460 mm. Encosto em espuma com interno em madeira prensada a quente em formato anatomico de 10,5 mm de espessura. Capa de protecao e acabamento do encosto, injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc, ou em resina de poliester com aplicacao de perfil de pvc a quente. Dimensao minima do encosto: altura 650 mm; largura 460 mm Suporte para encosto fabricado em chapa de aco estampada de 6,00 mm com alta resistencia mecanica.	Un	9,00				

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Entrega das Propostas: 06/08/2014 14:30

Apresentar: [ ] Catálogo [ ] Amostra [ ] Catálogo e Amostra

Coordenação

Data: 24/07/2014

Assinatura

Fornecedor
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA EDUCACAO

PEDIDO DE COTAÇÃO
Folha 8

Material
[X] Material [ ] Serviço

Licitação
[ ] Convite [ ] Tomada de Preços [ ] Concorrência [X] Pregão

Número: PE050/2014

Fornecedor

Endereço | Telefone | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual

Grupo de Materiais: Mobiliário

Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
	Acabamento em pintura eletrostatica totalmente automatizada em epoxi po com pre tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a superficie com pelicula de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistencia a agentes quimicos. Placa em chapa de aco com bucha central soltada, somente giratoria nao possuindo alavanca de acionamento de regulagem. Coluna somente giratoria com mola amortecedora fabricada em tubo de aco de 1,50 mm. Acabamento em pintura eletrostatica totalmente em epoxi po com pre tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a coluna com pelicula de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistencia a agentes quimicos. Tubo giratorio fabricado com tubo de precisao em aco trefilado com 2,00 mm de espessura. Base com 5 patas, fabricada por processo de injecao em resina de engenharia , poliamida (nylon 6), com aditivo anti-ultravioleta, modificador de impacto. Rodizio duplo, com rodas de 50 mm de diâmetro injetados em resina de engenharia ,poliamida (nylon 6), com aditivo anti-ultravioleta e modificador de impacto ,eixo vertical dotado de anel elastico em aco que possibilita acoplamento facil e seguro a base.Com acabamento em poliuretano PU dando maior resistencia ao piso duro. Apoia braco em aco, com revestimento em polipropileno injetado de alta resistencia. Comprimento minimo de 240 e largura minima de 85 mm. Revestimento em couro ecologico na cor preto. O Produto deve estar em conformidade com A NR17 comprovado atraves de Laudo de Ergonomia, e norma ABNT NBR 13962:2006, comprovado atraves de Certificado de Conformidade de Produto da ABNT (completo com capa e anexos), devendo constar no certificado as referencias ou codigos dos produtos cotados. Garantia minima de 5 anos >> Ref. SAEB => 71.10.00.00130477-1						

Comissão de Licitação
Local Data e Hora da Entrega das Propostas: 06/08/2014 14:30

Apresentar
[ ] Catálogo [ ] Amostra [ ] Catálogo e Amostra

Coordenação
Data: 24/07/2014

Assinatura

Fornecedor
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA EDUCACAO

PEDIDO DE COTAÇÃO
Folha 9

Material: [X] Material [ ] Serviço

Licitação: [ ] Convite [ ] Tomada de Preços [ ] Concorrência [X] Pregão

Número: PE050/2014

Fornecedor

Endereço | Telefone | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual

Grupo de Materiais: Mobiliário

Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
12	ESTANTE, em aco, aberta, com prateleiras, na cor cinza claro, dimensoes aproximadas de 920 x 300x 1980 mm (LxPxA), com variaçao de +/- 5%. Estrutura desmontavel, 04 (quatro) colunas de cantoneira no perfil L com, no minimo, 30mm de abas e espessura minima de 1,5 mm; com furacao minima de 7 mm para parafusos passantes. Fundo e laterais com reforco em forma de X. Prateleiras: 06 (seis) prateleiras em aco, regulaveis, com espessura minima de 0,75 mm, com 3 dobras em todas as bordas e com reforco de aco em perfil U ao longo da largura, na parte inferior de cada prateleira. Reforco em X nas laterais e fundo que garantam estabilidade da estante. Pintura eletrostatica, com tratamento antiferruginoso. Parafusos de montagem zincados, com porcas e arruelas, sem deixar pontas expostas. O produto devera ter laudos de conformidade que atestem conformidade com Normas ABNT especificas e vigentes. Garantia minima de 1 ano >> Ref. SAEB => 71.10.00.00130500-0	Un	2,00				
13	ARQUIVO, em aco, para pasta suspensa, na cor cinza claro, dimensoes 470 x 710x 1330 mm (LxPxA), com variaçao de +/- 5%. Pintura fosfatizada contra ferrugem, com 4 gavetas, puxadores embutidos, porta etiqueta e com fechadura com travamento simultaneo. O produto deve estar em conformidade com a NR-17, do Ministerio do trabalho, e normas ABNT vigentes. O produto devera ter laudos de conformidade que atestem conformidade com Normas ABNT especificas e vigentes. Garantia minima de 1 ano	Un	2,00				

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Entrega das Propostas: 06/08/2014 14:30

Apresentar: [ ] Catálogo [ ] Amostra [ ] Catálogo e Amostra

Coordenação

Data: 24/07/2014

Assinatura

Fornecedor
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA EDUCACAO

PEDIDO DE COTAÇÃO
Folha 10

Material: [X] Material [ ] Serviço

Licitação: [ ] Convite [ ] Tomada de Preços [ ] Concorrência [X] Pregão

Número: PE050/2014

Fornecedor

Endereço | Telefone | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual

Grupo de Materiais: Mobiliário

Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
	>> Ref. SAEB => 71.10.00.00130501-8						
14	ARMARIO, em aco, com 02 portas, com abertura minima de 90º, dotadas de 02 reforcos, confecionados em chapa nº 20 e nº 18, com 04 prateleiras reforcadas, dimensoes 800 x 400 x 1900 mm (LxPxA), com variaçao de +/- 5%. Sistema de fechamento simultaneo, comando por macaneta, dobradica com trava e fechadura com chave, pintura eletrostatica em epoxi-po, na cor cinza claro. O produto deve estar em conformidade com a NR-17, do Ministerio do trabalho, e normas ABNT vigentes. Garantia minima de 1 ano	Un	10,00				
	>> Ref. SAEB => 71.10.00.00130502-6						
15	CADEIRA, tipo caixa, giratoria, espaldar baixo, estrutura do assento e encosto em madeira compensada multilaminada de alta resistencia indeformavel com formato anatomico de 14mm de espessura, estofada com espuma injetada anatomica, moldada em poliuretano flexivel de alta resiliencia, densidade entre 55 a 60 Kg/m3, tipo ecologico, isento de CFC, com espessura de 3,8cm no encosto e 5 cm no assento, com revestimento em vinil ou couro ecologico na cor preta , assento dimensoes de 460 mm(largura) x 460 mm(profundidade), encosto dimensoes de 430 mm(largura) x 380 mm(altura), podendo variar +/- 5%, contra assento e encosto com capa de protecao em polipropileno de alta resistencia, assento e encosto separados e interligados por flange multi regulavel, confeccionado em chapa de aco SAE 1006/1008 - EM - FQDO, fosfatizado e pintado com tinta po epoxi, permite regulagem de angulacao de encosto, regulagem de angulacao do encosto minima de -15º e maxima de 15º em relacao a posicao vertical do encosto, permite regulagem de altura milimetrica do encosto com curso de 80 mm, atraves de sistema de bucha de nylon 6	Un	40,00				

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Entrega das Propostas: 06/08/2014 14:30

Apresentar: [ ] Catálogo [ ] Amostra [ ] Catálogo e Amostra

Coordenação

Data: 24/07/2014

Assinatura

Fornecedor
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA EDUCACAO

PEDIDO DE COTAÇÃO
Folha 11

Material
[X] Material [ ] Serviço

Licitação
[ ] Convite [ ] Tomada de Preços [ ] Concorrência [X] Pregão

Número: PE050/2014

Fornecedor

Endereço | Telefone | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual

Grupo de Materiais: Mobiliário

Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
	com 30% de fibra de vidro e manipulo de travamento, regulagem de angulacao do encosto e comandada por alavanca localizada na parte traseira do mecanismo, altura do assento regulavel micrometricamente atraves de tubo selado a gas, base confeccionada em aco tubular SAE 1008/1010 , bucha gula para o sistema giratorio e de regulagem com 100mm de altura em POM (Poli Oxi Metileno - Pollacetal Copolimero) com ajuste H7 (0,02mm), o angulo de regulagem e comandada por. Suporte para os pes na forma de uma aro com diametro de 36,5cm confeccionado por tubo redondo de aco de 7/8" na chapa 18, fosfatizado e pintado com tinta po epoxi com regulagem atraves de manipulo, estrutura com 05 pas em aco tubular SAE 1008/1010, com tratamento de desengraxe, decapagem e fostatizacao, pintadas com tinta po epoxi, com sapatas fixas injetada em polietileno, diametros 580mm, cadeira montada com porcas garras 9mm em aco zincado, parafuso sextavado com acabamento zincado preto e arruelas de pressao de ¼ zincado preto, todo material em aco e desengraxado com produtos alcalinos com aplicaca o de fosfato de ferro para melhor aderencia da tinta, soldados com solda eletropnica MIG e pintados com tinta epoxi po na cor preta. O produto deve estar em conformidade com a NR-17, do Ministerio do Trabalho e as normas da ABNT vigentes. >> Ref. SAEB => 71.10.09.00005620-0						
16	CADEIRA, universitaria com braco reforcado, assento dimensoes minimas de 380 x 380 mm e encosto dimensoes minimas de 380 x 225 mm revestidos em madeira, de formato anatomico, espessura minima de 10 mm, com o minimo 5 laminas em madeira, protegidos com verniz e fixados a estrutura com rebites de aluminio coroa larga de no minimo 11 mm e diametro de no minimo 4.80 mm, estrutura em aco SAE 1006/1008 ou similar de secao circular 7/8 polegadas, diametro minimo de 22,22 mm, chapa 18 msg com componentes soldados atraves do sistema mig/mag, pintada eletrostaticamente na cor preta, espessura de pelicula de 40 a 70 microns, sobre pre-tratamento anti-ferrugem atraves de desengraxe, decapagem, fosfatizacao e secagem, tendo as extremidades livres protegidas com acabamentos de segurança; porta-	Un	60,00				

Comissão de Licitação
Local Data e Hora da Entrega das Propostas: 06/08/2014 14:30

Apresentar
[ ] Catálogo [ ] Amostra [ ] Catálogo e Amostra

Coordenação
Data: 24/07/2014

Assinatura

Fornecedor
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo

Material: [X] Material [ ] Serviço

Licitação: [ ] Convite [ ] Tomada de Preços [ ] Concorrência [X] Pregão

Número: PE050/2014

Fornecedor

Endereço | Telefone | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual

Grupo de Materiais: Mobiliário

Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
	objetos em arame BTC ou similar, diametro minimo de 5 mm em todo o objeto, soldados entre si com processo de solda a ponto, soldada a estrutura atraves do sistema mig/mag, pintada eletrostaticamente na cor preta, espessura de pelicula de 40 a 70 microns, sobre pre-tratamento anti-ferrugem atraves de desengraxe, decapagem, fosfatizacao e secagem , tendo as extremidades livres protegidas com acabamentos de seguranca, prancheta com dimensoes minimas de 540 x 250 mm, em MDF espessura minima de 18 mm, revestida em dupla face em laminado melaminico liso de cor neutra, topos lixados e quinas arredondadas, fixada a estrutura atraves de parafusos adequado ou padrao a espessura do MDF >> Ref. SAEB => 71.95.00.00092704-0						
17	COLCHAO para berco, em espuma, densidade 28, forrado com napa resistente, cor azul, dimensoes 1300 mm x 600 mm x 100 mm, costura vulcanizada e abertura lateral com zipper. Apresentar certificacao do INMETRO. A embalagem devera ser individual plastica, revestindo todo o material e conter dados do fabricante. >> Ref. SAEB => 72.10.00.00126314-5	Un	10,00				
18	PROCESSADOR de alimentos, em aco inoxidavel, com 06 discos sendo: 01 ralador, 02 fatiadores com 1.5 e 3.0 mm de espessura e 03 desfiadores com 3.0, 5.0 e 8.0 mm, producao de180 kg/h, potencia de 0,5 CV, bivolt (110 e 220 Volts). Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. >> Ref. SAEB => 73.10.00.00044021-3	Un	2,00				
19	LIQUIDIFICADOR, modelo industrial, 10 (dez) litros de capacidade, com copo em aco inoxidavel AISI	Un	2,00				

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Entrega das Propostas: 06/08/2014 14:30

Apresentar: [ ] Catálogo [ ] Amostra [ ] Catálogo e Amostra

Coordenação

Data: 24/07/2014

Assinatura

Fornecedor
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA EDUCACAO

PEDIDO DE COTAÇÃO
Folha 13

Material: [X] Material [ ] Serviço

Licitação: [ ] Convite [ ] Tomada de Preços [ ] Concorrência [X] Pregão

Número: PE050/2014

Fornecedor

Endereço | Telefone | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual

Grupo de Materiais: Mobiliário

Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
	304 polido, revestimento do gabinete em aluminio polido, potencia 1/2 CV, tensao 127/220 volts. >> Ref. SAEB => 73.20.00.00000723-4						
20	MOEDOR de carne Industrial, com capacidade nao inferior, para moer ou picar 300kg/h. fabricado em aco inox, Tensao 110/220 V. >> Ref. SAEB => 73.20.00.00007683-0 OBSERVAÇÃO PARA O PCT Para preenchimento do Pedido de Cotação - PCT, observar o item 4, Parte "B" do edital de licitação. O Lote 001 será composto pelos itens 1, 2 e 3; O Lote 002 será composto pelo item 4; O Lote 003 será composto pelo item 5; O Lote 004 será composto pelos itens 6, 7, 8 e 10; O Lote 005 será composto pelos itens 9, 11, 15 e 16; O Lote 006 será composto pelos itens 12, 13 e 14; O Lote 007 será composto pelos itens 17; O Lote 008 será composto pelos itens 18, 19 e 20. O número do Processo no site do Banco do Brasil é 548116.	Un	1,00				

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Entrega das Propostas: 06/08/2014 14:30

Apresentar: [ ] Catálogo [ ] Amostra [ ] Catálogo e Amostra

Coordenação

Data: 24/07/2014

Assinatura

Fornecedor
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo