



Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB

Pro-Reitoria Administrativa e Recursos Humanos - PRARH

Comissão Permanente de Licitação - COPEL PORTARIA Nº 1692 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2004

Folha: 0001

Data: 06/12/2004

Licitação nº: 05/2004

Modalidade: Carta Convite

PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA)

Unid. Requisitantes:

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
001	033473-0 BATERIA 2032	Consumo	UN	12				
002	033475-2 CAIXA ACUSTICA para multimidia, estereo, amplificadas, potencia 300 PMPO. - Conjunto com 2 caixas amplificadas estéreo para multimidia com isolamento magnetico; - Potencia nao inferior a 300 W PMPO; - Botao de volume e liga/desliga frontais; - Led indicador frontal; - Conector frontal tipo mini jack estereo para fone de ouvido.	Consumo	CJ	15				
003	025684-0 Conector RJ 45 fêmea CAT 5 – Padrão EIT/TIA 568A – Vias de contato em configuração de curvatura altamente resistente à fadiga produzida em cobre-berílico com camada de ouro de 50 micro-polegadas – Corpo em termoplástico de alto impacto não propagante à chama.	Consumo	UND	300				
004	033478-5 COOLER PARA PROCESSADOR ATHLON XP E DURON ATÉ 3200 COM BASE EM COBRE. compatibilidade com processadores Athon e Duron Soket A. GARANTIA MÍNIMA DE 3 MESES.	Consumo	UN	22				
005	016204-1 COOLER IDEAL PARA K6-2 / K6-3 / MMX / CELERON / PENTIUM III DE 600 MHz. SOCKETE: 370 / SOCKETE 7. VIDA ÚTIL: 50.000h / 15.000h. GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES.	Consumo	UND	10				
006	023329-9 CD-ROM DRIVE 52X BRANCO OEM. Taxa de transferência máx de 7.800 KB/s (52x); Burst PIO Mode 4:16MB/s Multi-DMA Mode 2:16.67MB/s; Tempo Médio de acesso 80ms; Capacidade do Buffer 128KB; Inserção e Ejeção do CD bandeja Motorizada; Montagem do Drive: Horizontal/Vertical; Tipo de interface E-IDE / ATAPI; Compatível com todos os formatos de CD; Produto OEM.	Consumo	UND	5				
007	033483-0 UNIDADE DRIVE 3 1/2 1/44 MB.	Consumo	UN	15				
008	033488-4 DRIVE CD-RW. Gravação (CD-R): 8x, 12x, 24x, 32x, 40x, 48x, 52x. Gravação (CD-RW): 4x, 10x, 12x, 16x, 24x, 32x. Leitura (CD): Max 52x. Produto OEM. Formatos de Disco Aceito: CD-R/RW,	Consumo	UN	10				

LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Comissão Permanente de Licitação - UESB 17/12/2004 09:00:00 U.E.S.B - Jequié	APRESENTAR Sem Apresentação	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS Data 06/12/2004 ALMENÍZIO SILVA DE CARVALHO Presidente da COPEL
--	------------------------------------	---



Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB

Pro-Reitoria Administrativa e Recursos Humanos - PRARH

Comissão Permanente de Licitação - COPEL PORTARIA Nº 1692 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2004

Folha: 0002

Data: 06/12/2004

Licitação nº: 05/2004

Modalidade: Carta Convite

PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA)

Unid. Requisitantes:

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
	CD-ROM, CD-DA, CD-ROM XA, Mixed Mode, CD Extra, CD Bootável, Multissessão, (CD's de 12cm e 8cm). Método de Gravação: disco inteiro, trilha inteira, multissessão, pacotes de arquivos fixos ou variáveis. Itens inclusos: Manual do usuário, cabos IDE e audio. CD com software nero Express e Drives de Instalação. Interface E-IDE/ATAPI/Ultra DMA 33 Mode. Garantia mínima de 6 meses.							
009	033489-5 ESTABILIZADOR 300VA . Quatro estágios estágios de estabilização (microprocessado). Filtro de linha integrado com protetor contra surtos. Bivolt automático na entrada. Função TRUE RMS - regulagem da tensão nas condições mais adversas. Leds no painel frontal - rede normal, rede alta crítica, rede baixa crítica. Chave liga/desliga embutida evitando desligamento acidental. Fabricado em plástico antichama. 6 tomadas de saída. Atende a NBR 14373. Porta fusível externo com 01 unidade reserva. Especificações Técnicas: Potencial nominal (VA) -300. Tensão de entrada(V) - bivolt automático. tensão de saída (V) - 110. Frequência Nominal (Hz) - 60. Garantia mínima de 6 meses.	Consumo	UN	30				
010	017881-6 FILTRO DE LINHA BIVOLT 8 TOMADAS. Porta fusível com unidade reserva, corrente máxima 10A, tomadas padrão 2P+T, tomadas RJ11 para linha telefônica (versão Multifax). Aplicações: microcomputadores, impressoras, periféricos em geral, áudio, vídeo, telefones e fax, etc. Tensão: entrada 115/220V e saída 115/220V. Garantia mínima de 01 ano.	Consumo	UN	5				
011	023819-4 GABINETE ATX (FONTE 400W): ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS; GABINETE TORRE 4 B. ATX 400W, TECNOLOGIA PENTIUM 4, PADRÃO ATX, POTÊNCIA DA FONTE 400W, BIVOLT: SIM/CHAVEADO, Nº DE CONECTORES DA FONTE: 4 CONECTORES ATA / IDE, 2 CONECTORES DE FLOPPY, 2 CONECTORES MB / P4, 1 CONECTOR PADRÃO DE PLACA MÃE. POSSUI ALIMENTAÇÃO PARA LIGAR O MONITOR: SIM, Nº DE BAIAS: 4 DE 5.25" EXTERNAS "CD ROM", 5 DE 3.5 "INTERNA" HDS", 2 DE 3.5 "EXTERNA" FLOPPY", 7 DE SLOTS DE MB, VENTILAÇÃO LATERAL: 1 DUTO PARA FAN = 80MM DIÂMETRO, 2 VENTILAÇÕES PARA PCI EXPRESS = 223MM (C) X 42MM (A), PAINEL FRONTAL; BOTÃO LIGA / DESLIGA, BOTÃO RESET, 2 LEDS LIGA / HD, 2 PORTAS USB LATERAIS, COR BRANCO, ITENS INCLUSOS; 1 CABO DE FORÇA, 1 KIT DE PARAFUSOS, 2 ESPELHOS CEGOS, 1 SPEAKER. GARANTIA DE 06 MESES.	Consumo	UN	13				
012	022912-0 FONTE ATX FONTE 400W BIVOLT. CARACTERÍSTICAS; PS 400W C/ FILTRO EMI, ADEQUADAS PARA SISTEMAS ATX / PENTIUM 4, DUAS VENTILADORAS PARA ÓTIMA VENTILAÇÃO, NÍVEL DE RUÍDO INFERIOR A 33db(A); ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS; POTÊNCIA 400W P4, ALIMENTAÇÃO 115OU 230V (COM CHAVE SELETORA), VOLTAGEM	Consumo	UN	12				

LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Comissão Permanente de Licitação - UESB 17/12/2004 09:00:00 U.E.S.B - Jequié	APRESENTAR Sem Apresentação	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS Data 06/12/2004 ALMENÍZIO SILVA DE CARVALHO Presidente da COPEL
--	------------------------------------	---



Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB

Pro-Reitoria Administrativa e Recursos Humanos - PRARH

Comissão Permanente de Licitação - COPEL PORTARIA Nº 1692 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2004

Folha: 0003

Data: 06/12/2004

Licitação nº: 05/2004

Modalidade: Carta Convite

PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA)

Unid. Requisitantes:

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
	115-230V, CORRENTE 10A / 5A, FREQUÊNCIA 60-50 Hz, CONECTORES : 04 CONECTORES DE ENERGIA - 5 1/4 , 02 CONECTORES DE ENERGIA - FLOPPY, 02 CONECTORES PARA PLACA-MÃE P4. GARANTIA MINIMA DE 06 MESES.							
013	011077-0 HD 40 GB IDE: DISCO RÍGIDO DE ALTA PERFORMANCE DE 3,5 " - MODELO SLIM, 40 GB DE CAPACIDADE FORMATADA, ARQUITETURA BASEADA EM PROCESSADOR DE SINAL DIGITAL, DUAL (DSP) DE ALTA VELOCIDADE, COMPATÍVEL COM ULTRA DMA 133, VELOCIDADE DE 7.200RPM, TEMPO DE BUSCA MÉDIO DE 11MS, CORREÇÃO DE ERROS OTF 48 SYMBOL REED SOLOMON, TECNOLOGIA DE ROLAMENTOS FUIDO-DINÂMICOS PARA O MONITOR DE ROTAÇÃO, CONCORDANTE COM S.M.A.R.T., CONJUNTO DE MODO DE SEGURANÇA ATA, ATA HOST PROTECTED AREA, SILENT SEEK TM. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO.	Consumo	UN	20				
014	033499-4 MEMORIA Padrão DIMM PC 100, 128 MB. Módulo de memória de 128 Mb. 168 vias de 100MHZ (PC100).	Consumo	UN	10				
015	022601-7 MEMORIA Padrão DIMM PC 133. Módulo de memória de 128 MB. 168 vias de 133 MHZ (PC133)	Consumo	UN	10				
016	033500-5 MÍDIA DE CD-RW, VELOCIDADE 12 X 80MIN/ 700MB.	Consumo	UN	110				
017	033502-7 FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL EPSON FX 2170. ORIGINAL DO FABRICANTE. AS FITAS DEVERÃO TER VALIDADE MINIMA DE 06 (SEIS) MESES A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO E DA NOTA FISCAL.CX. COM UMA UNIDADE.	Consumo	UN	30				
018	008171-9 CAIXA DE SOM MINISOBWOOFER . Potência de saída 600Watts -PMPO.Amplificador com 2 satélites. Qualidade HI-FI Stéreo. Baixa distorção. Proteção magnética. Controle de Liga-Desliga e volume. Cor gelo. Garantia mínima de 6 meses.	Consumo	UN	2				

LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Comissão Permanente de Licitação - UESB 17/12/2004 09:00:00 U.E.S.B - Jequié	APRESENTAR Sem Apresentação	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS Data 06/12/2004 ALMENÍZIO SILVA DE CARVALHO Presidente da COPEL
--	------------------------------------	---



Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB

Pro-Reitoria Administrativa e Recursos Humanos - PRARH

Comissão Permanente de Licitação - COPEL PORTARIA Nº 1692 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2004

Folha: 0004

Data: 06/12/2004

Licitação nº: 05/2004

Modalidade: Carta Convite

PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA)

Unid. Requisitantes:

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
019	033503-8 CABO PARALELO MACHO-MACHO (P/ IMPRESSORA).	Consumo	UN	2				
020	033490-6 MEMÓRIA DDR 256MB ATÉ 400MHZ.	Consumo	UN	18				
021	022597-3 MOUSE PS2 COM 3 BOTÕES, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: INTERFACE PS/2, SUPORTE A 400 DPI, MECANISMO DE ALT PRECISÃO ÓPTICA, SUPORTE A 3 BOTÕES, DESING AERODINÂMICO PARA DESTROS E CANHOTOS, SISTEMA PLUG AND PLAY, DESLIZAMENTO AUTOMÁTICO.GARANTIA MINIMA DE 06 MESES.	Consumo	UND	18				
022	009815-3 MOUSE SERIAL, COM FUNÇÃO ERGONÔMICA - 700 DPI, 3 BOTÕES, FUNÇÕES SCROLL E ZOOM, COMPATÍVEL COM IBM PC S WINDOWS 95/98/NT. GARANTIA MINIMA DE 06 MESES.	Consumo	UND	10				
023	007984-9 PLACA DE REDE 10/100 PCI. características: aderente aos padrões IEEE 802.3 (10Mbps), IEEE 802.3 (100Mbps) e IEEE 802.3x (full-duplex 20/200), auto-configuração plug-and-play, suporta WOL para PCI versão 2.2, suporta especificação PCI Bus Master 32 bit rev 2.1/2.2, suporta modo full-duplex que dobra a banda passante para 20 Mbps / 200 Mbps, suporta controle de fluxo full duplex, suporta auto-negociação N-way 10/100 Mbps, LEDs indicadores de fácil visualização, Buffers FIFO embutidos reduzem overhead de transferências de memória, compatível com todos sistemas operacionais populares, aderente ao padrão PC99. garantia mínima de 06 meses.	Consumo	UND	15				
024	033491-7 PLACA DE SOM PCI, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MECANISMO DE EFEITOS DE 32 BITS DE QUALIDADE PROFISSIONAL, ACELERAÇÃO DE HARDWARE DE TECNOLOGIA LIMPEZA DE ÁUDIO, ARQUITETURA DE ÁUDIO 3D ATUALIZÁVEL PARA APROPRIAMENTOS FUTUROS, DECODIFICAÇÃO DE ÁUDIO DOLBY® DIGITAL PARA CANAIS DE ALTO-FALANTES 5.1 EM MODO ANALÓGICO OU DIGITAL. POLIFONIA DE 64 VOZES COM TECNOLOGIA PATENTEADA PELA E-MU(R) SYSTEMS, INC., COM INTERPOLAÇÃO DE 8 PONTOS QUE REDUZ A DISTORÇÃO A NÍVEIS INAUDÍVEIS, CONECTORES SOUND BLADTER LIVE EMBUTIDOS NA PLACA, SAÍDA ANALÓGICA OU DIGITAL (SAÍDA DE CENTRO ANALÓGICO E SUBWOOFER	Consumo	UN	5				

LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Comissão Permanente de Licitação - UESB 17/12/2004 09:00:00 U.E.S.B - Jequié	APRESENTAR Sem Apresentação	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS Data 06/12/2004 ALMENÍZIO SILVA DE CARVALHO Presidente da COPEL
--	------------------------------------	---



Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB

Pro-Reitoria Administrativa e Recursos Humanos - PRARH

Comissão Permanente de Licitação - COPEL PORTARIA Nº 1692 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2004

Folha: 0005

Data: 06/12/2004

Licitação nº: 05/2004

Modalidade: Carta Convite

PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA)

Unid. Requisitantes:

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
	OU DE PSDIF DE 6 CANAIS), ENTRADA DE MICROFONE SAÍDA DE NÍVEL (FRENTE) / SAÍDA DE FONE DE OUVIDO, SAÍDA DE NÍVEL (ATRAS), ENTRADA DE ÁUDIO PARA CD ANALÓGICO, ENTRADA DE ÁUDIO PARA CD DIGITAL, CABECOTE DE EXPANSÃO PARA MDI EXTERNO DE 15 PINOA / PORTA PARA JOYSTICK (OPÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO). GARANTIA MINIMA DE 1 ANO.							
025	033492-8 Placa de video, 64MB E SAÍDA PARA TV, PCI, TECNOLOGIA NVIEW DISPLAY, TECNOLOGIA LIGHTSPEED MEMORY ARCHITECTURE (LMA)II, INTEGRATED DUAL 350MHz RAMDACs, SAÍDA PARA TV, UNIFIED DRIVER ARCHITECTURE (UDA), SUPORTE A MICROSOFT® DIRECTX®, SUPORTE A OPENGL® 1.3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MEMÓRIA DE 64 MB, BARRAMENTO: PCI, RESOLUÇÃO MÁXIMA: 2048X1536, SAÍDA DE VIDEO:SIM, TAXA DE PREENCHIMENTO (TEXELS/SEC.):1 BILHÃO, TRIÂNGULOS / SEC: 31 MILHÕES, DUAL RAMADAC DE 350 MHz, GRAPHICS CORE: 256 BIT. GARANTIA MINIMA DE 06 MESES.	Consumo	UN	8				
026	033493-9 PLACA DE VIDEO 64MB AGP	Consumo	UN	18				
027	033494-0 PLACA MÃECOMPATÍVEL COM PROCESADOR BARRAMENTO DE 333 MHZ. Placa mãe para processadores Duron, Athlon XP, aceita processadores de formatos socket A. Chipset VIA KT400 chipset. Formato ATX. Características Técnicas: Frequência de barramento - PC 266/333/400; interface IDE - UDMA ATA 33/66/100/133. Processadores compatíveis: AMD DURON - 500 A 1.4 GHZ; AMD ATHLON - 500 A 1.9 GHZ. Memória: 3 slots de memória (até 2,0GB); tipo de memória - DDR DIMM PC 266, 333 e 400. Slots disponíveis: 1 AGP 8X, 6 SLOTS PCI DE 32 BITS. Portas disponíveis: 2 serials (DB-9 macho), 1 de impressora (DB-25 fêmea), 1 conector de teclado (PS/2 mini DIMM), 1 conector de mouse (PS/2 mini DIMM), 2 portas USB versão 2.0 no painel, 4 portas USB versão 2.0 na placa (necessita cabo não incluso). Sistema de som integrado: som on-board AC97 codec, sistema realtek 6-channel CODEC, saída para 6 canais de áudio analógico "SPDIF", line in/lineout/mic/cd-in/game port. Rede On-Board: Conector RJ-45 10/100 Mbits/s. Acompanhamentos: Manual em Inglês, cd-instalação e cabo (IDE e FDD). Garantia mínima de 6 meses.	Consumo	UN	13				

LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Comissão Permanente de Licitação - UESB 17/12/2004 09:00:00 U.E.S.B - Jequié	APRESENTAR Sem Apresentação	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS Data 06/12/2004 ALMENÍZIO SILVA DE CARVALHO Presidente da COPEL
--	------------------------------------	---



Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB

Pro-Reitoria Administrativa e Recursos Humanos - PRARH

Comissão Permanente de Licitação - COPEL PORTARIA Nº 1692 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2004

Folha: 0006

Data: 06/12/2004

Licitação nº: 05/2004

Modalidade: Carta Convite

PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA)

Unid. Requisitantes:

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
028	033495-0 PROCESSADOR BARRAMENTO DE 333 MHZ. Tecnologia HyperTransport tm, até 512 KB de cache, tecnologia 3DNow profissional, controlador de memória DDR, tecnologia de processo de 0,13 micron, acompanhado de cooler original. Velocidade de 1.667mhz. Tipo soquete A (462 pinos), encapsulamento OPGA, FSB Máximo de 333mhz. Memória cache: L1 128KB L2 256KB. Tipo de memória suportada: DDR SDRAM. Arquitetura: MMX tm, SSE, 3DNow tm e 3DNow tm profissional. Tensão de potência 1.6V. Consumo de potência 62W. Tecnologia do processo 0,13micron. Cooler original adicional. Compatibilidade do sistema: Microsoft(R)Windws(R)XP, Microsoft(R)Windws(R)2000, Microsoft(R)Windws(R)Me. Garantia mínima de 01 ano.	Consumo	UN	13				
029	033496-1 PAR DE RÁDIO DE COMUNICAÇÃO; FUNÇÃO DE BLOQUEIO DE TECLADO; FUNÇÃO SCAN PARA USUÁRIOS COM O MESMO CÓDIGO; FUNÇÃO CALL QUE PERMITE SINALIZAR A PRESENÇA DE ALGUÉM CHAMANDO EM OUTRO CANAL; ALCANCE DE ATÉ 5 KM, BATERIA RECARREGÁVEL (TIPO TALK ABOUT) COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 11 HORAS DE SERVIÇO; GARANTIA MÍNIMA DE 1 (HUM) ANO; PESO DO APARELHO NÃO MAIOR DO QUE 250 GRAMAS.	Consumo	PAR	4				
030	017873-9 TECLADO PS2 SLIM - PADRAO ABNT. Compatível com Windows 98/ME/2000/NT/XP. Teclas de membrana táctil de alta qualidade. Funções multimídia e internet. Compatível com PC/ATX. Fabricado em plástico resistente. Fácil manuseio e Conector PS/2. Garantia mínima de 6 meses.	Consumo	UND	18				
031	033498-3 HEADPHONE COM MICROFONE STÉREO.Escuta do tipo dinâmico, impedância de 32 ohms, sensibilidade 105 dB +/- 3dB, frequência 20Hz ~16.000 Hz, máxima entrada de energia 100mW, microfone tipo padrão, polar omni direcional, sensibilidade -54dB +/- 3dB (0 dB = 1V/PA em 1 KHz). Frequência 50~16.000HZ.	Consumo	UN	6				
032	000944-9 ESTABILIZADOR 1 KVA. Quatro estágios de estabilização (microprocessado), filtro de linha integrado com protetor contra surtos, bivolt automático, 4 tomadas, atender a NBR 14373. Proteção de sub/sobretensão com rearme automático. Porta fusível externo com 1 unidade	Consumo	UND	10				

LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Comissão Permanente de Licitação - UESB 17/12/2004 09:00:00 U.E.S.B - Jequié	APRESENTAR Sem Apresentação	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS Data 06/12/2004 ALMENÍZIO SILVA DE CARVALHO Presidente da COPEL
--	------------------------------------	---



Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB

Pro-Reitoria Administrativa e Recursos Humanos - PRARH

Comissão Permanente de Licitação - COPEL PORTARIA Nº 1692 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2004

Folha: 0007

Data: 06/12/2004

Licitação nº: 05/2004

Modalidade: Carta Convite

PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA)

Unid. Requisitantes:

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
reserva. Garantia mínima de 6 meses.								
033	033497-2 TECLADO DIM PADRÃO ABNT 2, 111 TECLAS e 6 teclas adicionais de funções. Compatível com PC/AT Windows 95/98/NT. Fabricado em plástico resistente. Garantia mínima de 1 ano.	Consumo	UN	5				
034	023677-5 NO- BREAK 0,6 KVA BIVOLT, INTERATIVO E REGULAÇÃO ON-LINE, MICROPROCESSADOR (RISC DE ALTA VELOCIDADE, INTEGRANDO DIVERSAS FUNÇÃO PERIFÉRICAS AUMENTANDO A CONFIABILIDADE E O DESEMPENHO DO CIRCUITO ELÉTRICO), PROTETOR TELEFÔNICO COM CONECTORES PADRÃO RJ-11 PARA FAX, MODEM OU INTERNET DSL(ACOMPANHA CABO TELEFÔNICO), ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO DE TENSÃO DE SAÍDA, POIS O CIRCUITO LEVA EM CONSIDERAÇÃO AS DISTORÇÕES HARMÔNICAS EXISTENTES NA REDE ELÉTRICA, MODELOS BIVOLT AUTOMÁTICO (ENTRADA EM 115V OU 220V E SAÍDA EM 115V, SELF FUNCIONAL TEST: AO SER DESLIGADO, O EQUIPAMENTO AUTO-EXECUTA UMA ROTINA DE TESTES EM SEUS CIRCUITOS INTERNOS. BATTERY MANAGEMENT (GERENCIADOR DE BATERIAS) INFORMA QUANDO A BATERIA PRECISA SER SUBSTITUÍDA, FILTRO DE LINHA INTERNO MODELO DIFERENCIAL, RECARREGADOR "STRONG CHARGER" PERMITE A RECARGA DE BATERIAS MESMO COM NÍVEIS MUITO BAIXOS DE CARGA, RECARGA AUTOMÁTICAS DAS BATERIAS (MESMO COM NOBREAK DESLIGADO). FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO (RETANGULAR PWM - CONTROLE DE LARGURA E AMPLITUDE). PERMITE SER DESLIGADO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA (DC START). LED QUE INDICA AS CONDIÇÕES "STATUS" DO NOBREAK:MODO INVERSOR / BATERIA, FINAL DE AUTONOMIA, SUBTENSÃO, BATERIA EM CARGAS ETC. PROTEÇÃO EM 4 NÍVEIS: CONTRA SOBRE CARGA E CURTO CIRCUITO, CONTRA SURTOS DE TENSÃO ENTRE FASE E NEUTRO, CONTRA SUB / SOBRETENSÃO DE REDE COM RETORNO E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, CONTRA DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS, FUNÇÃO MUTE (INIBIDOR DE ALARME SONORO). GARANTIA MINIMA DE 1 ANO.	Consumo	UN	3				
035	033727-1 DRIVE CD-RW/DVD (COMBO). Mídias e modos suportados: CD-R, CD-RW, CD-ROM, CD-ROM XA, CD audio, vídeo CD, CD-Text, CD extra, multisessão, packet writing, DVD-ROM, DVD-Vídeo. Velocidade máxima: CD-R: 52X, CD-RW:32X, CD leitura: 52X, DVD leitura:16X. Taxa de transferência: CD-ROM: até 7800KB/s. Tempo de acesso aleatório: 90ms CD, 10 ms	Consumo		10				

LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Comissão Permanente de Licitação - UESB 17/12/2004 09:00:00 U.E.S.B - Jequié	APRESENTAR Sem Apresentação	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS Data 06/12/2004 ALMENÍZIO SILVA DE CARVALHO Presidente da COPEL
--	------------------------------------	---



Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB

Pro-Reitoria Administrativa e Recursos Humanos - PRARH

Comissão Permanente de Licitação - COPEL PORTARIA Nº 1692 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2004

Folha: 0008

Data: 06/12/2004

Licitação nº: 05/2004

Modalidade: Carta Convite

PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA)

Unid. Requisitantes:

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
	DVD. Interface: ATAPI/EIDE. Mecanismo: gaveta motorizada. Montagem: vertical ou horizontal. Taxa de transferência de buffer: PIO modo 4:16,7 MB/s. Garantia mínima de 6 meses.							

Observação:

FORNECEDOR	Validade Proposta	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do Edital	
				Data: ____/____/____	Ass/Carimbo:
LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Comissão Permanente de Licitação - UESB 17/12/2004 09:00:00 U.E.S.B - Jequié				APRESENTAR Sem Apresentação	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS _____ ALMENÍZIO SILVA DE CARVALHO Presidente da COPEL Data 06/12/2004