



PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

Objeto: MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS PARA LAB. MEDICINA E ODONTOLOGIA)

Unid. Requisitantes:

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
001	39643 AMBU (Reanimador) para adulto completo - Composto de balão de borracha maleável, válvula de segurança que se abre aproximadamente 45 cm/H2O; Conector giratório; válvula paciente transparente; Máscara de PVC transparente.	Perm.	UND	3				
002	6250 TENSIOMETRO COMPLETO	Perm.	PC	5				
003	009093-7 ESTETOSCOPIO	Consumo	UND	6				
004	6277 TERMOMETRO P/ LABORATORIO	Perm.	PC	10				
005	39644 OXIMETRO PORTÁTIL - Para uso adulto, infantil e neonatal. Escala de utilização: Spo2 de 0 - 100%, resolução de +/- 1% e precisão de +/- 2%. Frequência de pulso de 25 - 250 bpm, resolução de BPM e precisão de +/- 2%. Sensores Ótico-Plestimografico, ajuste de alarme máximo e mínimo por sistema eletrônico. Funcionamento com bateria interna de NiCd, recarregável para 12 horas de uso contínuo. Acessório Standard: 01 Oxisensor universal tipo clip, 01 fonte de alimentação AC/DC 110/220V, 60Hz. Dimensões: 19,05 x 8,89 x 3,5cm.	Perm.	UND	2				
006	39645 DETECTOR FETAL MODELO DE MESA - Alimentação 110/220V; Transdutor: trabalha na frequência de 2,2 MHz, com 22 gramas de peso, com formato cônico e de alta durabilidade; Dimensões: 80 x 170 x 250mm; Peso: 1,8 Kg.	Perm.	UND	1				
007	39646 BIRD MARK 7 (ventilador mecânico)	Perm.	UND	1				

LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Gerência Administrativa - UESB 01/12/2005 14:30:00 U.E.S.B - Vitória da Conquista	APRESENTAR Catálogo	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS Data 16/11/2005 ALLEN KRSTHIANO SARAIVA FIGUEIREDO Pregoeiro Oficial
--	-----------------------------------	---



PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

Objeto: MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS PARA LAB. MEDICINA E ODONTOLOGIA)

Unid. Requisitantes:

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
008	39647 DOPPLER PORTÁTIL PARA VASCULAR.	Perm.	UND	1				
009	39648 ESPIROMETRO + PEARK FLOW	Perm.	UND	4				
010	39649 NEGATOSCOPIO DE UM CORPO - Caixa metálica nas dimensões 490x380x100mm; Alimentação: 110 ou 220 volts.	Perm.	UND	5				
011	39650 BALANÇA P/ ADULTOS COM ESCALA ANTROPOMETRICA - Capacidade 150Kg. Com graduação de 0,5 em 0,5cm, base em ferro fundido, plataforma em chapa de aço reforçado, acabamento esmerado. Coluna em tubo de aço, escala de pesagem sobre dois braços de aço inoxidável, régua antropométrica em alumínio anodizado, embutido na coluna.	Perm.	UND	2				
012	39651 APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA.	Perm.	UND	1				
013	39652 MONITOR CARDÍACO MINISCOPE, com as seguinte especificações: CONFIGURAÇÕES: <ul style="list-style-type: none"> o ECG o ECG + SpO2 ECG: o Sensibilidade: 5, 10, 20 e 40 mm/mV o Derivações: DI, DII, DIII, aVL, aVR, aVF e C o Cabo de ECG: 3 ou 5 vias o Filtro: 60 Hz o Faixa de medição: 15 a 250 BPM o Precisão: ± 1 BPM de 30 a 250 BPM 	Perm.	UND	1				

LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Gerência Administrativa - UESB 01/12/2005 14:30:00 U.E.S.B - Vitória da Conquista	APRESENTAR Catálogo	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS Data 16/11/2005 <div style="text-align: right;"> ALLEN KRYSZHIANO SARAIVA FIGUEIREDO Pregoeiro Oficial </div>
---	----------------------------	---



PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

Objeto: MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS PARA LAB. MEDICINA E ODONTOLOGIA)

Unid. Requisitantes:

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
	<p>o Descarga desfibrilador: < 5 sec conforme IEC601-2-27 o Alarme: Ajustável entre 15 e 250 bpm SpO2: o Faixa de medição: 0 - 100% o Precisão: - ± 2% de 70 - 100% - ± 3 % de 50 - 69% o Pulso: - Faixa: 30 - 250 BPM - Precisão: ± 2 BPM de 30 - 250 BPM o Alarme: Ajustável entre 50 e 100% DIMENSÕES: o Largura: 31,5 cm o Altura: 12,0 cm o Profundidade: 30,5 cm o Peso: 06 Kg o Alimentação: 85 A 265 Vac, 50/60Hz NORMAS TÉCNICAS: NBR IEC 60601-1/1997, NBR IEC 60601-1/1994, NBR IEC 60601-2/1997, NBR IEC 60601-2-27/1997 APRESENTAÇÃO DOS SINAIS: o Monitor: 5,5" com resolução gráfica de 512 x 256 pontos, de fácil visualização e alta qualidade nos traçados o Velocidade de varredura: 12,5, 25 ou 50mm/s ECG: - Normal: Uma única onda de ECG na tela - Expandido: Duas ondas contínuas de ECG na tela (uma é a continuação da outra). A função congelamento atua sobre as duas ondas - Cascata: Similar ao modo EXPANDIDO, porém a função congelamento atua somente na onda superior. A inferior continua atualizando o sinal do paciente ECG + SpO2: - Indicação alfa-númerica da frequência cardíaca, da saturação do oxigênio no sangue e das configurações selecionadas</p>							

LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Gerência Administrativa - UESB 01/12/2005 14:30:00 U.E.S.B - Vitória da Conquista	APRESENTAR Catálogo	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS Data 16/11/2005 ALLEN KRYSYTHIANO SARAIVA FIGUEIREDO Pregoeiro Oficial
--	-----------------------------------	---



PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

Objeto: MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS PARA LAB. MEDICINA E ODONTOLOGIA)

Unid. Requisitantes:

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
	- Apresentação simultânea e em tempo real das curvas ECG e SpO2, com traçado congelável para ambos os parâmetros ALARME: o Alarme sonoro e visual de máximo e mínimo, independente, por parâmetro							
014	39653 ELETROCARDIOGRAFO MONOCANAL	Perm.	UND	1				
015	39654 APARELHO DE ULTRA-SONOGRAFIA PORTÁTIL	Perm.	UND	1				
016	39655 FOCO AUX. CIRÚRGICO COM PEDESTAL (1 CÚPULA COM 3 BULBOS)	Perm.	UND	2				
017	39656 BISTURI ELETRONICO MICROPROCESSADO - Certificado pelo INMETRO de acordo com as normas NBRIEC 60601-1 e NBRIEC 60601-2-2. Potências de saída máximas: Monopolar - Corte Puro: 160 watts, Blend: 100 watts; Carga (Ohms): 300 - Coagulação: Spray: 60 watts. Bipolar 70 watts, Carga (Ohms): 100. Acessórios: Pedal duplo, Placa Inox, Cabo para placa, Caneta autoclavavel, Jogo de eletrodos em geral, Jogo de eletrodos para ginecologia. Especificação técnica: Alimentação 110/220 VAC, Frequência da rede 45-65 Hz, Dimensões: 17,8 x 28,6 x 36cm (alt. x larg. x prof.). Peso: 5,6 Kg.	Perm.	UND	1				

LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Gerência Administrativa - UESB 01/12/2005 14:30:00U.E.S.B - Vitória da Conquista	APRESENTAR Catálogo	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS Data 16/11/2005 ALLEN KRYSYTHIANO SARAIVA FIGUEIREDO Pregoeiro Oficial
--	----------------------------	--



PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

Objeto: MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS PARA LAB. MEDICINA E ODONTOLOGIA)

Unid. Requisites:

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
018	39657 APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL - tamanho infantil. Manômetro aneróide com visor graduado de 0 a 300 mm/Hg. Braçadeira em nylon. Pêra de insuflação e manguito em borracha. Válvula de metal leve com manopla anti-derrapante.	Perm.	UND	4				
019	39658 OTOSCOPIO - Com jogo de cinco especulos permanentes em termo plástico. Cabeçote em metal nobre cromado. Cabo porta-pilha com capacidade para duas pilhas médias.	Perm.	UND	2				
020	39659 OTO-OFTALMOSCOPIO - Cabo porta-pilha em metal. Cabeça para otoscopia com 03 especulos e uma cabeça de oftal com 20 lentes (-20º + 40 idioitrias).	Perm.	UND	2				
021	39660 LARINGOSCOPIO ADULTO - Com cabo porta pilhas de Latão Cromado com capacidade para duas pilhas medias, com três laminas curvas numero 1 / 2 / 3.	Perm.	UND	2				
022	39661 MONITOR MULTIPARAMETRO PRE-CONFIGURADO - Versão com 01 canal de ECG. Monitor em VGA monocromático de 7 polegadas com informações aphanumericas diretas na tela. Teclado de membrana de 11 teclas de multifunção. Amplificador de entrada flutuante protegido contra desfibrilador e eletrocauterio. Canal ECG com 7 derivações selecionáveis na tela. Frequência cardíaca com indicação digital, congelamento por cascata, velocidade de 25 ou 50 mm/segundo, detetor de marca passo filtros de 35 e 60 hz. Acessórios: 01 cabo de ECG 5 vias, 01 cabo de força, 05 eletrodos reutilizáveis para ECG e manual de operação. Saídas de pulso de sincronismo para cardioversão, saída para registro através eletrocardiografo e ou para registrador externo. Tensão 110/220V, 50/60hz.	Perm.	UND	2				
023	39662 DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - Monitor cardíaco de 01 canal, 07 derivações, indicação da frequência cardíaca digital, alarme de bradi e taquicardia, com ajuste digital, alarme de eletrodo solto, pré-amplificador flutuante, proteção contra descarga desfibrilador, sinal sonoro R, monitorização de ECG através do cabo paciente ou através das próprias pás do desfibrilador. Teclado de membrana sensível ao toque. Funcionamento em 90/230V, frequência 50/60Hz, fonte chaveada automática ou bateria externa de 12V, saída para registrador. Acessório Standard: 01 Cabo Força, 01 Cabo Terra, 01 Cabo Paciente 5 vias, 01	Perm.	UND	1				

LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Gerência Administrativa - UESB 01/12/2005 14:30:00J.E.S.B - Vitória da Conquista	APRESENTAR Catálogo	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS Data 16/11/2005 ALLEN KRSTHIANO SARAIVA FIGUEIREDO Pregoeiro Oficial
--	----------------------------	--



Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB
Pro-Reitoria Administrativa e Recursos Humanos - PRARH
PREGOEIRO OFICIAL- PORTARIA Nº 846 DE 28 DE JUNHO DE 2005

Folha: 0006
Data: 16/11/2005
Licitação nº: 032/2005
Modalidade: Pregão

PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

Objeto: MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS PARA LAB. MEDICINA E ODONTOLOGIA)

Unid. Requisites:

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
	Jogo de Pas externas Adulto, 01 Fusível 3A com retardo, 03 Eletrodos Reutilizáveis; Dimensões: 39 x 30 x 44cm; Peso: 11,05.							
024	39663 BIOMBO DUPLO - Estrutura tubular com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática e tecido tipo lonita de alta resistência. Dimensões: 1,75 x 1,20 metros.	Perm.	UND	3				
025	39664 POLIGRAFO DE UM CANAL	Perm.	UND	1				
026	39665 HEMOGASOMETRO	Perm.	UND	1				
027	39666 MÓDULO DE PRESSÃO ARTERIAL MÉDIA	Perm.	UND	1				
028	39667 MÓDULO PCO2 ARTERIAL	Perm.	UND	1				
029	39668 MÓDULO DE SATURAÇÃO	Perm.	UND	1				

LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS
Gerência Administrativa - UESB
01/12/2005 14:30:00U.E.S.B - Vitória da Conquista

APRESENTAR

Catálogo

PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS

Data 16/11/2005

ALLEN KRYSTHIANO SARAIVA FIGUEIREDO
Pregoeiro Oficial



PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

Objeto: MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS PARA LAB. MEDICINA E ODONTOLOGIA)

Unid. Requisitantes:

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
030	39669 EQUIPO COM DHOME	Perm.	UND	2				
031	39670 MONITOR MULTIPARAMÉTRICO - 3 ENTRADAS	Perm.	UND	1				
032	39671 MICROSCOPIO, biologico binocular com os seguintes componentes: - Estativa e Base: Estativa moderna, de maxima estabilidade, com controles coaxiais de focalizacao macro e micro, botao micrometrico graduado em intervalos de 2,5 m m, trava mecanica para pre focalizacao e protecao de lamina, platina retangular de 124 x 153mm; base larga com transformador universal e iluminador de baixa voltagem incorporados, com lampada de halogenio de 6V/20W, reostato de variacao continua e circuito eletronico, permitindo o ajuste suave da intensidade de luz, fusivel de protecao e seletor para 110 ou 220 Volts. Tratamento anti fungo; que permita acoplamento para imunofluorescencia. - Tubo de Observacao: Binocular, inclinado em 45°, movimento giratorio de 360°, trava na posicao desejada, ajuste da distancia interpupilar entre 55,5 e 74mm, com correcao de aberracoes acromaticas e esfericas ajuste da parfocalidade. - Condensador: De campo claro, tipo ABBE, abertura numerica 1,25, com diafragma iris de abertura variavel moldura com filtro azul escamoteavel em torno de 32,5 mm de diametro. - Anel de Campo Escuro: Anel de campo escuro para objetivas de 10x e 40x para ser acoplado na base do condensador. - Revolver Porta-Objetivas: Para quatro objetivas, com rolamento de esferas e encaixe de posicao, garantindo um perfeito alinhamento optico. - Sistema Optico: Par de oculares de campo amplo de ponto focal alto, permitindo o uso de olhos. Quatro objetivas acromaticas de alta resolucao, norma DIN: ED 4x/0,10 ED 10x/0,25 ED 40x/0,65 com mola ED 100x/RO 1,25 com mola, de imersao a oleo. Aumentos: Entre 40x a 1000x. - Acessorios: Oleo de imersao em embalagem plastica 2 fusiveis de reposicao Capa de protecao Instrucoes de uso Embalagem de isopor. Cabo de forca Chave halen Voltagem: 110 ou 220 V	Perm.	UND	10				
033	39672 MICROSCOPIO trinocular, especial, revolver com 05(cinco) objetivas, composto de camera fotografica reflex, com sistema de video completo (monitor colorido "SVGA" com 20 polegadas, camera de video com visor colorido, adaptadores e cabos). ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COMPLEMENTARES: microscopio trinocular especial, para campo claro, optica com correcao infinita (ICS), luz transmitida especial, com diafragma iris embutido na base,	Perm.	UND	1				

LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Gerência Administrativa - UESB 01/12/2005 14:30:00U.E.S.B - Vitória da Conquista	APRESENTAR Catálogo	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS Data 16/11/2005 ALLEN KRSTHIANO SARAIVA FIGUEIREDO Pregoeiro Oficial
--	----------------------------	--



PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

Objeto: MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS PARA LAB. MEDICINA E ODONTOLOGIA)

Unid. Requisitantes:

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
	<p>campo visual de 18 ate 23 mm base e estativa estabilizada de aluminio anodizado, construa ergonomica, utilizado em todas as tecnicas de microscopia, com possibilidade de acoplar tambem, captura de imagem fuorescencia, campo escuro e contraste de fase composto de: platina mecanica de ceramica 75x30 R, (comando a direita), porta objeto transformador estabilizado 90 a 264 V, 50 a 60 HZ, 45 VA, com regulador de tensao, integrado na estativa ao eixo optico do microscopio, proporcionando eficiencia de luz atraves do espelho de reflexao co F=1.6 aumentando a potencia de luz para 32W, cabo com plug CEE, condensador 0,9/1.25 que permite fazer iluminacao tipo KOEHLER, com diafragma e parafusos centralizadores; focalizacao macro e micrometrica coaxial, com trava de protecao: platina com carro movel (charriot); filtro conversor CB 12 azul d=32x2; tubo trinocular 45/20 ICS com divisao 100vis/100doc; lampada halogenica 6V-20W de longa duracao; objetiva acromatica 5x, objetiva acromatica 10x; objetiva acromatica 40x; objetiva acromatica 100x de imersao oleo, com mola; oculares 10x Br focalizaveis; adaptador de video; cabo disparador para camera fotografica reflex; adaptador para camera fotografica reflex; reticulo de enquadramento fotografico 2,5x/d=26mm; monitor colorido de 14 polegadas.</p>							
034	39673 CARRO MACA HOSPITALAR SOBRE RODIZIOS - Estrutura tubular de 31,75 x 1,2 mm. Rodizios de 4 polegadas com rodagem de borracha. Pára-choque de borracha em sua volta. Dimensões: 1,90 x 0,60 x 0,80 metros.	Perm.	UND	2				
035	39674 CARRO CURATIVO - Estrutura metálica tubular, tampo e prateleira em tratamento anti-corrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó, com resina epóxi / poliéster, polimerizado em estufa. Rodizio de 2 polegadas. Dimensões 0,70 x 0,80 x 0,45 metros.	Perm.	UND	4				
036	39675 SUPORTE COM BALDE E TAMPA ACIONADA A PEDAL: Balde metálico em aço inox com capacidade em alumínio com capacidade para 11 (onze) litros.	Perm.	UND	4				

LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Gerência Administrativa - UESB 01/12/2005 14:30:00 U.E.S.B - Vitória da Conquista	APRESENTAR Catálogo	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS Data 16/11/2005 ALLEN KRSTHIANO SARAIVA FIGUEIREDO Pregoeiro Oficial
---	----------------------------	--



PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

Objeto: MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS PARA LAB. MEDICINA E ODONTOLOGIA)

Unid. Requisitantes:

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
037	39676 SUPORTE COM BALDE E TAMPA CROMADA ACIONADA A PEDAL: Balde metálico em aço inox com capacidade em alumínio, tampa cromada, com capacidade para 11 (onze) litros.	Perm.	UND	4				

Observação:

I-1. Local de entrega: A entrega do objeto licitado será no Município de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, no seguinte endereço: Prédio do Almoxarifado Central da UESB, Estrada do Bem Querer, Km 04 - Vitória da Conquista - BA.

I-2. A marca, o modelo, a referência e demais características, bem como o prazo de garantia dos bens ofertados, deverão, obrigatoriamente, ser informados na proposta.

I-3. A marca indicada será uma só para cada item, sem possibilidade de substituição por qualquer outra.

I-4. Os materiais informativos utilizados para comprovar as especificações dos produtos cotados (manuais, catálogos, páginas da Internet etc.) que estejam impressos em idioma diverso no nacional deverão ser apresentados com tradução para o português.

I-5. Todas as características declaradas deverão ser descritas e ser comprovadas através de documentos de domínio público emitidos pelo fabricante, tais como: catálogos, manuais, fichas de especificação técnica ou páginas da Internet, onde o produto ou componente ofertado seja claramente descrito em forma visual e/ou escrita. Devem ser indicados todos os modelos de todos os produtos ofertados. Somente serão exigidos catálogos para os itens identificados como "permanente".

I-6. O prazo de garantia do produto exigido na especificação técnica deverá ser comprovado com um dos seguintes documentos:

- a. Certificado de Garantia do fabricante do Produto desde que o período de garantia deste documento seja igual ou maior ao solicitado no Edital;
- b. Documento do fabricante permitindo o fornecedor oferecer prazo maior que o estipulado no Certificado de Garantia do fabricante do Produto quando o fornecedor optar por oferecer prazo diferentemente do estipulado na cláusula anterior.

I-7. Caso o licitante ofereça um período de garantia maior do que o especificado no Certificado de garantia de fábrica e não comprove através do documento acima mencionado (item anterior) será considerado o prazo do Certificado.

FORNECEDOR	Validade Proposta	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do Edital
				Data: ___/___/___ Ass/Carimbo:
LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Gerência Administrativa - UESB 01/12/2005 14:30:00U.E.S.B - Vitória da Conquista				APRESENTAR Catálogo
				PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS Data 16/11/2005 ALLEN KRYSZHIANO SARAIVA FIGUEIREDO Pregoeiro Oficial