

Fornecedor:

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB Pro-Reitoria Administrativa e Recursos Humanos - PRARH Pregoeiro Oficial PORTARIA 469 DE 03 DE ABRIL DE 2008

Endereço:

Folha: 0001

Data: 16/05/2008

Inscrição Estadual:

Licitação nº: 024/2008 Modalidade: Pregão

CPF/CGC:

PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Telefone:

Teadolito Eletrônico Digital, Imagem direta; Aumento da luneta da 30 (trinta) vezes; Precisão angular de 9 (nois vezes de la cristal fiquido com melhor, nos sentidos horário e anti-horário; Procisão angular de 9º (nove segundos) ou melhor. Tola de cristal fiquido com iluminação para trabelhos noturnos; Alimentação através de pilhas aclainas AA ou baterias recarregáveis com carregador de bateria hivolt (110 a 220 Volts); Teclado que possibilite a introdução dos ângulos; Leitura de porcentagem; Leitura a direita ou a esquerda; Zeragem de ângulo horizontal; Equipamento à prova d'agua e poeira (IP 66); Temperatura de operação entre -20°C e 45°C (menos vinte graus e quarenta e cinco graus centigrados); Estojo para transporte; Manuta em portugués; Carantia de 1 (um) ano; Suporte técnico graturito durante o período da garantia; 1 (um) dia de treinamento gratutio no Campus duminio com duplo sistema de trava; 2 (unas) baltas; 1 (um) mina de aluminio de 4 m (quatro metros); 2 (dois) niveis de cantoneira e 1 (um) bússola declinatória. OS 55700 Estação Total Eletrônica, Aumento da luneta de 30 (trinta) vezes; Precisão angular de 10° (dez segundo) ou melhor; Leitura angular de 1° (um segundo); Alcance de medida com um prisma de no mínimo 3.000 (no mil) pontos com atributos e no mínimo 16.000 (dezesseis mil) pontos de corredorados; Divisão interna qualpad ne 1° (um segundo); Alcance de medida com um prisma de no mínimo 3.000 (nito mil) pontos com atributos e no mínimo 16.000 (dezesseis mil) pontos de corredorados; Divisão interna de no mínimo 20 (vinte) arquivos de doras circação de biblioteca com no mínimo 3.000 (nito mil) pontos com atributos e no mínimo 16.000 (dezesseis mil) pontos de porta (Po). Estoj para transferência de dados aflamuméricos; Memoria interna para no mínimo 8.000 (nito mil) pontos com atributos e no mínimo 16.000 (dezesseis mil) pontos de porta (Po). Estoj para transferência de dados aflamuméricos; Memoria interna para no mínimo 8.000 (nito mil) pontos com atributos e no mínimo 16.000 (dezesseis											
Todolito Eletrônico Digital, Imagem direta: Aumento da Luneta de 30 (trinta) vezes; Preum orico com aumento de 3 (trêve) vezes ou mehlor i. Leitura digital na tela de cristal liquido com menu em português: Mostrar percentual de rampa; Leitura angular de 10" (dez segundos) ou melhor; Tela de cristal liquido com iluminação para trabalhos noturnos; Alimentação através de pilhas alcalinas AA ou baerdas recaredas de 3" (nove segundos) ou melhor; Tela de cristal liquido com iluminação para trabalhos noturnos; Alimentação através de pilhas alcalinas AA ou baerdas recaregaveis com carreagador de baetrai bivolt (110 a 220 Volts); Teclado que possibilite a introdução dos ângulos; Leitura de porcentagem; Leitura a direita ou a esquerda; Zeragem de ângulo horizontal; Equipamento à prova d'agua e posira (IP 66); Temperatura de operação entre -20"C e 45°C (menos vinte graus e quarenta e cinco graus centigrados); Estolo para transporte; Manual em português; Garantia de 1 (um) ano; Suporte Juvino Oliveira (UESBitapetinga-BA); Tem que está incluso como acessórios: 1(um) ano; Suporte Juvino Oliveira (UESBitapetinga-BA); Tem que está incluso como acessórios: 1(um) ripré de aluminio com duplo sistema de trava; 2 (duas) baltzas; 1 (um) ainci de aluminio de 4 m (quatro metros); 2 (dois) niveis de cantoneira e 1 (um) bússola declinatória. O20 55700 Estação Total Eletrônica, Aumento da luneta de 30 (trinta) vezes; Precisão angular de 10" (dez segundo) ou melhor; Leitura angular de 1" (um segundo); Alcance de medida com um prisma de no mínimo 3.000 (not mil) pontos com atributos e no mínimo 16.000 (dezessesi mil) pontos de corredandas; Potis ab interia angular de 10" (dez segundos) ou melhor; Leitura angular de 10" (dez segundos) ou melhor; Leitura de lorida de dados affanuméricos; Memória interna para no mínimo 8.000 (not mil) pontos com atributos e no mínimo 16.000 (dezessesi mil) pontos de corredandas; Potis de la compania de no mínimo 20 (virte) arquitos de bras de la correda de la correda de dados affandaméricos; Memória interna	Objeto: Unid. Requis										
oitico com aumento de 3 (rés) vezes ou melhor; Lettura digital na tela de cristal líquido com menu em portuguis; Mostra percentual de armapa; Lettura angular de 10° (dez segundos) ou melhor, nos sentidos horário e anti-horário; Precisão angular de 9° (nove segundos) ou melhor, se de cristal líquido com liuminação para trabalhos noturnos; Alimentação através de pilhas alcalinas AA ou baterias recarregáveis com carregador de bateria bivolt (110 a 220 Volts); Teclado que possibilite a introdução dos ângulos; Lettura de portentagem; Lettura a direita ou a sequerda; Zeragem de ângulo horizonta; Equipamento à prova d'água e poeira (IP 66); Temperatura de operação entre -20° c 4 45° ((menos vinte graus e quaereta e cinco graus centigrados); Estolo para transporte; Manual em português; Carantia de 1 (um) ano, Suporte tecnico gratuito durante o periodo da garantia; 1 (um) dia de treinamento graturato no cangues Juvino Oliveira (UESB/Rapetinga-BA); Tem que está incluso como accessórios: 1 (um) tirpé de aluminio com duplos isteme de trava; 2 (duas) balizas; 1 (uma) mis de aluminio de 1 m (quatro metros); 2 (dois) niveis de cantoneira e 1 (um) balsosia declinatória. O20 55700 Estação Total Eletránica, Aumento da luneta de 30 ((intal) vezes; Precisão angular de 10° (dez segundo) ou melhor; Leitura angular de 1" (um segundo); Alcance de medida com um prisma de no minimo 3000 (nito mil) pontos com atributos e no minimo 16,000 (dezesseis mil) pontos com atributos e no minimo 16,000 (dezesseis mil) pontos de coordenadas; Divisão interna de no minimo 20 (vinte) arquivos de obras; Criação de biblioteca com no minimo 30 (trinta) pontos com atributos e no minimo 16,000 (dezesseis mil) pontos de coordenadas; Divisão interna de no minimo 20 (vinte) arquivos de obras; Criação de biblioteca com no minimo 30 (trinta) pontos com atributos e no minimo 20 (vinte) arquivos de obras; Criação de biblioteca com no minimo 20 (cidios); Compensador nos dois elexos; Equipamento à prova d'água e poeira (IP 66); Estolo para transporte; Manual em po	Item	Código/Descrição do Bem		Tipo	Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
segundo) ou melhor; Leitura angular de 1" (um segundo); Alcance de medida com um prisma de no minimo 3.000 m (três mil metros); Precisão linear de 2 mm + 2 ppm; Menu de operação em português; Tela de cristal líquido; Entrada de dados alfanuméricos; Memória interna para no minimo 8.000 (oito mil) pontos com atributos e no minimo 16.000 (dezesseis mil) pontos de coordenadas; Divisão interna de no minimo 20 (vinte) arquivos de obras; Criação de biblioteca com no mínimo 30 (trinta) códigos; Compensador nos dois eixos; Equipamento à prova d'água e poeira (IP 66); Estojo para transporte; Manual em português; Garantia de 1 (um) ano; Suporte técnico gratulto durante o período da garantia; 1 (um) dia de treinamento gratulto no Campus Juvino Oliveira (UESB/Itapetinga-BA); Tem que está incluso como acessórios: 2 (duas) baterias recarregáveis; 1 (um) carregador de bateria bivolt (110 a 220 Volts); 1 (um) cabo interface para transferência de dados; 2(dois) prismas com alvo e suporte; 2 (dois) bastões telescópicos extensíveis, com no mínimo 2,50 m (dois metros e cinqüenta centímetro), com nível esférico; 1(um) tripé de alumínio com duplo sistema de trava. 003 55704 Receptor de sinais de satélite GPS de navegação, Modelo portátil para navegação; Receptor de 12 canais paralelos para rastreio de até 12 satélites; Antena GPS embutida; Coordenadas geográficas Lat/Long, UTM, e outras; Memória para no mínimo 1.000 (um mil) posições; Visor de cristal líquido com 256 (duzentos e cinqüenta e seis) cores, de alta resolução, anti-reflexo; Telas gráficas para navegação; Sensores com bússola eletrônica e altimetro barométrico; Visor e teclado retro illuminados por LED; Autonomia de no mínimo 1 (doze) horas com 2 (duas) pilhas alcalinas tipo AA; Mínimo de 20 (vinte) rotas reversíveis com até 50 pontos cada; LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS	001	ótico com aumento de 3 (três) vezes menu em português; Mostrar percen melhor, nos sentidos horário e anti-h melhor; Tela de cristal líquido com il de pilhas alcalinas AA ou baterias re Volts); Teclado que possibilite a intro direita ou a esquerda; Zeragem de âr 66); Temperatura de operação entre centígrados); Estojo para transporte técnico gratuito durante o período da Juvino Oliveira (UESB/Itapetinga-BA) alumínio com duplo sistema de trava	o com dos) ou ou através) a 220 itura a oceira (IP co graus Suporte Campus tripé de	Perm.	UND	2					
de 12 canais paralelos para rastreio de até 12 satélites; Antena GPS embutida; Coordenadas geográficas Lat/Long, UTM, e outras; Memória para no mínimo 1.000 (um mil) posições; Visor de cristal líquido com 256 (duzentos e cinqüenta e seis) cores, de alta resolução, anti-reflexo; Telas gráficas para navegação; Sensores com bússola eletrônica e altímetro barométrico; Visor e teclado retro iluminados por LED; Autonomia de no mínimo 12 (doze) horas com 2 (duas) pilhas alcalinas tipo AA; Mínimo de 20 (vinte) rotas reversíveis com até 50 pontos cada; LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS APRESENTAR PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMA	002	segundo) ou melhor; Leitura angular de no mínimo 3.000 m (três mil metro em português; Tela de cristal líquido no mínimo 8.000 (oito mil) pontos co coordenadas; Divisão interna de no com no mínimo 30 (trinta) códigos; Ce poeira (IP 66); Estojo para transpor técnico gratuito durante o período da Juvino Oliveira (UESB/Itapetinga-BA) baterias recarregáveis; 1 (um) carreginterface para transferência de dados telescópicos extensíveis, com no mís	r de 1" (um segundo); Alcance de medida com um os); Precisão linear de 2 mm + 2 ppm; Menu de opo; Entrada de dados alfanuméricos; Memória interrim atributos e no mínimo 16.000 (dezesseis mil) pomínimo 20 (vinte) arquivos de obras; Criação de bicompensador nos dois eixos; Equipamento à provite; Manual em português; Garantia de 1 (um) ano; a garantia; 1 (um) dia de treinamento gratuito no Co); Tem que está incluso como acessórios: 2 (duas gador de bateria bivolt (110 a 220 Volts); 1 (um) cal se; 2(dois) prismas com alvo e suporte; 2 (dois) bas nimo 2,50 m (dois metros e cinqüenta centímetro).	n prisma peração na para ontos de piblioteca va d'água v; Suporte Campus s) bo pstões	Perm.	UND	1				
	003	de 12 canais paralelos para rastreio o geográficas Lat/Long, UTM, e outras de cristal líquido com 256 (duzentos Telas gráficas para navegação; Sens Visor e teclado retro iluminados por	de até 12 satélites; Antena GPS embutida; Coorde ; Memória para no mínimo 1.000 (um mil) posições e cinqüenta e seis) cores, de alta resolução, anti-r sores com bússola eletrônica e altímetro barométri LED; Autonomia de no mínimo 12 (doze) horas co	enadas s; Visor reflexo; rico; om 2	Perm.	UND	2				
Comissão Permanente de Licitação - UESB	LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS			APRE	APRESENTAR PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMA				MANOS		
Commodul Communication to Licitação CECE	Com	nissão Permanente de Licitação - UESB									
Catálogo				Catálogo							
04/06/2008 09:30:0U.E.S.B - Vitória da Conquista ALLEN KRYSTHIANO SARAIVA FIGUEIRI Presidente da COPEL	04/06/2008 09:30:00J.E.S.B - Vitória da Conquista			IData 16/05/2009			REDO				



Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB Pro-Reitoria Administrativa e Recursos Humanos - PRARH Pregoeiro Oficial PORTARIA 469 DE 03 DE ABRIL DE 2008

Folha: 0002

Data: 16/05/2008

Licitação nº: 024/2008 Modalidade: Pregão

Presidente da COPEL

PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

		I EDIDO DE GOTAÇÃO	, ,	ITEXC	•					
Fornecedor:		Endereço:		Telefone:			CPF/CGC:		Inscrição Estadual:	
Objeto:				Unid. Requisitantes:						
tem	n Código/Descrição do Bem			at.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
	segundo; Porta serial RS 232, para e Temperatura de operação entre -15°0	o Alegre, entre outros; Taxa de atualização a cada xportação de sentença NMEA e comunicação com o PC; C e 70°C (menos quinze graus e setenta graus nte (IPX7); Cabo interface PC/USB; Pega de pulso; Manual								
Obs	servação:									
45.0	83-900 Especificações para elaboração da proposta de preços 1.1.1 A marca, o modelo, a referência e demais 1.1.2 A marca indicada será uma só para cada	unicípio de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, no seguinte e s características, bem como o prazo de garantia dos bens ofertad item, sem possibilidade de substituição por qualquer outra. m ser descritas pelos licitantes e comprovadas através de docun	os, deve	erão, obrig	jatoriame	nte, ser informa	ados na propos	ta.		

- especificação técnica ou páginas da internet impressas, onde o produto ou componente ofertado seja claramente descrito em forma visual e/ou escrita. Devem ser indicados todos os modelos de todos os produtos ofertados.
 - 1.1.4 Os materiais informativos utilizados para comprovar as especificações dos produtos cotados, que estejam impressos em idioma diverso do nacional, deverão ser apresentados com tradução para o português. 1.1.5 O prazo de garantia do produto será de 90 (noventa) dias (a garantia legal mínima para produtos duráveis é de 90 dias (art. 26, II do CDC).
 - 1.1.5.1 A garantia deverá ser comprovada por ocasião da assinatura do contrato, mediante certificado expedido pelo fabricante do produto, o qual contemplará o período mínimo solicitado.
 - 1.1.5.2 Optando o licitante por ampliar o prazo de garantia ofertado no certificado, deverá apresentar em conjunto a autorização expressa do fabricante permitindo esta ampliação.

Validade Proposta Garantia Assistência Técnica			Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do Edital							
FORNECEDOR										
				Data:/ Ass/Carimbo:						
LOCAL E DATA DE EN	TREGA DAS PROF	POSTAS		APRESENTAR	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS					
Comissão Permanente de Licitação - UESB										
				Catálogo	_					
04/06/2009 00:20:00	C.D. Vitário do Co	nauioto		Galalogo	Data 16/05/2008	ALLEN KRYSTHIANO SARAIVA FIGUEIREDO				
04/06/2008 09:30:00J.E	o.d - vitoria da Co	riquista			Daia 10/03/2000	Procidente de COPEI				