



Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB

Pro-Reitoria Administrativa e Recursos Humanos - PRARH

Comissão Permanente de Licitação - COPEL PORTARIA Nº 469/2008, DOE 03 DE ABRIL DE 2008

Folha: 0001

Data: 24/8/2009 5:

Licitação nº: 028 /2009

Modalidade: Carta Convite

PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

Objeto: Aquisição de Material de Consumo (Material de Alpinismo)

Unid. Requisitantes:

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
001	069561-8 Capacete de segurança, tipo III classe A, injetado em polipropileno, com uma nervura central, com seis orifícios de 12ml de diâmetro nas laterais do casco, sendo três de cada lado, dotados de suspensão composta de duas fitas de poliéster, com regulagem de tamanho feita através de ajuste simples com velcro, fixadas ao casco através de 04 (quatro) rebites, tira absorvedora de suor confeccionada em neoprene e jugular confeccionada com fitas de poliéster com três pontos de ancoragem na parte interna do casco.	Consumo	UND	4				
002	069562-9 Cinturão de Segurança Resgate, ideal para proteção do usuário contra riscos de queda em trabalhos em altura e resgate. Estofamento reforçado na cintura e pernas, ajuste feito por meio de 5 fivelas duplas de Duralumínio: 2 fivelas na cintura, 1 no peito e 1 em cada perna. Com engate para 5 argolas metálicas fixas em forma de "D". Costura com Padrão Eletrônico de Qualidade (ELN). 2 Racks porta-equipamentos. Suporte das pernas em elástico. Estofamentos em tecido transpirável. Inclui talabarte de posicionamento.	Consumo	UND	2				
003	069563-0 Bloqueador de punho, concebidos para subidas em corda, punho com formato anatômico e isolamento térmico, com orifícios inferiores para conectar sistema de estribos e superiores para conexão de mosquetão de segurança. Funciona com cordas de diâmetros entre 8 e 13 mm. Certificações: CE EN 567, NFPA 1983 L, CE EN 12841 tipo B	Consumo	UND	4				
004	069571-7 Bloqueador ventral para progressão em corda, uso em cordas com diâmetro entre 8 e 13 mm, orifício de fixação torcido para manter o aparelho aplacado ao peito. Certificações: CE EN 567 e CE EN 12841 tipo B.	Consumo	UND	4				
005	069642-1 Descensor Reverso, para descida em cordas simples ou duplas com diâmetros entre 8 e 11 mm.	Consumo	UND	4				
006	069572-8 Fita de aproximação tipo "Daisy Chain", indicado para aproximação em acessos. Material: Poliéster de alta tenacidade. Proteção contra atrito nas alças de apoio. Alça para puxar e auxiliar a ascensão. Comprimento: 115 cm Largura da fita: 22mm	Consumo	UND	4				
007	069573-9 Talabarte duplo com absorvedor de energia. Proteção contra queda em movimentação por torres, andaimes, estruturas metálicas, etc permite ao trabalhador uma movimentação segura por estruturas que necessitem de fracionamento de movimentação, seja no sentido vertical ou	Consumo	UND	4				

LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Comissão Permanente de Licitação - UESB 31/8/2009 2:30:00 P.M.E.S.B - Vitória da Conquista	APRESENTAR Sem Apresentação	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS Data 24/8/2009 5: ALLEN KRYSYTHIANO SARAIVA FIGUEIREDO Presidente da COPEL
--	------------------------------------	--



Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB

Pro-Reitoria Administrativa e Recursos Humanos - PRARH

Comissão Permanente de Licitação - COPEL PORTARIA Nº 469/2008, DOE 03 DE ABRIL DE 2008

Folha: 0002

Data: 24/8/2009 5:

Licitação nº: 028 /2009

Modalidade: Carta Convite

PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

Objeto: Aquisição de Material de Consumo (Material de Alpinismo)

Unid. Requisitantes:

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
horizontal. Capacidade de carga de 20 a 25 KN. Comprimento total sem conector: 800mm								
008	069574-0 Mosquetão em liga de duralumínio, carga de ruptura de 23 Kn, com trava de rosca. Certificação: CE 0639	Consumo	UND	40				
009	069575-0 Mosquetão modelo oval em liga de duralumínio, carga de ruptura de 23 Kn, sem trava. Certificação: CE 0639	Consumo	UND	4				
010	070159-1 Mosquetão modelo "D" em liga de duralumínio, carga de ruptura de 24 Kn, com trava de rosca. Certificação: CE 0639	Consumo	UND	20				
011	070160-2 Mosquetão modelo oval em liga de duralumínio, carga de ruptura de 23 Kn, com trava de rosca. Certificação: CE 0639	Consumo	UND	4				
012	069576-1 Fita Tubular plana, 26mm de espessura, em poliester	Consumo	UND	40				
013	069577-2 Corda Semi estática, material em poliamida, diâmetro de 10,6 mm, carga de ruptura 3140 daN	Consumo	UND	200				
014	069578-3 Corda dinâmica, feita em poliamida, diâmetro de 10,7 mm, Certificação: CE 0333, pacote com 60 metros, força de choque/ impacto 820 daN	Consumo	ROLO	1				

LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Comissão Permanente de Licitação - UESB 31/8/2009 2:30:00 P.M.E.S.B - Vitória da Conquista	APRESENTAR Sem Apresentação	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS Data 24/8/2009 5: <u>ALLEN KRSTHIANO SARAIVA FIGUEIREDO</u> Presidente da COPEL
--	------------------------------------	--



Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB

Pro-Reitoria Administrativa e Recursos Humanos - PRARH

Comissão Permanente de Licitação - COPEL PORTARIA Nº 469/2008, DOE 03 DE ABRIL DE 2008

Folha: 0003

Data: 24/8/2009 5:

Licitação nº: 028 /2009

Modalidade: Carta Convite

PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

Objeto: Aquisição de Material de Consumo (Material de Alpinismo)

Unid. Requisitantes:

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
015	069579-4 Cordelete em poliamida, diâmetro de 7 mm, carga de ruptura 1245 daN. Certificações CE EN 564 e UIAA 102	Consumo	MT	20				
016	070161-3 Estribos 6 degraus desenvolvido para escalada artificial e atividades verticais que exijam apoio dos pés, como trabalhos em altura e abertura de vias, etc Degraus com placa semi-rígida para mantê-los abertos, Costura com Padrão Eletrônico de Qualidade (ELN), tamanho: 185 cm	Consumo	UND	4				

Observação:

- 1) DEVOLVER DEVIDAMENTE PREENCHIDA UMA VIA DESTE PEDIDO DE COTAÇÃO;
- 2) O PEDIDO DE COTAÇÃO DEVERÁ SER PREENCHIDO À MÁQUINA DE ESCREVER OU DIGITADO EM COMPUTADOR. NÃO SERÁ ACEITO PEDIDOS PREENCHIDOS EM MANUSCRITO.
- 3) O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DOIS ENVELOPES:
 - 3.1) ENVELOPE DE PROPOSTA DE PREÇO "A" - DEVERÁ CONTER O PEDIDO DE COTAÇÃO DEVIDAMENTE PREENCHIDO.
 - 3.2) ENVELOPE DE HABILITAÇÃO "B" - DEVERÁ CONTER A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL PARA HABILITAR A EMPRESA.
- 4) COTAR PRODUTOS E SERVIÇOS COM ENTREGA E FRETE PAGO (CIF) E COM TODOS OS IMPOSTOS INCLUSOS ATÉ A CIDADE DE ITAPETINGA-BA.
- 5) COTAR SOMENTE PRODUTOS DE PRIMEIRA QUALIDADE E COM ESPECIFICAÇÕES CONFORME SOLICITADO.
- 6) ATENÇÃO! EMPRESAS COM PENDÊNCIAS COM A UESB FICARÃO IMPEDIDAS DE PARTICIPAR DESTE CERTAME ATÉ QUE SUA SITUAÇÃO SEJA REGULARIZADA JUNTO A ESTE ORGÃO.
- 7) O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR CATÁLOGO SOMENTE PARA OS BENS PERMANENTES.

FORNECEDOR	Validade Proposta	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do Edital	
				Data: ___/___/___	Ass/Carimbo:
LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Comissão Permanente de Licitação - UESB				APRESENTAR	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
31/8/2009 2:30:00 P.M.E.S.B - Vitória da Conquista				Sem Apresentação	_____ ALLEN KRYSTHIANO SARAIVA FIGUEIREDO Data 24/8/2009 5: Presidente da COPEL