



Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB

Pro-Reitoria Administrativa e Recursos Humanos - PRARH

Comissão Permanente de Licitação - COPEL PORTARIA Nº 469 DE 04 DE ABRIL DE 2008

Folha: 0001

Data: 28/10/2008

Licitação nº: 023/2008

Modalidade: Carta Convite

PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

Objeto: Aquisição de Material Permanente(Equipamentos para laboratório)

Unid. Requisitantes:

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
001	66680 Agitador Magnético com aquecimento, com: controle eletrônico de velocidade e temperatura; barra magnética revestida em teflon para agitação; Gabinete metálico; Aquecimento através de placa emissora de raios infravermelhos (pirocêrâmica), com acabamento esmaltado; controle de velocidade 0 a 1540rpm; controle de temperatura de 50º a 500ºC; capacidade de agitação de até 3 litros de líquido de baixa viscosidade; Potência de Aquecimento de 500W; Tensão de alimentação de 220v; Barra Magnética inclusa.	Perm.	UND	1				
002	66681 Bomba de vácuo, compressor: 1/4 HP com pistão revestido em teflon, isento de óleo; gabinete em aço carbono com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática; dispositivo para retenção de contaminantes; pressão: 2 a 30 lbf/pol2; vácuo: 5 a 620 mm/Hg; vazão: 35 L/min; registro com indicador analógico para regulagem de vácuo e pressão; dimensão total: L=370 x P=270 x A=280mm; peso: 10 kg; tensão: 220 Volts.	Perm.	UND	1				
003	66682 Forno Mufla. Características técnicas: Dimensões internas em mm: L= 110 x P= 200 x A= 110; Dimensões externas em mm: L= 420 x P= 550 x A= 580; Abertura tipo bandeja; Controlador eletrônico de temperatura; Indicação digital da temperatura programável; Temperatura máxima de trabalho 1200º c; faixa de trabalho entre 50 a 1200º C; volts: 220 v.	Perm.	UND	1				
004	66683 Forno Mufla. Características técnicas: Dimensões internas em mm: L= 150 x P= 300 x A= 150; Dimensões externas em mm: L= 720 x P= 560 x A= 520; Abertura tipo bandeja; Controlador eletrônico de temperatura; Indicação digital da temperatura programável; Temperatura máxima de trabalho 1200º c; faixa de trabalho entre 50 a 1200º C; volts: 220 v.	Perm.	UND	1				
005	66684 Incubadora para B.O.D com Fotoperíodo(Câmara de Germinação). Capacidade interna: 255 litros; Medidas internas em mm: L= 550 x P= 400 x A= 1160; Dimensões externas em mm: L= 660 x P= 700 x A= 1780; Gabinete de chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo, acabamento com pintura eletrostática a pó e montado sobre rodízios giratórios; câmara interna de aço inox; porta com guarnição magnética em todo seu perímetro; isolamento térmica em todas as laterais e porta; sistema de refrigeração por meio de unidade selada livre de CFC (Refrigerante ecológico R134 A); Sistema de aquecimento por meio de resistências tubulares blindadas e aletadas; Sistema de fotoperíodo composto por duas lâmpadas fluorescentes, reatores eletrônicos e temporizador digital microprocessado para simulação de dia/ noite com alternância de tempo; circulação forçada de ar; dispositivo para desligar a circulação de ar na abertura da porta; controlador e indicador de temperatura digital microprocessado (Sistema PID), resolução de 0,1ºC, relé de estado sólido e sensor Pt 100; temperatura regulável de 15ºC a 60ºC; uniformidade ± 1ºC a 40ºC; estabilidade ± 0,5ºC a	Perm.	UND	1				

LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Comissão Permanente de Licitação - UESB 06/11/2008 5:00:00 BME.S.B - Vitória da Conquista	APRESENTAR Catálogo	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS Data 28/10/2008 ALLEN KRYSZHIANO SARAIVA FIGUEIREDO Presidente da COPEL
---	----------------------------	---



Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB

Pro-Reitoria Administrativa e Recursos Humanos - PRARH

Comissão Permanente de Licitação - COPEL PORTARIA Nº 469 DE 04 DE ABRIL DE 2008

Folha: 0002

Data: 28/10/2008

Licitação nº: 023/2008

Modalidade: Carta Convite

PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

Objeto: Aquisição de Material Permanente(Equipamentos para laboratório)

Unid. Requisitantes:

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
	40°C; Saída de 4 a 20 mA para registro e monitoramento da temperatura via software; Fornecida com prateleiras de arame de aço inox; Tensão 110 ou 220v - 50/60Hz.							
006	66685 Mesa Agitadora de Bancada, com Microprocessado Digital; gabinete e estrutura construído em aço com pintura eletrostática anticorrosiva; bandeja de agitação com capacidade para 25 erlenmeyer de 250 ml; garras em aço inox; plataforma em alumínio; motor de indução trifásica (trabalhos contínuo); transmissão com correias e polias; 4 pés anti-vibratório; ajuste de rotação microprocessado digital (Conversor de frequência); alimentação: 220 volts monofásico; potência 300 watts; agitação de 20 a 250 Rpm; resolução 1 RPM; dimensões Externas: L=440 x P=440 x A=400 mm.	Perm.	UND	1				
007	66686 Destilador de água, com mecanismo que desativa o mesmo em caso de falta de água, capacidade de 5 L/h.	Perm.	UND	1				
008	66687 BALANÇA DIGITAL, com precisão de 0,05 g, visor e comandos profissionais com 3 botões.	Perm.	UND	1				
009	66688 Balança Digital, precisão de 2 g, capacidade de 6.000 g.	Perm.	UND	1				
010	66689 Balança Digital, precisão de 0,01 g, capacidade de 2.200 g.	Perm.	UND	1				
011	66690 Balança analítica eletrônica, capacidade máxima de 210 g, resolução de 0,1 mg (0,0001 g), desvio-padrão de 0,1 mg (0,0001 g) e linearidade de 0,2 mg (0,0002 g).	Perm.	UND	1				

LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Comissão Permanente de Licitação - UESB 06/11/2008 5:00:00 P.M. S.B - Vitória da Conquista	APRESENTAR Catálogo	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS Data 28/10/2008 ALLEN KRYSYTHIANO SARAIVA FIGUEIREDO Presidente da COPEL
--	----------------------------	--



Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB

Pro-Reitoria Administrativa e Recursos Humanos - PRARH

Comissão Permanente de Licitação - COPEL PORTARIA Nº 469 DE 04 DE ABRIL DE 2008

Folha: 0003

Data: 28/10/2008

Licitação nº: 023/2008

Modalidade: Carta Convite

PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

Objeto: Aquisição de Material Permanente(Equipamentos para laboratório)

Unid. Requisitantes:

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
012	66691 BANHO MARIA. Temperatura Mínima de 25°C, máxima de 100°C; Termostato eletrônico com Precisão de 0,5°C; Cuba em Aço Inoxidável com tratamento anti-corrosivo.	Perm.	UND	1				
013	66692 Banho Maria(com 4 bocas de anéis redutores). Faixa de temperatura: 7º C acima da temperatura ambiente até 100º C (aferido em 37º e 56º); Cuba, dimensão Int. (L x A x P): Inox estampado AISI 304 com volume nominal de 9 litros, medindo 300 x 150 x 200 mm, sem emendas e com cantos arredondados; gabinete Aço com pintura eletrostática em epoxi texturizado; Precisão: 1º C; Resistência: Tubular blindada em Inox com 1.000 W; tampa lisa em Inox c/ 4 bocas de anéis redutores.	Perm.	UND	1				
014	66693 Chapa Aquecedora. Formato retangular; corpo em aço com revestimento em epoxi eletrostático; Plataforma em ferro maciço pintada com tinta para alta temperatura; Resistência de fio níquel-cromo; Controle de temperatura; Faixa de trabalho entre 20ºC acima da temperatura ambiente até 300ºC na plataforma; Pannel com interruptor geral, lâmpadas piloto sinalizadoras e termostato com escala de referência entre pontos de 1 a 10; Comandos completamente isolados do calor; Cabo de força com dupla isolação e plug de três pinos, duas fases e um terra; 220 volts; 2000 watts; Plataforma 30x40; Medindo 19x40x30.	Perm.	UND	1				
015	66694 Extrator de óleos e graxas através de solventes. Capacidade para 6 provas simultâneas. Base e suporte em chapa inox AISI 304 escovado, extração via úmida através de mergulho no solvente em ebulição proporcionando menor tempo na extração comparada com o Soxhlet tradicional. Recuperação de solvente no próprio condensador, aquecimento do tubo reboiler através de blocos em alumínio fundido monitorada por resistências individuais em cerâmica infra-vermelho. Variador eletrônico de potência da resistência individual para cada prova. Temperaturas de trabalho de ambiente +7ºC a 250ºC. Sistema para elevação das provas através de varetas e berço em inox para cartuchos de celulose. Vidraria em borossilicato composto de: 6 conjuntos extratores/recuperadores, 6 tubo reboiler Ø de 60 mm com junta cônica esmerilhada capacidade para 150 ml e 6 condensadores tipo serpentina. Dimensões: L=610 x P=210 x A=445mm, consumo 900W, alimentação 220V.	Perm.	UND	1				

LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Comissão Permanente de Licitação - UESB 06/11/2008 5:00:00 BNE.S.B - Vitória da Conquista	APRESENTAR Catálogo	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS Data 28/10/2008 ALLEN KRYSYTHIANO SARAIVA FIGUEIREDO Presidente da COPEL
---	----------------------------	--



Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB

Pro-Reitoria Administrativa e Recursos Humanos - PRARH

Comissão Permanente de Licitação - COPEL PORTARIA Nº 469 DE 04 DE ABRIL DE 2008

Folha: 0004

Data: 28/10/2008

Licitação nº: 023/2008

Modalidade: Carta Convite

PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

Objeto: Aquisição de Material Permanente(Equipamentos para laboratório)

Unid. Requisitantes:

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
------	-------------------------	-----------	----	--------	----------------	-------------	--------------	---------

Observação:

FORNECEDOR	Validade Proposta	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do Edital				
				Data: ___/___/___	Ass/Carimbo:			
LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Comissão Permanente de Licitação - UESB 06/11/2008 5:00:00 BME.S.B - Vitória da Conquista				APRESENTAR Catálogo	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS _____ ALLEN KRYSYTHIANO SARAIVA FIGUEIREDO Presidente da COPEL Data 28/10/2008			