



**Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB**  
**Pro-Reitoria Administrativa e Recursos Humanos - PRARH**  
**Pregoeiro Oficial PORTARIA Nº 1121/2009, DOE 10 DE JULHO DE 2009**  
**PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I**

Licitação nº: 052/2009

Modalidade: Pregão

Fornecedor:

Endereço:

Telefone:

CPF/CGC:

Inscrição Estadual:

**Objeto:** Aquisição de Material Permanente e Consumo (Equipamentos para laboratórios - NUSBE)

| LOTE / ITEM | DESCRIÇÃO DO MATERIAL  | TIPO MAT.  | UF  | QTDE | Preço Unit. | Preço Total | Marca / Modelo | Prazo Ent. |
|-------------|--|------------|-----|------|-------------|-------------|----------------|------------|
| 01/001      | MACA, fixa, hospitalar, dimensões mínimas de 1900 x 600 x 800mm, leito fixo, estofado, revestido em courvin e cabeceira estofados revestido em courvin reforçado na cor padrão da unidade; cabeceira regulável através de cremalheiras; estrutura em tubo em aço inoxidável redondo; base em aço inoxidável; pés com ponteiras; grades laterais de abaixar escamoteáveis em aço inoxidável; suporte para lençol descartável; suporte de soro retirável em aço inoxidável com 02 ganchos. | permanente | UND | 3    |             |             |                |            |
| 01/002      | ARMARIO, uso hospitalar, vitrine, com 02 portas superiores, 06 prateleiras internas, laterais e frente em vidro, estrutura em chapa de aço pintado na cor branca, 02 portas inferiores, 06 prateleiras internas em chapa de aço pintado, fechadura com chave, dimensões não inferiores a 1,75 x 0,90 x 0,42m.  | permanente | UND | 5    |             |             |                |            |
| 01/003      | BIOMBO, hospitalar, sanfonado, deslocamento sobre rodízios, em poliestireno inquebrável, perfil anodizado, dimensões 1800 mm (comprimento) x 1800 mm (altura), variação dimensional com tolerância de +/- 5%.  | permanente | UND | 2    |             |             |                |            |
| 01/004      | ESCADA, uso hospitalar, de 02 degraus, em estrutura tubular, piso em aço pintado, na cor branca, coberto com borracha anti derrapante e pés protetores de borracha.  | permanente | UND | 5    |             |             |                |            |



**Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB**  
**Pro-Reitoria Administrativa e Recursos Humanos - PRARH**  
**Pregoeiro Oficial PORTARIA Nº 1121/2009, DOE 10 DE JULHO DE 2009**  
**PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I**

Licitação nº: 052/2009

Modalidade: Pregão

Fornecedor:

Endereço:

Telefone:

CPF/CGC:

Inscrição Estadual:

**Objeto:** Aquisição de Material Permanente e Consumo (Equipamentos para laboratórios - NUSBE)

| LOTE / ITEM | DESCRIÇÃO DO MATERIAL  | TIPO MAT.  | UF  | QTDE | Preço Unit. | Preço Total | Marca / Modelo | Prazo Ent. |
|-------------|--|------------|-----|------|-------------|-------------|----------------|------------|
| 01/005      | CARRO, de curativo, com balde e bacia, construído em aço inox AISI 304, polido, características adicionais: sendo a estrutura em tubo de aço inox 1 polegada de espessura, chapa nº 16, tampos em chapa de aço inox com espessura nº 20, proteção nas laterais dos tampos de no mínimo 6cm de altura em aço inox de 5/16", com duas prateleiras em aço inoxidável, suporte para saco de lixo ou bacia na parte superior medindo no mínimo 30cm de diâmetro interno e suporte para lixeira ou balde na parte inferior medindo no mínimo 20cm de diâmetro interno; rodízios de no mínimo 3", sendo duas rodas giratórias e duas fixas (rodas de metal com pneus de borracha maciça). Medidas mínimas do carro: 90cm de comprimento x 60cm de largura x 79cm cm de altura (mais 6cm de altura de proteção lateral). Acompanha balde e bacia em aço inoxidável AISI 304 polido com medidas adequadas para os suportes. Garantia mínima de 2 (dois) anos. | permanente | UND | 2    |             |             |                |            |
| 01/006      | MESA, hospitalar, para consultório, com 2 gavetas, armação tubular com pés e sapatas de borracha, tampo e gavetas em chapa de aço pintado, na cor branca, com fechadura tipo yale, dimensões 900 x 500 x 800 mm.   | permanente | UND | 5    |             |             |                |            |
| 01/007      | CADEIRA, uso hospitalar, pés com ponteiros antiderrapante, estrutura em aço tubular, diâmetro de 7/8 polegadas, assento e encosto em chapa de aço com 1,2 mm de espessura, pintura na cor branca e braços almofadados.   | permanente | UND | 15   |             |             |                |            |



**Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB**  
**Pro-Reitoria Administrativa e Recursos Humanos - PRARH**  
**Pregoeiro Oficial PORTARIA Nº 1121/2009, DOE 10 DE JULHO DE 2009**  
**PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I**

Licitação nº: 052/2009

Modalidade: Pregão

Fornecedor:

Endereço:

Telefone:

CPF/CGC:

Inscrição Estadual:

**Objeto:** Aquisição de Material Permanente e Consumo (Equipamentos para laboratórios - NUSBE)

| LOTE / ITEM | DESCRIÇÃO DO MATERIAL   | TIPO MAT.  | UF  | QTDE | Preço Unit. | Preço Total | Marca / Modelo | Prazo Ent. |
|-------------|---|------------|-----|------|-------------|-------------|----------------|------------|
| 01/008      | CADEIRA, de rodas, adulto, em aço com pintura epoxi, dobrável, eixos duplo X, capacidade para suportar até 160kg, apoio para braços escamoteável, apoio para pés removível, sendo as rodas de trás propulsoras e as da frente direcionais, pneus maciços, estofamento anatômico com espuma de alta densidade e revestimento em courvin na cor preta.  | permanente | UND | 1    |             |             |                |            |
| 01/009      | CARRO, maca hospitalar, convencional, com leito para transporte de pacientes, estofado removível e cabeceira móvel estrutura em tubos de aço inoxidável, leito em inox, rodas giratórias revestidas em borracha de 5" a 6" de diâmetro sendo duas com sistema de freio dupla ação, com para choque em toda volta, grades laterais tubular de baixar dos dois lados, em aço inoxidável, com sistema de engate rápido, para-choque em pvc em toda a volta do leito resistente a impacto, uma manivela escamoteável para elevação de altura do leito. Dimensões mínimas: 600 x 1900 x 800 mm Acompanha, suporte de soro de aço inox Garantia mínima de 02 anos Assistência técnica prestada no Estado da Bahia Manual de operação em português do Brasil contendo rotinas de manutenção preventiva e corretiva Seguir normas de segurança de acordo com a NR32 e estar de acordo com o código de defesa do consumidor. | permanente | UND | 1    |             |             |                |            |



**Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB**  
**Pro-Reitoria Administrativa e Recursos Humanos - PRARH**  
**Pregoeiro Oficial PORTARIA Nº 1121/2009, DOE 10 DE JULHO DE 2009**  
**PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I**

Licitação nº: 052/2009

Modalidade: Pregão

Fornecedor:

Endereço:

Telefone:

CPF/CGC:

Inscrição Estadual:

**Objeto:** Aquisição de Material Permanente e Consumo (Equipamentos para laboratórios - NUSBE)

| LOTE / ITEM | DESCRIÇÃO DO MATERIAL   | TIPO MAT.  | UF  | QTDE | Preço Unit. | Preço Total | Marca / Modelo | Prazo Ent. |
|-------------|---|------------|-----|------|-------------|-------------|----------------|------------|
| 01/010      | MESA, para exame ginecológico, com leito em aço inoxidável AISI 304, estrutura tubular, com assento móvel, leito estofado e revestido em courvin, dividido em duas seções; movimento angular (dorso, assento e perneira); estrutura tubular em aço inoxidável com no mínimo 01 polegada de diâmetro ou seção equivalente; pés protegidos com ponteiras de borracha, equipada com porta coxas em alumínio e perneiras revestidas em poliuretano injetado; com balde e gaveta em aço inoxidável; par de estribos de altura regulável, com estrutura em aço inoxidável; capacidade mínima para suportar peso de no mínimo 200Kg e com dimensões de 1,80m (comprimento) x 0,60m (largura) x 0,80m (altura), podendo variar em +/- 5%, colchonete em poliuretano injetado dividido em 2 partes de acordo com as partes da mesa; com sistema de encaixe para fixação do leito; registro do equipamento no Ministério da Saúde ou declaração de isento; garantia do equipamento de no mínimo quatro (4) anos e assistência técnica na Bahia. | permanente | UND | 1    |             |             |                |            |
| 01/011      | MOCHO, com sistema de elevação do assento a gás impulsionado. Base com rodízios e aro de sustentação das hastes. Estofamento do assento na cor preta da unidade, isento de costuras. Assento redondo.   | permanente | UND | 2    |             |             |                |            |
| 01/012      | MESA, de Mayo, estrutura confeccionada em armação tubular em aço inoxidável, AISI 304, altura regulável por rosetas com 3 pés, 3 rodízios giratórios de 2", acompanha bandeja em aço inoxidável com medidas de 49 x 33 x 1,5cm, altura máxima de 1,25m e mínima de 0,87m. Garantia de 02 (dois) anos para o produto   | permanente | UND | 3    |             |             |                |            |



**Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB**  
**Pro-Reitoria Administrativa e Recursos Humanos - PRARH**  
**Pregoeiro Oficial PORTARIA Nº 1121/2009, DOE 10 DE JULHO DE 2009**  
**PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I**

Licitação nº: 052/2009

Modalidade: Pregão

Fornecedor:

Endereço:

Telefone:

CPF/CGC:

Inscrição Estadual:

**Objeto:** Aquisição de Material Permanente e Consumo (Equipamentos para laboratórios - NUSBE)

| LOTE / ITEM | DESCRIÇÃO DO MATERIAL   | TIPO MAT.  | UF  | QTDE | Preço Unit. | Preço Total | Marca / Modelo | Prazo Ent. |
|-------------|---|------------|-----|------|-------------|-------------|----------------|------------|
| 02/013      | NEGATOSCOPIO, de um corpo, visor translúcido, flexível, com moldura em pvc rígido ou metálica com pintura eletrostática epoxi-po, cor branca, com suporte para fixação em parede, prendedores de chapa radiográfica, tecla liga e desliga, luminosidade mínima 1500 NIT de luminancia, variação mínima de 15% de luminosidade na visualização de imagens radiográficas, tensão de alimentação de acordo com a tensão vigente da unidade, dimensões mínimas de 380 x 100 x 485mm, e com peso mínimo de 6,0 Kg, garantia mínima de 2 (dois) anos. | permanente | UND | 1    |             |             |                |            |
| 02/014      | Conjunto para inaloterapia. Nebulizador 500ml, traquéia 1,20m, máscara facial e aquecedor 110/220 volts<br>Tampa haste e conexões fabricadas em Nylon com fibra, frasco de policarbonato 500ml, traquéia corrugada atóxica de 1,20m e máscara facial em PVC.  | permanente | CJ  | 1    |             |             |                |            |
| 02/015      | TERMOMETRO clínico, para uso hospitalar, com graduação de 35 a 42 graus centigrados, coluna de mercúrio com dilatação uniforme, integra, visível e de fácil leitura. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, registro no Ministério da Saúde e no Inmetro   | consumo    | UND | 3    |             |             |                |            |



**Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB**  
**Pro-Reitoria Administrativa e Recursos Humanos - PRARH**  
**Pregoeiro Oficial PORTARIA Nº 1121/2009, DOE 10 DE JULHO DE 2009**  
**PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I**

Licitação nº: 052/2009

Modalidade: Pregão

Fornecedor:

Endereço:

Telefone:

CPF/CGC:

Inscrição Estadual:

**Objeto:** Aquisição de Material Permanente e Consumo (Equipamentos para laboratórios - NUSBE)

| LOTE / ITEM | DESCRIÇÃO DO MATERIAL   | TIPO MAT.  | UF  | QTDE | Preço Unit. | Preço Total | Marca / Modelo | Prazo Ent. |
|-------------|---|------------|-----|------|-------------|-------------|----------------|------------|
| 02/016      | FOCO, auxiliar, ginecológico, utilizado para pequenos procedimentos cirúrgicos, obstetrícia e exames especializados, composto por base móvel com rodízio, com haste flexível, espelho; dotado de lâmpada halogena de 12V com potencia mínima de 50 watts; pintura em epóxi de alta resistência; alimentação: de acordo com a unidade contemplada; dimensões: altura regulável; acessórios básicos:possuir no mínimo duas lâmpadas sobressalentes; possuir cabo de alimentação (2P + T) conforme ABNT com no mínimo 2m; o equipamento devera possuir registro no Ministério da Saúde/ANVISA; | permanente | UND | 3    |             |             |                |            |
| 02/017      | Reanimador (Ambú) REANIMADOR manual, em silicone, com reservatório, com volume do balão em silicone de 1600 ml para adulto, válvula de segurança 35 a 45 cm <sup>3</sup> /H 2 O e que ofereça concentração de O2 de 99% com reservatório. Embalagem individual com dados de identificação do produto, lote, data de fabricação, prazo de validade, e registro no Ministério da Saúde.   | consumo    | UND | 1    |             |             |                |            |
| 02/018      | Reanimador (Ambú) REANIMADOR manual, em silicone, com reservatório, com volume do balão em silicone de 1600 ml para criança, válvula de segurança 35 a 45 cm <sup>3</sup> /H 2 O e que ofereça concentração de O2 de 99% com reservatório. Embalagem individual com dados de identificação do produto, lote, data de fabricação, prazo de validade, e registro no Ministério da Saúde.  | consumo    | UND | 1    |             |             |                |            |
| 02/019      | BALANCA com escala, antropométrica, de 95 a 199 cm e divisões de 0,5 cm, capacidade ate 200 kg, plataforma revestida em borracha.   | permanente | UND | 1    |             |             |                |            |



**Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB**  
**Pro-Reitoria Administrativa e Recursos Humanos - PRARH**  
**Pregoeiro Oficial PORTARIA Nº 1121/2009, DOE 10 DE JULHO DE 2009**  
**PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I**

Licitação nº: 052/2009

Modalidade: Pregão

Fornecedor:

Endereço:

Telefone:

CPF/CGC:

Inscrição Estadual:

**Objeto:** Aquisição de Material Permanente e Consumo (Equipamentos para laboratórios - NUSBE)

| LOTE / ITEM | DESCRIÇÃO DO MATERIAL   | TIPO MAT.  | UF  | QTDE | Preço Unit. | Preço Total | Marca / Modelo | Prazo Ent. |
|-------------|---|------------|-----|------|-------------|-------------|----------------|------------|
| 02/020      | SONAR, fetal, portátil, com doppler, aparelho para detectar batimentos cardíacos fetais na faixa de 50 a 220 bpm, utilizado durante toda a gestação e o trabalho de parto. - Deverá ser compacto, digital, construído em aço com pintura em epóxi ou outro material compatível. - Com visibilidade adequada dos batimentos cardíacos e lâmpada de pulso, dotado de indicador de segurança de sinal, contagem manual permitindo que o controle seja confirmado, botão de imobilização do visor, devendo manter a FCF (Frequência Cardíaca Fetal), enquanto anotada. - Áudio superior com Doppler pulsátil dotado de som avançado no auto falante e controle de volume digital. - Peso de 2,0 kg (dois quilos) podendo variar em +/- 5%, incluindo a bateria. - Acessórios 01 (um) transdutor de aproximadamente 2,25 MHz, 01 (um) cabo de força, 01 (uma) capa, tensão bi volt(110 e 220 Volts) Fonte AC/DC automático - DC - 12 Volts, bateria recarregável incorporada, no corpo do aparelho devera conter de forma legível e permanente, a marca do fabricante. | permanente | UND | 2    |             |             |                |            |
| 02/021      | OTOSCOPIO, com cabo de aço inoxidável, alimentação com 2 pilhas médias comuns, cabeçotes para especulo com lâmpada de regulagem com baixa e alta luminosidade e encaixe para visor sobressalente,visor articulado ao cabeçote e móvel, cabeçote em metal cromado, lupa redonda, deve acompanhar 05 (cinco) especulos de material reutilizável nos seguintes calibres: n°. 01, n°2 , n°. 3 , n°. 4 e n°. 5 , lâmpada e visor sobressalente e especulo descartável nas seguintes quantidades e medidas: 05 especulos de 2 mm, 05 especulos de 3mm, 03 especulos de 4mm e 03 especulos de 5mm.Deve acompanhar bolsa para acondicionamento do conjunto  | permanente | UND | 1    |             |             |                |            |



**Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB**  
**Pro-Reitoria Administrativa e Recursos Humanos - PRARH**  
**Pregoeiro Oficial PORTARIA Nº 1121/2009, DOE 10 DE JULHO DE 2009**  
**PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I**

Licitação nº: 052/2009

Modalidade: Pregão

Fornecedor:

Endereço:

Telefone:

CPF/CGC:

Inscrição Estadual:

**Objeto:** Aquisição de Material Permanente e Consumo (Equipamentos para laboratórios - NUSBE)

| LOTE / ITEM | DESCRIÇÃO DO MATERIAL   | TIPO MAT.  | UF  | QTDE | Preço Unit. | Preço Total | Marca / Modelo | Prazo Ent. |
|-------------|---|------------|-----|------|-------------|-------------|----------------|------------|
| 02/022      | LARINGOSCOPIO, cabo de metal , fetal recartilhado com tampa de rosca e mola em aço inoxidável, para pilha media , 04 laminas em peça única , com extremidade distal de formato redondo, acabamento fosco, para impedir reflexão da luz; sendo 02 lâmpadas curvas, n. 02 e n. 04; 02 laminas retas. n. 03, n.04 ; encaixe para lamina padrão internacional; contatos com material antioxidante especial de alta luminosidade; pino de aço substituível; acondicionado em bolsa de courvin; acompanhado de lâmpada sobressalente. | permanente | UND | 1    |             |             |                |            |
| 02/023      | GLICOSIMETRO, com faixa de leitura 10 a 600 mg/dl, memória mínima para 100 resultados, tempo de leitura mínimo 20 s, funcionamento com 02 baterias AA, acompanhado de estojo. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. Devera ser apresentado o Certificado de Garantia mínima de 02 (dois) anos a contar da data de aceitação do equipamento. Devera acompanhar o equipamento o Manual de operação e serviço em Português do Brasil.   | consumo    | UND | 2    |             |             |                |            |
| 02/024      | BALANCA, pediátrica, digital, para RN, capacidade máxima de 10 kg e mínima de 400g, sistema eletrônico por microprocessador, leitura em cristal liquido, tensão bi volt (110 e 220 volts).  | permanente | UND | 1    |             |             |                |            |



**Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB**  
**Pro-Reitoria Administrativa e Recursos Humanos - PRARH**  
**Pregoeiro Oficial PORTARIA Nº 1121/2009, DOE 10 DE JULHO DE 2009**  
**PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I**

Licitação nº: 052/2009

Modalidade: Pregão

Fornecedor:

Endereço:

Telefone:

CPF/CGC:

Inscrição Estadual:

**Objeto:** Aquisição de Material Permanente e Consumo (Equipamentos para laboratórios - NUSBE)

| LOTE / ITEM | DESCRIÇÃO DO MATERIAL  | TIPO MAT.  | UF  | QTDE | Preço Unit. | Preço Total | Marca / Modelo | Prazo Ent. |
|-------------|--|------------|-----|------|-------------|-------------|----------------|------------|
| 02/025      | CILINDRO, de oxigênio, de 05 litros, portátil, acompanhado de 01 regulador de pressão fixa para cilindro de O2 com fluxometro de bilha longa, 01 conexão Y para oxigênio, 01 aspirador de O2 boca larga com frasco de 0,4 litros, 01 suporte para o cilindro para ambulância, 01 umidificador com cateter. | permanente | UND | 1    |             |             |                |            |
| 02/026      | FLUXOMETRO, corpo em metal cromado, escala em litros, uso em rede de oxigênio. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.  | consumo    | UND | 2    |             |             |                |            |
| 03/027      | BALDE, uso hospitalar, a chute, em aço inox, capacidade para 20 litros.  | consumo    | UND | 4    |             |             |                |            |
| 03/028      | BALDE, uso hospitalar, a chute, em aço inox, capacidade para 15 litros.  | consumo    | UND | 4    |             |             |                |            |
| 03/029      | BALDE, uso hospitalar, em aço inox, sem tampa capacidade para 08 litros.   | consumo    | UND | 5    |             |             |                |            |
| 03/030      | BANDEJA, em aço inoxidável, retangular lisa, com tampa, dimensões 20 x 42 x 6 cm.  | consumo    | UND | 5    |             |             |                |            |
| 03/031      | FITA, métrica, plastificada, milimetrada, escala 0 a 150 cm, divisão 1 cm.   | consumo    | UND | 6    |             |             |                |            |
| 03/032      | CUBA, rim, em aço inoxidável AISI 304, com capacidade mínima aproximada de 750ml, dimensões mínimas de 26 x 12cm.  | consumo    | UND | 5    |             |             |                |            |
| 03/033      | CUBA em aço inox, redonda, dimensões 09 cm (diâmetro) x 05 cm (altura). Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.   | consumo    | UND | 5    |             |             |                |            |







**Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB**  
**Pro-Reitoria Administrativa e Recursos Humanos - PRARH**  
**Pregoeiro Oficial PORTARIA Nº 1121/2009, DOE 10 DE JULHO DE 2009**  
**PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I**

Licitação nº: 052/2009

Modalidade: Pregão

Fornecedor:

Endereço:

Telefone:

CPF/CGC:

Inscrição Estadual:

**Objeto:** Aquisição de Material Permanente e Consumo (Equipamentos para laboratórios - NUSBE)

LOTE /  
ITEM

DESCRIÇÃO DO MATERIAL

TIPO MAT.

UF

QTDE

Preço Unit.

Preço Total

Marca /  
Modelo

Prazo Ent.

|                        |  |
|------------------------|--|
| VALOR TOTAL DO LOTE 01 |  |
| VALOR TOTAL DO LOTE 02 |  |
| VALOR TOTAL DO LOTE 03 |  |

Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

Declaramos que a presente proposta de preços atende fielmente todas as exigências do termo de referência do Edital do Pregão Presencial 052/2009.

I-1. Local de fornecimento: O objeto licitado deverá ser entregue **montado e/ou instalado (ser for o caso)** no Almoarifado Central da UESB - campus de Vitória da Conquista.

Vitória da Conquista \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 200\_\_.

\_\_\_\_\_  
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA