



PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS AUDIOVISUAIS

Unid. Requisitantes: DITORA

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
001	53784 GRAVADOR BLU RAY Capacidade de armazenamento: 25 GB (camada única)50 GB (camada dupla) Comprimento de onda do laser: 405 nm (laser azul) Abertura numérica (NA): 0,85 Diâmetro do disco Espessura do disco: 120 mm 1,2 mm Camada de proteção Revestimento rígido: 0,1 mm Distância entre trilhas: 0,32 µm Taxa de transferência de dados (vídeo/áudio): 36,0 Mbps (1x) / 54,0 Mbps (1,5x) Resolução de vídeo (máx) / Taxa de bits de vídeo (máx): 1920 x 1080 (1080p) / 40,0 Mbps Codecs de vídeo: MPEG-2 / MPEG-4 AVCS / MPTE VC-1 Codecs de áudio: Linear PCMDolby / DigitalDolby / Digital Plus / Dolby TrueHD / DTS Digital Surround / DTS-HD Interatividade: BD-J LOTE 1	Perm.	UND	3				
002	053410-5 MICROFONE de mão, Com fio flexível, chave liga/desliga, impedância de ate 600 ohms, cabo com extensão de ate 5 metros. LOTE 2	Consumo	UND	10				
003	053411-6 MICROFONE DE MÃO SEM FIO, chave liga/desliga o transmissor, indicador de energia, indicador de bateria fraca, chave lia/desliga o microfone, controle de ganho de áudio, bateria alcalina 9 volts, distancia aproximada de operação de 100m, dimensão aproximada 23,6 x 5,1 cm. LOTE 2	Consumo	UND	5				
004	053413-8 PEDESTAL para microfone, tipo girafa, com altura minima de 1,0 m, altura maxima de 2,0 m, haste telescópica acabamento em pintura epoxi preta LOTE 2	Consumo	UND	6				
005	53404 Mesa de som (mix) de 12 canais com equalizador e processador Número Total de Entradas: 6 - Fone TRS de 1/4 de polegada (0,63cm) Balanceados Entradas de Mic/Linha: 6 - Fone TRS de 1/4 de polegada (0,63cm) balanceadas e 4 - Mic XLR BalanceadasEntradas de Linha Estéreo: 2 - Fone TRS de 1/4 de polegada (0,63cm) balanceadas (par estéreo) entradas 3-6Entradas/Retornos em Linha: Não Envios AUX: 2 - Fone Balanceado TRS de 1/4 de polegada (0,63cm) Retornos AUX: 2 - Fone TRS de 1/4 de polegada	Perm.	UND	1				

LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Comissão Permanente de Licitação - UESB 13/11/2007 14:30:00J.E.S.B - Vitória da Conquista	APRESENTAR Catálogo	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS Data 29/10/2007 ALLEN KRYSYTHIANO SARAIVA FIGUEIREDO Presidente da COPEL
---	----------------------------	--



PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS AUDIOVISUAIS

Unid. Requisitantes: DITORA

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
	(0,63cm) balanceados (em par E/D)Inserções: 2 - Fone TRS de 1/4 de polegada (0,63cm) canais 1-4 Saídas de Barramento (Grupo): Apenas Porta de Saída Principal Estéreo2 E/S Master TRK: Entrada e Saída RCA Estéreo (E/D)E/S ALT: Não Saídas de Monitor: L/R - saídas de Fone TRS de 1/4 de polegada (0,63cm) balanceadasL/R - saídas XLR balanceadas Seção de EQ:Equalizador Grave 80Hz Equalizador Agudo 12kHzFiltro de Corte de Graves 18 dB/oitava a 75Hz Equalizador gráfico de 5 Bandas na Saída Principal Solo/Mudo: MUDO em todos os canais de entrada. O seletor de BREAK na seção master silencia todos os canais.Controle de Nível do Canal: Faders de 60mm com marcação de fita Controle de Ganho/Ajuste: 150 Ohms finalizado, ganho máximo (pré de mic)Phantom Power: +48V (seletor global de phantom power) Medição: LEDs de pico de 12 Segmentos (L/R)Resposta de Freqüência: 20Hz a 60kHz -0,5/-1,5 dB Relação Sinal/Ruído: (Ref. +4) > 90 dBDistorção Harmônica Total (THD): Abaixo de 0,05% em qualquer saída, 1Khz a +14 dBu, 20Hz a 20kHz, entrada de canalFonte de Alimentação: 30W Interno LOTE 3							
006	53405 Caixa Acústica Caixa ativa de alto rendimento Potência: 300 W RMS, Entrada balanceada com conector XLR fêmea, Saída THRU OUT com conector XLR macho, Controle de volume,Filtro passa-alta @ 40 Hz - 24 dB / oitava, Fonte de alimentação com transformador toroidal, Sistema sonofletor composto por 1 alto-falante de 15" e 1 Driver de 1", Encaixe para pedestal, Dimensões (HxLxP): 833 x 490 x 460 mm LOTE 3	Perm.	UND	2				
007	053414-9 Pedestal para caixas acústicas com peso máximo de 48kg confeccionado em alumínio extrudado e articulações em nylon. LOTE 3	Consumo	UND	2				
008	53408 Caixa Amplificada Potência: 140 W RMSutiliza auto- falante de 15", Entrada MIC: 3 entradas P-10, com controle de volume individual, Entrada CD / AUX: 2 entradas P-10, 1 entrada RCA e controle de volume individual, Entrada Keyboard: 2 entradas P-10 específica p/ teclado e 1 controle de vol., Entrada Guitar: 1 entrada P-10 Hi-z, 1 entrada P-10 Low-z, 1 controle de volume OverDrive /	Perm.		3				

LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Comissão Permanente de Licitação - UESB 13/11/2007 14:30:00J.E.S.B - Vitória da Conquista	APRESENTAR Catálogo	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS Data 29/10/2007 ALLEN KRSTHIANO SARAIVA FIGUEIREDO Presidente da COPEL
---	----------------------------	--



PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS AUDIOVISUAIS

Unid. Requisitantes: DITORA

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
	pedal / brightEntrada Bass: 1 entrada P-10 Hi-z, 1 entrada P-10 Low-z e 1 controle de vol., Seção Master: Bass / Mid / Treble / VolumePre-Out: 1 P-10 LOTE 3							
009	53409 Tela tipo mapa Área de Projeção: 203,2 X 152,4 cm, Diagonal (polegadas): 100"Formato de Vídeo: 4:3, Tecido 1:1, Superfície de base vinílica na cor branca, bordas negras para realce de contraste. LOTE 4	Perm.	UND	3				
010	023283-7 LAMPADA PARA RETROPROJETOR 230VX300 W LOTE 5	Consumo	UND	100				
011	53772 APARELHO, de som, duplo deck, estereo, capacidade minima de 03 CDs, reproducao de CD, CD-R e CD-RW e MP3, funcao karaoke, sintonizador AM / FM, potencia minima de 160 Watts RMS, potencia minima de 2600 Watts PMPO, funcao auto stop, record, play, pausa, on/off, stop e volume, entrada para microfone, entrada auxiliar, par de caixas acusticas, controle remoto, alimentacao bivolt (110 e 220 volts), garantia minima do fabricante 01 (um) ano. LOTE 6	Perm.	UND	3				
012	053412-7 Placa de Captura de TV - PCTV Interna Stéreo Entradas & saídas: - Entrada e saída vídeo composto (RCA) PAL, SECAM (apenas entrada), NTSC; - Entrada e saída S-Vídeo (mini-DIN) PAL, SECAM (apenas entrada), NTSC; - Conector IEEE 1394 (DV) In/Out (tipo 6-pin);Captura analógica de vídeo para o Computador:- Formato de vídeo: PAL/SECAM (SECAM somente entrada);- Taxa de quadros PAL: 25 quadros por segundos/50 campos por segundos;- Taxa de quadros NTSC: 30 quadros por segundos/60 campos por segundos;- Resolução Pal: 720x576;- Resolução NTSC: 768x480;- Compressão: MPEG-2, MPEG-1, DV, MJPEG (Selecionável pelo usuário. Os formatos real-time disponíveis da captação dependem da velocidade do processador central);Formatos de importação:- Vídeo: DV, AVI, MPEG-1, MPEG-2*, DivX@*, MPEG-4*, 3GP (MPEG-4*), WMV, títulos* Non-encrypted de DVD; - Áudio: WAV, MP3; - Gráfico: BMP, JPG, PCT, TGA, TIF, WMF;Formatos da exportação:- CD (VCD) ou S-VCD* com	Consumo	UND	3				

LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Comissão Permanente de Licitação - UESB 13/11/2007 14:30:00J.E.S.B - Vitória da Conquista	APRESENTAR Catálogo	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS Data 29/10/2007 ALLEN KRSTHIANO SARAIVA FIGUEIREDO Presidente da COPEL
---	----------------------------	--



PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS AUDIOVISUAIS

Unid. Requisitantes: DITORA

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
	<p>gravador opcional de CD (CD-R ou CD-RW); - DVD* com gravador opcional de DVD (DVD-R, DVD-RW, DVD+R ou DVD+RW); - DV, AVI, DivX® *, RealVideo® 8, Windows Media® 9, MPEG-1, MPEG-2*, MPEG-4*;- iPod® de Apple® e Sony® PSP? formatos compatíveis (MPEG-4*); - Áudio Dolby® Digital 2 channel** & 5.1 channel**;Incompatível com PAL-M E PAL-N.</p> <p>LOTE 7</p>							

Observação:

1. Local de entrega: A entrega do objeto licitado será no Município de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, no seguinte endereço: Estrada do Bem Querer, Km 04. Bairro Universitário - Prédio do Almojarifado Central- CEP: 45.083-900
- 1.1 Especificações para elaboração da proposta de preços
 - 1.1.1 A marca, o modelo, a referência e demais características, bem como o prazo de garantia dos bens ofertados, deverão, obrigatoriamente, ser informados na proposta.
 - 1.1.2 A marca indicada será uma só para cada item, sem possibilidade de substituição por qualquer outra.
 - 1.1.3 Todas as características declaradas devem ser descritas pelos licitantes e comprovadas através de documentos de domínio público emitidos pelo fabricante, tais como: catálogos, manuais, fichas de especificação técnica ou páginas da internet impressas, onde o produto ou componente ofertado seja claramente descrito em forma visual e/ou escrita. Devem ser indicados todos os modelos de todos os produtos ofertados.
 - 1.1.4 Os materiais informativos utilizados para comprovar as especificações dos produtos cotados, que estejam impressos em idioma diverso do nacional, deverão ser apresentados com tradução para o português.
 - 1.1.5 O prazo de garantia do produto será de 1 (um) ano (a garantia legal mínima para produtos duráveis é de 90 dias (art. 26, II do CDC).
 - 1.1.5.1 A garantia deverá ser comprovada por ocasião da assinatura do contrato, mediante certificado expedido pelo fabricante do produto, o qual contemplará o período mínimo solicitado.
 - 1.1.5.2 Optando o licitante por ampliar o prazo de garantia ofertado no certificado, deverá apresentar em conjunto a autorização expressa do fabricante permitindo esta ampliação.
 - 1.1.6 Apresentação obrigatória de catálogo para materiais permanentes.

FORNECEDOR	Validade Proposta	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do Edital
				Data: ___/___/___ Ass/Carimbo:
LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS				APRESENTAR
Comissão Permanente de Licitação - UESB				Catálogo
13/11/2007 14:30:00J.E.S.B - Vitória da Conquista				PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS Data 29/10/2007 ALLEN KRSTHIANO SARAIVA FIGUEIREDO Presidente da COPEL