



ANEXO I

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Modalidade de Licitação PREGÃO PRESENCIAL	Número
---	--------

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	<p>VEICULO, adaptado, carroceria van, diesel, na cor branca, direcao hidraulica, ar condicionado com garantia de fabrica, com pintura da logomarca padrao, USO EXCLUSIVO EM SERVICO - GOVERNO DA BAHIA, na lateral das portas dianteiras do veiculo. DADOS TECNICOS: - Movido a diesel - 04 cilindros - Potencia liquida maxima nao inferior a 125 cv - Torque liquido maximo nao inferior a 29,0 Kmgf - Distancia entre eixos nao inferior a 3.200 mm - Comprimento total nao inferior a 5.050 mm - Largura total nao inferior a 1.994 mm - Altura total nao inferior a 2.135 mm - Capacidade do tanque de combustivel nao inferior a 70 litros - Peso Bruto Total nao inferior a 3.000 kg - Direcao hidraulica ACESSORIOS: - Jogo de tapetes de borracha - Chapa protetora do motor e carter ADAPTACOES: - Assoalho em compensado naval 15 mm. - Revestimento do piso em Decorflex lavavel. - Revestimento das paredes internas e teto em compensado naval 4 mm revestido em Formica na cor branca brilhante e teto. - Parte eletrica completa com luminarias, conversor de 3.000 Watts de 220V/110V, Interruptores, tomadas e fiacao completa. - 01 (uma) bateria auxiliar de 90 Amp. com chave conectora. - Madeiramento na carroceria. - Isolamento termo acustico total da carroceria em poliuretano injetado. - Armarios e moveis embutido no proprio furgao em esqueleto de madeira, compensado revestido em Formica brilhante na cor branca e acabamento em Formica na cor a ser definido, com puxadores e dobradicas sendo: - 01 (uma) bancada na lateral esquerda, nas dimensoes aproximadas de: 3.650 mm (C) x 800mm (A) x 500mm (P). - 01 (um) gabinete de pia nas dimensoes aproximadas de: 1.750 mm (C) x 800mm (A) x 500mm (P). Com quatro portas e uma prateleira. - 01 (um) armario para embutir o ar condicionado e o refrigerador de 80 litros na lateral esquerda, nas dimensoes aproximadas de: 675mm (C) x 1100mm (A) x 500 mm (P). - 01 (um) armario aereo com portas na lateral esquerda, nas dimensoes aproximadas de: 2.550mm (C) x 400 (A) x 400mm (P) com aparadouro frontal de 80mm e gavetas. - 01 (uma) Bancada no fundo do furgao nas dimensoes aproximadas de: 1850 mm (C) x 800mm (A) x 400mm (P). - 01 (uma) bancada na</p>	01 und		



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA - UESB
PREGÃO PRESENCIAL 073/2008

	<p>lateral direita com armario inferior com duas portas e uma prateleira nas dimensoes aproximadas de: 1.550 mm (C) x 800mm (A) x 400mm (P). - 01 (um) armario na lateral direita do teto ao chao com quatro portas e duas prateleiras nas dimensoes aproximadas de: 1.000 mm (C) x 1.900mm (A) x 400mm (P). - 02 (duas) prateleiras aereas na lateral direita nas dimensoes aproximadas de: 1.550 mm (C) x 20 mm (E) x 300mm (P). - Suporte para fixacao do Gerador - Condicionador, de ar capacidade termica de refrigeracao de 7.500 BTU/h, operacao frio, capacidade de recirculacao do ar nao inferior a 315 m3/h, eficiencia energetica 9,9kj/wh, SELO PROCEL INMETRO, tensao 220 volts, garantia minima 01 ano. - Refrigerador, compacto, capacidade minima de 80 litros, congelador, prateleiras, compartimento para legumes, tensao 110 volts, garantia minima 01 ano. - 01 (um) Banho Maria de aco inox nas dimensoes aproximadas de: 400 mm (C) x 20mm (A) x 400mm (P). Com aquecimento medio de 30 C. - 01 (uma) Caixa dagua em polipropileno com capacidade aproximada de 100 litros, torneira na pia acionada por bomba eletrica rotativa de 12 volts; saida de agua servida unificada. -01 (um) Toldo externo de enrolar automatico atraves de mola retratil em plastico tipo NIGTH AND DAY na cor a definir. - 01 (um) Gerador, potencia maxima 3.600 watts, potencia trabalho continuo 3.100 watts, tensao 110V e 220V, frequencia 60Hz. Motor - 197 Cilindradas cm3, 01 Cilindro, 6,5 HP de potencia, combustivel gasolina, sistema de resfriamento a ar, sistema de acionamento manual, sensor de nivel de oleo, nivel de ruido, 98 LWA (Potencia Acustica) e 73 dB a 7 metros (Pressao Acustica), Dimensao 63 cm comprimento por 45 cm de largura por 40 cm de altura 43 Kg peso seco, capacidade do Tanque 3,7 litros e autonomia 50% de Carga 3 a 4 horas. LOGOMARCA PADRAO - Dimensoes 60 x 40 cm, em fundo branco. - Logomarca do Governo do Estado da Bahia, nas cores: azul pantone 288C, azul pantone 300C e vermelho pantone 485 C. INSCRICOES: GOVERNO DA BAHIA TERRA DE TODOS NOS Times Ten Roman; Tinta vinilica preta brilhante. USO EXCLUSIVO EM SERVICO Fonte Frutiger Bold Condensed; Tinta vinilica preta brilhante; Acompanhando a mesma largura da marca. - Pintado com tinta automotiva e compressor; - Distancia minima em relacao aos limites da porta do veiculo de 0,4x, sendo x = largura da logomarca. - As inscrições "TERRA DE TODOS NOS" e "USO EXCLUSIVO EM SERVICO" devem ser equidistantes em relacao ao friso, quando este existir no veiculo (medida sugerida: 3,5 cm). - Os veiculos cotados nas propostas de precos devem ter suas caracteristicas originais mantidas, nao podendo nenhuma alteracao ou adaptacao ser realizada de modo a comprometer o desempenho original de fabrica. - O pagamento sera efetuado para os veiculos entregues e que</p>			
--	---	--	--	--



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA - UESB
PREGÃO PRESENCIAL 073/2008

	<p>estiverem cadastrados no Banco de Informacoes Nacionais - BIN. - Compete a SAEB o desempenho das atividades de inspecao de veiculos automotores, em conjunto com a unidade adquirente, e do seu emplacamento/registro junto aos orgaos competentes. CONDICoes DE FORNECIMENTO: - O veiculo devera ser entregue 0 Km, nao podendo ter data de fabricacao anterior a 180 (cento e oitenta) dias contados da data de abertura da licitacao e modelo/ano de acordo com o determinado em Edital. - O veiculo devera ser entregue com o tanque abastecido na sua totalidade ou com autorizacao do contratado para o abastecimento completo no posto de combustivel mais proximo da concessionaria. - Devera ser apresentada a tabela temparia de servicos e catalogo de pecas da marca e modelo do veiculo proposto, em formato txt ou xls.</p>			
02	<p>VEICULO, de passageiro, carroceria pick up, para transporte de tecnicos e equipamentos em viagem, motorizacao minima 2.0, cabine dupla, movido a diesel, tracao 4 x 2, ar condicionado com garantia de fabrica, direcao hidraulica, capacidade para 05 ocupantes, na cor branca e com pintura da logomarca padrao USO EXCLUSIVO EM SERVICO - GOVERNO DA BAHIA, na lateral das portas dianteiras do veiculo. DADOS TECNICOS: - Motorizacao minima 2.0 - Tracao 4 x 2 - 4 cilindros - Potencia liquida maxima nao inferior a 115 cv - Torque liquido maximo nao inferior a 25 Kgfm - Velocidade maxima nao inferior a 140 km/h - Capacidade do tanque de combustivel nao inferior a 60 litros - Transmissao minima 05 (cinco) marchas a frente e 01 (uma) a re - Banco individual para motorista ACESSORIOS: - Jogo de tapetes de borracha - Chapa protetora do motor e carter LOGOMARCA PADRAO - Dimensoes 60 x 40 cm, em fundo branco. - Logomarca do Governo do Estado da Bahia, nas cores: azul pantone 288C, azul pantone 300C e vermelho pantone 485 C. INSCRICOES: GOVERNO DA BAHIA TERRA DE TODOS NOS Times Ten Roman; Tinta vinilica preta brilhante. USO EXCLUSIVO EM SERVICO Fonte Frutiger Bold Condensed; Tinta vinilica preta brilhante; Acompanhando a mesma largura da marca. - Pintado com tinta automotiva e compressor; - Distancia minima em relacao aos limites da porta do veiculo de 0,4x, sendo x = largura da logomarca. - As inscricoes "TERRA DE TODOS NOS" e "USO EXCLUSIVO EM SERVICO" devem ser equidistantes em relacao ao friso, quando este existir no veiculo (medida sugerida: 3,5 cm). - Os veiculos cotados nas propostas de precos devem ter suas caracteristicas originais mantidas, nao podendo nenhuma alteracao ou adaptacao ser realizada de modo a comprometer o desempenho original de fabrica. - O pagamento sera efetuado para os veiculos entregues e que estiverem cadastrados no Banco de Informacoes Nacionais - BIN. - Compete a SAEB o</p>	01 und		



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA - UESB
PREGÃO PRESENCIAL 073/2008

	<p>desempenho das atividades de inspeção de veículos automotores, em conjunto com a unidade adquirente, e do seu emplacamento/registro junto aos órgãos competentes. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO: - O veículo deverá ser entregue 0 Km, não podendo ter data de fabricação anterior a 180 (cento e oitenta) dias contados da data de abertura da licitação e modelo/ano de acordo com o apresentado na proposta comercial. - O veículo deverá ser entregue com o tanque abastecido na sua totalidade ou com autorização do contratado para o abastecimento completo no posto de combustível mais próximo da concessionária. - Deverá ser apresentada a tabela temporária de serviços e catálogo de peças da marca e modelo do veículo proposto, em formato txt ou xls.</p>			
03	<p>Veículo, tipo furgão, adaptado para laboratório móvel de informática, ano de fabricação 2008 ou versão mais atualizada, carroceria monobloco com ou sem chassi, confeccionada em aço com teto sobre-elevado, 01 porta esquerda para acesso do motorista, uma lateral direita corredeira ou convencional para acesso dos passageiros e uma traseira dupla com abertura para os lados de no mínimo 180° ou tampa traseira simples com abertura para cima ou um dos lados para acesso ao compartimento de bagagens, para transporte de tropas com no mínimo 15 passageiros além do motorista, em cor sólida e com características de identificação a serem determinadas pelo cliente</p> <p>Cor: Veículo pintado na cor BRANCA sólida, no padrão original de fábrica e de linha de produção.</p> <p>Grafismo/Pintura: LOGOMARCA PADRAO - Dimensões 60 x 40 cm, em fundo branco. - Logomarca do Governo do Estado da Bahia, nas cores: azul pantone 288C, azul pantone 300C e vermelho pantone 485 C.</p> <p>INSCRIÇÕES: GOVERNO DA BAHIA TERRA DE TODOS NOS Times Ten Roman; Tinta vinílica preta brilhante. USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO Fonte Frutiger Bold Condensed; Tinta vinílica preta brilhante; Acompanhando a mesma largura da marca. - Pintado com tinta automotiva e compressor; - Distância mínima em relação aos limites da porta do veículo de 0,4x, sendo x = largura da logomarca. - As inscrições "TERRA DE TODOS NOS" e "USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO" devem ser equidistantes em relação ao friso, quando este existir no veículo (medida sugerida: 3,5 cm).</p> <p>Chassi: Comprimento mínimo do compartimento de passageiros de 3.200 mm; Altura interna mínima do compartimento de passageiros de 1.850 mm; Largura interna mínima de 1.700 mm.</p> <p>Motorização: Combustível: Diesel Cilindrada mínima de 2.140 cm³</p>	02 und		



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA - UESB
PREGÃO PRESENCIAL 073/2008

	<p>Potência mínima de 112 cv Cilindros: 04 (quatro) Alimentação: Turbo Número de Marchas: 05 (cinco) à frente e uma à ré Tração: Dianteira ou Traseira 4x2. Sistema de freio a disco na dianteira e a disco ou tambor na traseira; Direção: Hidráulica. Sistema elétrico: •Bateria: mínimo de 80 Ah. •Alternador e cabeamento compatíveis com o sistema. Forração interna da cabine: •Bancos em courvin automotivo na cor do acabamento interno do veículo; •Piso revestido em material resistente, não absorvente e lavável, na cor preta; EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E ACESSÓRIOS: •Equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; •Retrovisor externo do lado direito; •Protetor de cárter e câmbio; •Brake-light; ADAPTAÇÕES: Compartimento traseiro: •Forração Interna: Revestimento interno em material lavável ou em compensado naval, revestido em fórmica texturizada na cor cinza clara com teto branco; isolamento termo acústico, a ser instalado entre o revestimento e o chapeamento original do veículo; piso revestido em material emborrachado antiderrapante; 4 Janelas com vidros corrediços, sendo 2 nas portas traseiras, uma na porta lateral corrediça e uma oposta á esta ou um pouco mais para trás, onde o design interno e externo permitirem. •Mobiliário: Conjunto de 08 mesas todas em compensado naval com base deslizante para teclado, local para CPU e estabilizador, revestido em fórmica texturizada na cor cinza clara. Armário Lateral com 15000mm de comprimento localizado junto á divisória, com portas corrediças em acrílico, a forma final será definida em conjunto com a Empresa vencedora; Cadeiras Giratórias em número de 08 com rodízios, estofadas, com dispositivo de trava para transporte sendo do tipo secretária. •Sistema Elétrico: Iluminação interna do salão através de 5 luminárias fluorescente 15 W 110 Vca; Iluminação externa com luminárias na lateral direita sob o toldo e na traseira, sendo um conjunto com uma 110 Vca e outra 12 Vcc. Tomadas embutidas em cada mesa 110 Vca via tomada de captação. Uma tomada externa de captação de energia 110 Vca, blindada e com disjuntor térmico; 2 ventiladores oscilantes 110 Vca colocados nas laterais, cada um varrendo metade da área; Extensão com 25 metros para ligação externa..</p>			
--	---	--	--	--



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA - UESB
PREGÃO PRESENCIAL 073/2008

	<p>•Outros Equipamentos: Toldo externo - tipo roll-on na cor branca, instalado sobre a lateral direita da porta lateral corrediça inclusive, até a traseira; Extintor de CO2 de 6 kg de carga com suporte; Armário externo esquerdo, localizado atrás da porta do motorista, com 2 dobradiças, mola à gás para sustentação da porta que deverá abrir para cima e trinco acionável pela cabina, revestido internamente com passadeira de borracha canelada, deverá abrigar o moto gerador, na parte interna da viatura não deverá interferir no mobiliário existente tendo o acabamento no mesmo padrão do mesmo; Gerador portátil (com rodízio e rampa para embarque) de no mínimo 2,5 KVA 220 Vca, movido à gasolina, com regulador automático de voltagem, montado sobre carrinho, sensor de nível de óleo, bateria de partida própria de 14Ah.. Ar condicionado tipo residencial com 12.000 Btu's instalado no compartimento traseiro.</p> <p>O pagamento sera efetuado para os veiculos entregues e que estiverem cadastrados no Banco de Informacoes Nacionais - BIN. - Compete a SAEB o desempenho das atividades de inspecao de veiculos automotores, em conjunto com a unidade adquirente, e do seu emplacamento/registro junto aos orgaos competentes. CONDICÕES DE FORNECIMENTO: - O veiculo devera ser entregue 0 Km, nao podendo ter data de fabricacao anterior a 180 (cento e oitenta) dias contados da data de abertura da licitacao e modelo/ano de acordo com o apresentado na proposta comercial. - O veiculo devera ser entregue com o tanque abastecido na sua totalidade ou com autorizacao do contratado para o abastecimento completo no posto de combustivel mais proximo da concessionaria. - Devera ser apresentada a tabela temparia de servicos e catalogo de pecas da marca e modelo do veiculo proposto, em formato txt ou xls.</p>			
04	<p>ONIBUS URBANO, com as seguintes especificações:</p> <p>Veículo de transporte, 0 (zero) quilômetro, com capacidade para acomodar, no mínimo, 42 pessoas, excetuando o motorista, ano de fabricação 2008 ou versão mais atualizada, apresentando demais equipamentos de segurança exigidos por lei, quais sejam: 01 estepe, 01 triângulo, 01 chave de roda, 01 macaco hidráulico para 3 toneladas e 01 extintor PQS (pó químico) de 6kg.</p> <p>2.Especificações Técnicas</p> <p>Motor intercooler, sistema de injeção direta, com gerenciamento eletrônico; potência mínima de 175 CV; combustível diesel; direção hidráulica, com limitações no fim de curso, devendo ficar assegurada a dirigibilidade do veículo (acionamento mecânico) perante falhas de seus sistemas hidráulicos; câmbio com acionamento por meios de alavanca; sistema de freios pneumático; suspensão pneumática, feixes de</p>	04 und		



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA - UESB
PREGÃO PRESENCIAL 073/2008

	<p>molos semi-elípticas e amortecedores telescópicos de dupla ação e barras estabilizadoras, ou mista; freio motor auxiliar; painel de instrução contendo: tacógrafo semanal, hodômetro, conta-giros, indicadores de temperatura do líquido de arrefecimento, da pressão do óleo, da pressão pneumática do sistema de freios e do nível de combustível; chave geral junto ao posto do motorista; pneu de estepe.</p> <p>3. Especificações da Carroceria</p> <p>Capacidade para 42 passageiros sentados, no mínimo, excetuando o motorista; carroceria montada sob chassi longarina ou monobloco; a rede de distribuição elétrica das carrocerias deverá estar embutida, com condutores suficientemente isolados e dimensionados para suportar as correntes nominais exigidas pelas luminárias e demais equipamentos elétricos; banco do motorista estofado, com amortecimento hidráulico e regulagem de peso, do avanço e recuo de acento e encosto; poltrona dos passageiros tipo urbanas e individuais, encosto baixo, acolchoados com produto lavável, ou de polipropileno moldado com encostos e assentos estofados, posicionadas em ordem de marcha, com o espaçamento mínimo entre bancos de 300mm (distância do final do assento, na parte frontal, até o encosto da poltrona à frente); largura do corredor de 650mm, no máximo; cobertura do motor com isolamento termoacústico, duplo; espelhos retrovisores avançados e articulados; estrutura reforçada para fixação dos assentos; janelas amplas e panorâmicas em vidro incolor, parte superior com vidros móveis e parte inferior fixa; duas janelas de emergência ejetáveis, uma de cada lado, operadas com alavanca de pressão, situada ao lado direito; pára-brisa em vidro laminado incolor, com limpadores radiais e desembaçador de ar frio; pintura na cor branca; piso confeccionado em alumínio, com características antiderrapantes; uma porta urbana de duas folhas, situada na parte dianteira, do lado direito, com acionamento pneumático ou eletropneumático, com válvula de emergência; revestimento interno deverá ter característica de retardamento à propagação de chama e não deverá produzir farpas em caso de ruptura, devendo proporcionar ainda isolamento térmico e acústico nas condições de operação; ventilação com 02 (duas) escotilhas no teto com abertura multidirecional; luz auxiliar de freio "brake light"; sistema de iluminação com lâmpadas fluorescente, que deverá ser formado por pelo menos dois circuitos de controle individuais, capazes de alimentar os focos de luz fixados alternadamente no teto e que proporcionem uma iluminação uniforme por todo interior do veículo, além de luz no compartimento do motorista; sistema de luzes na caixa de degraus das porta de entrada /saída, disposta de</p>			
--	---	--	--	--



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA - UESB
PREGÃO PRESENCIAL 073/2008

	<p>tal forma que ofereça a adequada visibilidade e não afete a segurança e o deslocamento dos passageiros; dimensões mínimas dos bancos: altura 1000mm , largura 450mm; comprimento 500 mm.</p> <p>Grafismo/Pintura: LOGOMARCA PADRAO - Dimensoes 60 x 40 cm, em fundo branco. - Logomarca do Governo do Estado da Bahia, nas cores: azul pantone 288C, azul pantone 300C e vermelho pantone 485 C. INSCRICOES: GOVERNO DA BAHIA TERRA DE TODOS NOS Times Ten Roman; Tinta vinilica preta brilhante. USO EXCLUSIVO EM SERVICO Fonte Frutiger Bold Condensed; Tinta vinilica preta brilhante; Acompanhando a mesma largura da marca. - Pintado com tinta automotiva e compressor; - Distancia minima em relacao aos limites da porta do veiculo de 0,4x, sendo x = largura da logomarca. - As inscricoes "TERRA DE TODOS NOS" e "USO EXCLUSIVO EM SERVICO" devem ser equidistantes em relacao ao friso, quando este existir no veiculo (medida sugerida: 3,5 cm).</p> <p>O pagamento sera efetuado para os veiculos entregues e que estiverem cadastrados no Banco de Informacoes Nacionais - BIN. - Compete a SAEB o desempenho das atividades de inspecao de veiculos automotores, em conjunto com a unidade adquirente, e do seu emplacamento/registro junto aos orgaos competentes. CONDICoes DE FORNECIMENTO: - O veiculo devera ser entregue 0 Km, nao podendo ter data de fabricacao anterior a 180 (cento e oitenta) dias contados da data de abertura da licitacao e modelo/ano de acordo com o apresentado na proposta comercial. - O veiculo devera ser entregue com o tanque abastecido na sua totalidade ou com autorizacao do contratado para o abastecimento completo no posto de combustivel mais proximo da concessionaria. - Devera ser apresentada a tabela temporaria de servicos e catalogo de pecas da marca e modelo do veiculo proposto, em formato txt ou xls.</p>			
VALOR TOTAL DO LOTE/ITEM				R\$
Prazo de Validade da Proposta				(60) DIAS

Declaramos que a presente proposta de preços atende fielmente todas as exigências do termo de referência do Edital do Pregão Presencial 008/2008.

Vitória da Conquista ____ de _____ de 200__.

RAZÃO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA