

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB

Pro-Reitoria Administrativa e Recursos Humanos - PRARH

Folha: 0001

Data: 12/11/2010:

Licitação nº: 357 /2010

PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Comissão Permanente de Licitação - COPEL PORTARIA Nº 1121, PUBLIC. NO DOE DE 07 DE MARÇO DE 2009 de: Carta Convite

Fornecedor:			Endereço:		Telefone:		CPF/CGC:		Inscrição Estadual:		
Obje	eto: Consum	no(Fibras Aéreas)			Unid. Requ	isitante	s:	l		l	
Item	Item Código/Descrição do Bem					UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
001	107002-5	sustentado para vãos de no mínimo opticas monomodo 9/125 m pintadas núcleo formado por tubos encordoa impregnado com gel e enfaixado cot termoplástico na cor preta; elemento cabo a resistência mecânica necess resistente a intempéries; na cor pret Aplicáveis: Deverá esta de acordo comonomodo de dispersão normal e N	com as seguintes especificações: deve ser au 80 metros; construído com no mínimo 12 (dozs; reunidas em grupos e protegidas por tubos gdos ao redor de um elemento central não metám fitas plásticas; revestimento interno material o de tração formado por feixe de aramida que cária; revestimento externo em material termopla; NÃO RETARDANTE A CHAMA. Especificas tiom a norma NBR 13488:2005 - Fibras ópticas tilBR 14160:2005 - Cabo óptico dielétrico aéreo intadas, juntamente com a proposta comercial	e) fibras geleados; alico I conferem ao alástico; bes ipo	Consumo	М	11000				
002	107004-7		odas as ferragens necessárias para a fixação n nte com a proposta comercial do licitante : catá		Consumo	UND	220				
003	107005-8		todas as ferragens necessárias para a fixação nte com a proposta comercial do licitante : catá		Consumo	UND	175				
004	107006-9	especificações: Possuir sistema ma de vedação das portas; Deverá perm Deverá ser compatível com cabos A diâmetros de cabos; Possuir amplas acesso (média 10 seg); Deverá ser d multi-derivação por uma porta; -deri acomodação de tubo loose; Possuir acesso; Possuir raio de curvatura de das emendas e a substituição de cal Possuir sistema de fechamento sem	imo 12 fibras ópticas, conforme as seguintes nual de fechamento do cabeçote; Possuir siste nitir reentrada sem utilização de materiais adici DSS. Deverá ser compatível com uma extensa se portas expressas para entrada de cabos; Pose fácil instalação de derivações futuras; Possuvação por uma porta; Possuir amplo espaço interpolação por uma porta; Possuir amplo espaço interpolação de destrura examento para esta ma da fibra na bandeja; Deverá permitir a pos pela abertura existente entre as portas expunecessidade de ferramentas especiais, maçar de 6,5"(pol.) com acessórios para instalação de	ionais; gama de suir pronto uir terno para i facilitar o retirada oressas. rico ou	Consumo	UND	8				
LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS					APRESENTAR		PRO-REIT	ORIA DE ADMI	NISTRAÇÃO/	RECURSOS HU	JMANOS
Comissão Permanente de Licitação - UESB					Amostra						
29/11/2010 2:30:00 PNE.S.B - Vitória da Conquista					Amostia		Data 12/11/	2010 ;		O COSTA JÚNIOI nte da COPEL	₹



Fornecedor:

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB Pro-Reitoria Administrativa e Recursos Humanos - PRARH

Endereço:

Folha: 0002

CPF/CGC:

Data: 12/11/2010:

Inscrição Estadual:

Pro-Reitoria Administrativa e Recursos Humanos - PRARH

Comissão Permanente de Licitação - COPEL PORTARIA № 1121, PUBLIC. NO DOE DE 07 DE MARÇO MEdatos Convite

PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Telefone:

			-								
Objeto: Consumo(Fibras Aéreas) Unid. Requisita								<u> </u>		1	
Item	Código/Des	crição do Bem		Tipo		UF		Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
	principais e com uma bandeja para no mínimo 12 emendas de fibras ópticas. Deverão ser apresentadas, juntamente com a proposta comercial do licitante: Catálogo ou folder do equipamento; O equipamento deverá possuir garantia de 1 ano pelo fabricante. LOTE 002								•		
005	107020-1	Adaptador SFP Monomodo LC para distâncias de até 10 km conforme as seguintes especificações: Deve suportar Ethernet 1000Base-LX; Deve ser compatível com fibra óptica do tipo monomodo; Deve possuir o conector do tipo LC; Deve atender a distância de 10 km; LOTE 003			onsumo	UND	8				
006	107021-2	-2 Adaptador SFP Multimodo LC para distâncias de até 550 metros conforme as seguintes especificações: Deve suportar Ethernet 1000Base-SX; Deve ser compatível com fibra óptica do tipo multimodo; Deve possuir o conector do tipo LC; Deve atender a distância de 550 metros; LOTE 003			onsumo	UND	16				
007	IPS (Intrusion Prevention System) tipo 1 - Equipamento utilizado para monitorar as atividades da rede com objetivo de identificar e prevenir ameaças de vírus, worms, spmams, entre outros. Deve ter as seguintes especificações: Deve implementar prevenção de ataques dos seguintes tipos: a) DDoS (Distributed Denial of Service); b) DNS query/SYn/iCMP/UdP/arP flood; c) SYn cookie proxySQI injection filtering; d) IP/MaC binding; e) IP spoofing detection; f) ARP reverse query checking e; g) Management interfaces disabled by default; Deve implementar HTTP URL Content Filtering baseadas em palavras-chave e expressões regulares fornecidas pelos usuários; Deve suportar gerenciamento SNMP, v1, v2 e v3, Web via http/https e linha de comando, através dos protocolos ssh e telnet; Deve permitir no mínimo 500.000 (quinhentas mil) conexões (sessões) concorrentes e throughput mínimo de 200 mbps; Deve possuir no mínimo 2 anos de garantia com cobertura à: a) defeitos em qualquer parte física da unidade incluindo fonte de alimentação e ventiladores e; b) sistema operacional "IOS ou firmware" onde deve ser disponibilizado acesso direto ao site do fabricante para download de novas versões que contenham correções e/ou atualizações; Marca de referêcia SECPATH F100-A			entre ques dos dP/arP detection; eve ss regulares ia o mínimo e 200 qualquer do	Perm.	UND	1				
LOCAL FIRST PERMITPEGA PAGE PROPOSITAGE			ADDE	OENTAD		DDO DEITOI		WCTDACÃO/I	DECLIDENCE LILII	MANOC	
LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS			APRE	SENTAR		PRO-REITOR	KIA DE ADIVIII	NIO I KAÇAU/I	RECURSOS HUI	VIAINUS	
Comissão Permanente de Licitação - UESB				Amo	ostra				ADAI RERTO) COSTA JÚNIOR	
29/11/2010 2:30:00 PME.S.B - Vitória da Conquista							Data 12/11/20	10 (te da COPEL	



Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB Pro-Reitoria Administrativa e Recursos Humanos - PRARH

Folha: 0003

Data: 12/11/2010:

Licitação nº: 357 /2010

PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Comissão Permanente de Licitação - COPEL PORTARIA Nº 1121, PUBLIC. NO DOE DE 07 DE MARÇO DE 12009 de: Carta Convite

Fornecedor:			Endereço:		Telefone	Telefone:		CPF/CGC:		Inscrição Estadu	ıal:	
Obje	to: Consum	no(Fibras Aéreas)			Unid. Requisitantes:							
Item Código/Descrição do Bem					po Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent	
	3	•										
008	IPS (Intrusion Prevention System) tipo 2 - Equipamento utilizado para monitorar as atividades da rede com objetivo de identificar e prevenir ameaças de vírus, worms, spmams, entre outros. Deve ter as seguintes especificações: Deve implementar prevenção de ataques dos seguintes tipos: a) DDoS (Distributed Denial of Service); b) DNS query/SYn/iCMP/UdP/arP flood; c) SYn cookie proxySQI injection filtering; d) IP/MaC binding; e) IP spoofing detection; f) ARP reverse query checking e; g) Management interfaces disabled by default; Deve implementar HTTP URL Content Filtering baseadas em palavras-chave e expressões regulares fornecidas pelos usuários; Deve suportar gerenciamento SNMP, v1, v2 e v3, Web via http/https e linha de comando, através dos protocolos ssh e telnet; Deve permitir no mínimo 1.000.000 (Um milhão) conexões (sessões) concorrentes e throughput mínimo de 1.5 gbps; Deve possuir no mínimo 2 anos de garantia com cobertura à: a) defeitos em qualquer parte física da unidade incluindo fonte de alimentação e ventiladores e; b) sistema operacional "IOS ou firmware" onde deve ser disponibilizado acesso direto ao site do fabricante para download de novas versões que contenham correções e/ou atualizações. Marca de referêcia SECPATH F1000-A			entre ques dos dP/arP detection; ve es regulares ia o mínimo 1.5 gbps; er parte cional e para	Perm.	UND	1					
009	Serviço de Lançamento de Cabo Óptico Aéreo de 12 fibras incluindo toda as ferramentas e projetos necessários para a execução do serviço: os lançamentos serão nos campi das cidades de Jequié e Itapeginga; os lançamentos serão divididos nas seguintes proporções entre os dois campi: 60% (Sessenta porcento), ou seja, 6600 (seis mil e seissentos) metros em Jequié e; 40% (Quarenta porcento), ou seja 4.400 (quato mil e quatrocentos) metros em Itapetinga; a empresa contratada deve possuir o registro no CREABA (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura da Bahia); a empresa contratada deve registrar a obra junto à marca fornecedora das fibras ópticas; a empresa contratada deve apresentar um responsável técnico pela obra junto ao conselho regional de engenharia; a empresa contratada será responsável por todos os custos dos projetos necessários para a aprovação da obra na empresa concessionária de energia elétrica - COELBA. A empresa contratada deve dar garantias do serviço de pelo menos 2 anos;			oi das porções metros tros em egional de tto à marca ável será ra na	Serviço	М	11000					
LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS			APF	APRESENTAR PR			PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS					
Comissão Permanente de Licitação - UESB									,			
29/11/2010 2:30:00 PME.S.B - Vitória da Conquista				Aı	mostra		Data 12/11/20)10 ;) COSTA JÚNIOR te da COPEL		



Fornecedor:

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB

Pro-Reitoria Administrativa e Recursos Humanos - PRARH

Endereco:

Folha: 0004

CPF/CGC:

Data: 12/11/2010 : Licitação nº: 057 /2010

Inscrição Estadual:

Comissão Permanente de Licitação - COPEL PORTARIA № 1121, PUBLIC. NO DOE DE 07 DE MARÇO DE da Convite

Telefone:

PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Objeto: Consumo(Fibras Aéreas)					l. Requis	itantes	:				
Item	em Código/Descrição do Bem			Tipo Ma	at.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
010		Jequié e Itapeginga; as fusões serão	as fusões serão realizadas nos campi das cidades de divididas nas proporções de 60% (Sessenta por cento)) em Itapetinga; a empresa contratada deve dar garantias	Ser	viço	UND	84				

Observação:

- 1.Local de entrega: A entrega do objeto licitado será no Município de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, no seguinte endereço: Estrada do Bem Querer, Km 04. Bairro Universitário Prédio do Almoxarifado Central-CEP: 45.083-900
- 1.1 Especificações para elaboração da proposta de preços

LOTE 006

- 1.1.1 A marca, o modelo, a referência e demais características, bem como o prazo de garantia dos bens ofertados, deverão, obrigatoriamente, ser informados na proposta.
- 1.1.2 A marca indicada será uma só para cada item, sem possibilidade de substituição por qualquer outra.
- 1.1.3 Nas compras de material permanente todas as características declaradas devem ser descritas pelos licitantes e comprovadas através de documentos de domínio público emitidos pelo fabricante, tais como: catálogos, manuais, fichas de especificação técnica ou páginas da internet impressas, onde o produto ou componente ofertado seja claramente descrito em forma visual e/ou escrita. Devem ser indicados todos os modelos de todos os produtos ofertados.
- 1.1.4 Os materiais informativos utilizados para comprovar as especificações dos produtos cotados, que estejam impressos em idioma diverso do nacional, deverão ser apresentados com tradução para o português.
 - 1.1.5 O prazo de garantia do produto será de 90 (noventa) dias (a garantia legal mínima para produtos duráveis é de 90 dias (art. 26. II do CDC).
 - 1.1.5.1 A garantia deverá ser comprovada por ocasião da assinatura do contrato, mediante certificado expedido pelo fabricante do produto, o qual contemplará o período mínimo solicitado.
 - 1.1.5.2 Optando o licitante por ampliar o prazo de garantia ofertado no certificado, deverá apresentar em conjunto a autorização expressa do fabricante permitindo esta ampliação.

	Validade Proposta	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do Edital								
FORNECEDOR				Data: / / Aca/Ca								
				Data:/ Ass/Cai	rimbo:							
LOCAL E DATA DE EN	ITREGA DAS PROF	POSTAS		APRESENTAR PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANO								
Comissão Permanente de Licitação - UESB												
				Amostra								
29/11/2010 2:30:00 PNE .S.B - Vitória da Conquista					Data 12/11/2010 :	ADALBERTO COSTA JÚNIOR Presidente da COPFI						