



Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB

Pro-Reitoria Administrativa e Recursos Humanos - PRARH

Comissão Permanente de Licitação - COPEL PORTARIA Nº 1016 DE 21 DE JULHO DE 2004

Folha: 0001

Data: 01/12/2004

Licitação nº: 040/2004

Modalidade: Carta Convite

## PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

**Objeto:** MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO (EQUIP. DE AUDIO-VISUAL E ELETROELETRÔNICOS)

**Unid. Requisitantes:** CLINICAF, DITORA, GP, PCU, SURTE

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
001	033104-5 <b>GRAVADOR, portátil para fita cassete comum. Características: sistema de gravacao normal; 3 velocidades para gravacao: lenta, normal e alta; Microfone interno com ajuste de sensibilidade em 3 posicoes: baixa, media e alta de alta sensibilidade; Controle de tonalidade: baixo e alta; Conectores para microfone externo (mic), fone de ouvido (ear) e remoto (rem). Gerência de Pesquisa: Projetos - 2002-87 / 2002-29 / 2002-90 / 2002-87 / 2002-98 DITORA - 15 UND, GP - 5 UND, SURTE - 6 UND</b>	Consumo	UND	21				
002	24567 <b>videocassete estéreo Hi-Fi de 6 cabeças, 110/220 volts, comutação automática, com as seguintes características: - controle remoto que permita controlar as funções básicas da videocassete; - Sistema Turbo Drive que possibilita o rebobinamento rápido da fita; -Gravação LP Automática -Duplo Idioma -Gravação estendida automática -Aviso de Cabeçote Sujo -Limpeza Automática de Cabeçote -SQPB (recurso para ler fitas de vídeo gravadas no sistema S-VHS) -Contador de Tempo Real -Autovoltagem Gerência de Pesquisa: Projeto - 2002-29 DITORA - 3 UND, CLINICAF - 1 UND, GP - 1 UND</b>	Perm.	UND	5				
003	886 <b>APARELHO, de som, duplo deck, estereo, reproducao de CD, CD-R e CD-RW, sintonizador AM / FM, potencia minima de 20 Watts RMS, potencia minima de 1000 Watts PMPO, funcao auto stop, record, play, pausa, on/off, stop e volume, entrada auxiliar, par de caixas acusticas, controle remoto, alimentacao bivolt (110 e220 V), garantia minima do fabricante 01 (um) ano. Gerência de Pesquisa: Projetos - 2002-29 / 2002-99 GP - 2 UND, DITORA - 6 UND</b>	Perm.	UND	8				
004	5938 <b>RETROPROJETOR portátil, capacidade minima 2.500 lumens de iluminacao, distancia focal minima 290mm, area de exposicao minima 270 x 270mm, haste de projecao articulada e dobravel, lentes varifocais, interruptor e termostado de seguranca, sistema de ventilacao, lampada com vida util minima de 40 horas, 01 lampada acompanhando o equipamento, tensao bivolt, garantia minima de 01 ano CLINICAF - 1 PC</b>	Perm.	PC	1				
005	33117 <b>Televisor Estéreo de 29 polegadas, 110/220 volts, com as seguintes características: -Tipo de tubo: 29" -Tecla SAP: acesso aos diálogos de filmes ou programas no idioma original (quando esse serviço for disponibilizado pela emissora).</b>	Perm.	UND	4				

LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Comissão Permanente de Licitação - UESB 10/12/2004 15:00:00J.E.S.B - Vitória da Conquista	APRESENTAR  Catálogo	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS  Data 01/12/2004 ALLEN KRSTHIANO SARAIVA FIGUEIREDO Presidente da COPEL
---	----------------------------	--



Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB

Pro-Reitoria Administrativa e Recursos Humanos - PRARH

Comissão Permanente de Licitação - COPEL PORTARIA Nº 1016 DE 21 DE JULHO DE 2004

Folha: 0002

Data: 01/12/2004

Licitação nº: 040/2004

Modalidade: Carta Convite

## PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

**Objeto:** MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO (EQUIP. DE AUDIO-VISUAL E ELETROELETRÔNICOS)

**Unid. Requisitantes:** CLINICIFT, DITORA, GP, PCU, SURTE

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
	<p>-Tecla SAP: acesso aos diálogos de filmes ou programas no idioma original (quando esse serviço for disponibilizado pela emissora).            -Menu na tela em Português e Inglês.            -Closed Caption - apresenta, através de legendas, o áudio do filme ou programa (quando esse serviço for disponibilizado pela emissora).            -Timer - para desligamento automático em um período pré-determinado.            -Função Relógio com Despertador - permite programar hora e canal para que o televisor ligue sozinho.            -Censura de Canais - condicione o acesso a determinados canais através de senha.            -Função Guia. Com este recurso, pode-se classificar os canais de sua preferência por categoria de programação. Podendo programar até 5 canais por categoria. Essas categorias se dividem em: filmes, esportes, notícias, músicas e infantil.            -Last Channel: volta somente ao último canal que você assistiu por mais de 8 segundos.            -Sistema de Cores: PAL-M / PAL-N / NTSC.            -Autovolume: Suaviza as variações bruscas de volume que ocorrem nas trocas de canais e intervalos comerciais.            -29 polegadas = 74cm            -Diagonal visual aproximada de 68cm.            -Recepção de até 181 canais nos modelos VHF, UHF e Cabo.  <b>Conexões Frontais:</b>            -1 Entrada Áudio Estéreo.            -1 Entrada Vídeo Composto.  <b>Conexões Traseiras:</b>            -Conector de antena, cabo, decodificador de canais ou videocassete (cabo coaxial de 75 Ohms).            -1 Entrada S-VHS            -2 Entradas Áudio Estéreo            -2 Entradas Vídeo Composto            -1 Saída Áudio (estéreo)  <b>Voltagem:</b> Bivolt  <b>Consumo:</b> Stand By 2,5W / Típico Médio 72W / Máximo 130W  <b>Potência total de áudio:</b> 9W (RMS)  <b>Dimensões aproximadas:</b> 75,5x57,8x52,9cm (LxAxP)  <b>Peso liq. aproximado:</b> 34,3 kg  <b>Garantia:</b> 1 ano            Gerência de Pesquisa: Projeto - 2002-29            DITORA - 2 UND, CLINICIFT - 1 UND, GP - 1 UND</p>							

LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Comissão Permanente de Licitação - UESB 10/12/2004 15:00:00U.E.S.B - Vitória da Conquista	APRESENTAR Catálogo	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS Data 01/12/2004 ALLEN KRYSYTHIANO SARAIVA FIGUEIREDO Presidente da COPEL
---	------------------------	--



Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB

Pro-Reitoria Administrativa e Recursos Humanos - PRARH

Comissão Permanente de Licitação - COPEL PORTARIA Nº 1016 DE 21 DE JULHO DE 2004

Folha: 0003

Data: 01/12/2004

Licitação nº: 040/2004

Modalidade: Carta Convite

### PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

**Objeto:** MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO (EQUIP. DE AUDIO-VISUAL E ELETROELETRÔNICOS)

**Unid. Requisitantes:** CLINICAF, DITORA, GP, PCU, SURTE

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
006	33587 <b>FILMADORA, portatil, VHS, zoom digital no mínimo 460x, zoom optico mínimo de 16x, com visor lateral em LCD em cores de 2.5", com efeitos especiais para imagens e cores, acompanha adaptador de energia AC, bateria, cabo A/V e maleta, garantia mínima de 1 ano "on-site"</b> Gerência de Pesquisa: Projetos - 2002-29 / 2002-87 GP - 2 UND	Perm.	UND	2				
007	22968 <b>AR CONDICIONADO DE 15.000 BTU'S</b> Gerência de Pesquisa: Projeto - 2002-42 GP - 1 UND	Perm.	UND	1				
008	33590 <b>REFRIGERADOR, modelo vertical, capacidade mínima de 250 litros, tensão 220 volts, porta com prateleiras, na cor branca, porta ovos, porta laticínios, prateleiras internas, gavetas para vegetais, frutas, carnes e frios, congelador, lampada interna, não usar no sistema de refrigeração o gás CFC, com Selos PROCEL, INMETRO, garantia mínima do fabricante de 01 (um) ano, prestada no Estado da Bahia.</b> Gerência de Pesquisa: Projetos - 2002-35 / 2002-31 GP - 2 UND	Perm.	UND	2				
009	18188 <b>TELA PARA PROJEÇÃO - TELA TRIPÉ 1,80 X 1,80M. TECIDO EM PLÁSTICO EM VINIL COM ENROLAMENTO AUTOMÁTICO POR MOLA, ALOJAMENTO EM PERFIL SEXTAVADO DE ALUMÍNIO EXTRUSADO, SUSTENÇÃO POR TRIPÉ.</b> DITORA - 12 UND	Perm.	UND	12				
010	18176 <b>RETROPROJETOR, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:</b> 01 LÂMPADA MSD 200 (VAPOR METÁLICO); VIDA ÚTIL DA LÂMPADA APROX. 2000 HORAS; VENTILAÇÃO POR TURBINA TANGENCIAL; ILUMINAÇÃO APROX. DE 4000 LUMENS; VOLTAGEM DE 220V; CONSUMO ELÉTRICO DE 620W; THERMOSTATO E FUSÍVEL DE SEGURANÇA; LENTE PROJEÇÃO DE 327.0MM; LUZ BRANCA COM MAIOR LUMINOSIDADE E NITIDEZ NA PROJEÇÃO DA IMAGEM; ALÇA PARA TRANSPORTE; HASTE ARTICULADA DOBRÁVEL; CABO DE FORÇA DE 3,0 METROS; ÁREA DE EXPOSIÇÃO 29,0 X 29,0 CM;	Perm.	UND	1				

LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Comissão Permanente de Licitação - UESB  10/12/2004 15:00:00 U.E.S.B - Vitória da Conquista	APRESENTAR  Catálogo	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS  Data 01/12/2004  ALLEN KRSTHIANO SARAIVA FIGUEIREDO Presidente da COPEL
--	----------------------------	--



Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB

Pro-Reitoria Administrativa e Recursos Humanos - PRARH

Comissão Permanente de Licitação - COPEL PORTARIA Nº 1016 DE 21 DE JULHO DE 2004

Folha: 0004

Data: 01/12/2004

Licitação nº: 040/2004

Modalidade: Carta Convite

### PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

**Objeto:** MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO (EQUIP. DE AUDIO-VISUAL E ELETROELETRÔNICOS)

**Unid. Requisitantes:** CLINICAFIT, DITORA, GP, PCU, SURTE

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
	<b>CABEÇA DE PROJEÇÃO GIRATÓRIA (TIPO BICO DE PATO) E BOTÃO DE FOCALIZAÇÃO</b> DITORA - 1 UND							
011	5140 <b>MISTURADOR DE SOM COM 8 CANAIS, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:</b> - PADRÃO RACK 19; - ENTRADAS MIC E LINE BALANCEADAS 1/4 TRS; - SENSIBILIDADE DE ENTRADA OTIMIZADA, ADMITINDO MAIOR NÍVEL DE SINAL SEM DISTORÇÕES; - 03 BANDAS DE EQUALIZAÇÃO EM CADA CANAL; - CONTROLE DE EFEITO (EFF) EM CADA CANAL; - INDICADOR DE (CLIP) NOS MASTERS; - CONTROLE PANORÂMICO (PAN) EM CADA CANAL; - CANAIS CONFIGURADOS COM ENTRADAS LINE EM CONECTORES RCA (2 CANAIS); - SAÍDA PARA FONES DE OUVIDO ESTÉREO COM CONTROLE DE VOLUME; - ENTRADA AUXILIAR (AUX) SOBRE OS MASTERS L&R COM CONTROLE DE NÍVEL INDIVIDUAL; - SAÍDA E ENTRADA DE EFEITO; - SAÍDA REC PARA GRAVAÇÃO; - CONSUMO MÁXIMO: 10W; - ALIMENTAÇÃO: 127/220 VOLTS ~ 50/60Hz; - DIMENSÕES (HxLxP):70 X 483 X 254 mm; - PESO: 4,8 Kg (S-08); 4,6 Kg (S-06). DITORA - 1 PC, SURTE - 1 PC	Perm.	PC	1				
012	2824 <b>EQUALIZADOR 15 BANDAS STÉREO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES:</b> - FREQUÊNCIAS CENTRAIS DE CONTROLE ..... 25,40,63,100,160,250,400,630,1K,1K6,2K5,4K,6K3,10K,16K (Hz) (INDEPENDENTE PARA CADA CANAL) ATUAÇÃO DOS CONTROLES DE FREQUÊNCIA ..... + 15 db NO CURSO MÁXIMO ACIMA - 15 db NO CURSO MÍNIMO ABAIXO RESPOSTA DE FREQUÊNCIA ..... 5 Hz A 160 KHz +- 3db DISTORÇÃO HARMÔNICA (THD) ..... MENOR QUE 0,008% DISTORÇÃO POR INTERMODULAÇÃO (IMD) ..... MENOR QUE 0,003%	Perm.	PC	1				

LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Comissão Permanente de Licitação - UESB 10/12/2004 15:00:00J.E.S.B - Vitória da Conquista	APRESENTAR  Catálogo	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS  Data 01/12/2004  ALLEN KRYSYTHIANO SARAIVA FIGUEIREDO Presidente da COPEL
---	----------------------------	--



Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB

Pro-Reitoria Administrativa e Recursos Humanos - PRARH

Comissão Permanente de Licitação - COPEL PORTARIA Nº 1016 DE 21 DE JULHO DE 2004

Folha: 0005

Data: 01/12/2004

Licitação nº: 040/2004

Modalidade: Carta Convite

### PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

**Objeto:** MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO (EQUIP. DE AUDIO-VISUAL E ELETROELETRÔNICOS)

**Unid. Requisitantes:** CLINICAFIT, DITORA, GP, PCU, SURTE

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
	<p>RELAÇÃO SINAL / RUÍDO ..... 110 db EM RELAÇÃO MÁXIMA SAÍDA            IMPEDÂNCIA DE ENTRADA ..... 15 Kohms            MÁXIMA SAÍDA ..... 9V (RMS) + 21 db            CONSUMO MÁXIMO ..... 20 W            PESO ..... 2,3 Kg            SURTE - 1 PC</p>							
013	<p>33594 MICROFONE PROFISSIONAL, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CORPO: METÁLICO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA;</li> <li>- GLOBO: EM AÇO, NIQUELADO;</li> <li>- CABO: COAXIAL BLINDADO E BALANCEADO, COM CINCO METROS;</li> <li>- PESO: 290g;</li> <li>- ACESSÓRIO OPCIONAL: CAPA DE SOPRO (WIND SCREEN);</li> <li>- CHAVE ON-OFF.</li> <li>- CAPSULA DINÂMICA;</li> <li>- RESPOSTA DE FREQUÊNCIAS: 50Hz A 13 KHz;</li> <li>- IMPEDÂNCIA: 300 Ohms;</li> <li>- SENSIBILIDADE A 1 KHz: -56 db (IEC 268-4 O db = 1V/Pa);</li> <li>- CONECTORES: P10 (6,3mm) E XLR 3 PINOS (TIPO CANNON);</li> <li>- DIAGRAMA POLAR: SUPERCARDIOIDE;</li> <li>- FASE: UMA PRESSÃO POSITIVA NO DIAFRAGMA PRODUZ UMA PRESSÃO POSITIVA NO PINO 2 EM RELAÇÃO AO PINO 3 DO CONECTOR.</li> </ul> <p>SURTE - 1 UND, DITORA - 6 UND</p>	Perm.	UND	7				
014	<p>33597 COMPACT DISC PLAYER</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- FORÇA REQUERIDA: 120/230 VAC, 50-60 Hz;</li> <li>- CONSUMO DE FORÇA: 15 WATTS (AC);</li> <li>- DIMENSÕES (L X A X P): 435 X 80 X 280 mm;</li> <li>- PESO LÍQUIDO: 4,0 Kg;</li> <li>- PICKUP: LASER SEMICONDUTOR DE 3-BEAM;</li> <li>- ENCONDING: 16-BITS LINEAR;</li> <li>- RESPOSTA DE FREQUENCIA: 5 Hz - 20 KHz +/- 1db;</li> </ul>	Perm.	UND	1				

<p>LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS</p> <p>Comissão Permanente de Licitação - UESB</p> <p>10/12/2004 15:00:00J.E.S.B - Vitória da Conquista</p>	<p>APRESENTAR</p> <p>Catálogo</p>	<p>PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS</p> <p>Data 01/12/2004</p> <p style="text-align: right;"> <u>ALLEN KRSTHIANO SARAIVA FIGUEIREDO</u>            Presidente da COPEL         </p>
--	-----------------------------------	---



Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB

Pro-Reitoria Administrativa e Recursos Humanos - PRARH

Comissão Permanente de Licitação - COPEL PORTARIA Nº 1016 DE 21 DE JULHO DE 2004

Folha: 0006

Data: 01/12/2004

Licitação nº: 040/2004

Modalidade: Carta Convite

## PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

**Objeto:** MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO (EQUIP. DE AUDIO-VISUAL E ELETROELETRÔNICOS)

**Unid. Requisitantes:** CLINICRAFT, DITORA, GP, PCU, SURTE

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL: &lt;0,03% (1KHz);</li> <li>- RAZÃO SINAL-RUÍDO (S/N): &gt; 100db;</li> <li>- SEPARAÇÃO DE CANAL: &gt;85 db (1 KHz);</li> <li>- WOW E FLUTTER: ABAIXO DO LIMITE MENSURÁVEL.</li> </ul> SURTE - 1 UND							
015	<b>33598 CAIXAS PARA SOM AMBIENTE ATIVAS:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- POTENCIA DE SAIDA: 40 WATTS;</li> <li>- IMPEDANCIA: 8 OHMS;</li> <li>- RESPOSTA DE FREQUENCIA: 90 Hz ~ 20 KHz;</li> <li>- SENSIBILIDADE: 85 db / W / m;</li> <li>- DIMENSÕES: 17,5 (ALT) X 11 (LARG.) X 11 CMS (PROFUNDIDADE)</li> </ul> SURTE - 1 UND	Perm.	UND	1				
016	<b>33599 AUTO REVERSE DOUBLE CASSETE DECK</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SISTEMAS DE PISTAS: 4 PISTAS, 2 CANAIS STEREO;</li> <li>- CABEÇAS: 3, PLAY I, PLAYBACK x 1 REC/PLAY II: ERASE x 1, RECORD/PLAYBACK x 1;</li> <li>- TIPOS DE FITAS: CASSETE TAPE C-60/C-90;</li> <li>- VELOCIDADE DA FITA: 4.76 cm/s (1-7/8 ips) 9.5 cm/s (3-3/4 ips; in HI SPEED DUB);</li> <li>- VELOCIDADE DE ROTAÇÃO: APROXIMADAMENTE 120 SEGUNDOS P/ C-60;</li> <li>- ENTRADAS: LINHA; 98 Mv , 50K ohms;</li> <li>- SAÍDAS: LINHA; 0.58V PARA TRABALHAR COM IMPEDÂNCIA DE 50K ohms</li> <li>- REQUERIMENTO DE FORÇA: 120V AC, 60 Hz;</li> <li>- CONSUMO: 10 W;</li> <li>- DIMENSÕES: (W x H x D): 435 x 130 x 215 mm (17-1/8 x 5-1/8 - 7/16).</li> </ul> SURTE - 1 UND	Perm.	UND	1				
017	<b>33601 AMPLIFICADOR:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- MIXER DE MICROFONE 70 WATTS, 4 OHMS.</li> </ul> SURTE - 1 UND	Perm.	UND	1				

LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Comissão Permanente de Licitação - UESB  10/12/2004 15:00:00U.E.S.B - Vitória da Conquista	APRESENTAR  Catálogo	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS  Data 01/12/2004 ALLEN KRYSYTHIANO SARAIVA FIGUEIREDO Presidente da COPEL
---	----------------------------	--



Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB

Pro-Reitoria Administrativa e Recursos Humanos - PRARH

Comissão Permanente de Licitação - COPEL PORTARIA Nº 1016 DE 21 DE JULHO DE 2004

Folha: 0007

Data: 01/12/2004

Licitação nº: 040/2004

Modalidade: Carta Convite

### PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

**Objeto:** MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO (EQUIP. DE AUDIO-VISUAL E ELETROELETRÔNICOS)

**Unid. Requisitantes:** CLINICRAFT, DITORA, GP, PCU, SURTE

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
018	33602 <b>PEDESTAL DE MESA, HASTE FLEXIVEL</b> SURTE - 1 UND	Perm.	UND	1				
019	5038 <b>Microfone sem fio, frequência controlada por cristal de quartzo, Alcance de 30 metros (sem obstáculos), Dupla voltagem- 110-220 V, Nível de saída ajustável,Frequência do receptor: 160 - 240 Mhz, Resposta de frequência: 100 Hz a 12.000 Hz, Sensibilidade: 100 dB SPL com desvio de 7KHz em FM, Tensão de operação do receptor: 12 VDC - 200 mA, Potência de saída de RF: 5 mV (máx), Consumo de corrente: 30 mA (média), Tipo de bateria: IEC6LR 61 (alcalina), Dimensões do receptor:(L x A x P em mm) - 165 x 35 x 110 // peso 230 g</b>  <b>Garantia: 3 meses</b> <b>Dimensões: Microfone - Comprimento 250mm Diâmetro 55 mm</b> <b>Peso Líquido: 220 g</b>  DITORA - 3 UND	Perm.	UND	3				
020	33619 <b>RECEPTOR DIGITAL PROFISSIONAL, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES:</b>  <b>Especificações Técnicas:</b>  <b>SISTEMA</b> <b>Demodulator: QPSK.</b> <b>Transport: DVB / MPEG-2.</b> <b>Channel tuning: MCPC / SCPC.</b> <b>Filter type: "Nyquist Root".</b> <b>Inner Decoder: Viterbi Soft Decoder.</b> <b>Code Rate: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 e 7/8.</b> <b>Deinterleaver: Convolute (deepness = 12); Word Synchro Extraction.</b> <b>Outer Decoder: Reed - Solomon ( 204, 188, T = 8).</b> <b>DEMODULATOR</b> <b>Input Connector: ⓄF<sup>3</sup> type (Female).</b> <b>Input Impedância: 75 W.</b> <b>Return Loss: 7 dB.</b> <b>Input Level: - 30 to - 65 dBm.</b> <b>Frequency Range: 950 a 2050 MHz.</b> <b>Frequency Step : 125 kHz.</b>	Perm.	UND	1				

LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Comissão Permanente de Licitação - UESB  10/12/2004 15:00:00U.E.S.B - Vitória da Conquista	APRESENTAR  Catálogo	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS  Data 01/12/2004 ALLEN KRSTHIANO SARAIVA FIGUEIREDO Presidente da COPEL
---	----------------------------	--



Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB

Pro-Reitoria Administrativa e Recursos Humanos - PRARH

Comissão Permanente de Licitação - COPEL PORTARIA Nº 1016 DE 21 DE JULHO DE 2004

Folha: 0008

Data: 01/12/2004

Licitação nº: 040/2004

Modalidade: Carta Convite

### PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

**Objeto:** MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO (EQUIP. DE AUDIO-VISUAL E ELETROELETRÔNICOS)

**Unid. Requisitantes:** CLINICAFIT, DITORA, GP, PCU, SURTE

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
	<p>AFC Capture Range: 5 MHz.            Symbol Rate: 2 to 30,8 Msps.            Tuning Step: 100 sps.            Acquisition Time: 2 seconds (typical).  <b>LNB POWER SUPPLY AND CONTROL</b>            LNB Voltage: + 14 VDC / + 18 VDC (H / V); 0 Vdc (On / Off).            LNB Current 500 mA (max.).            LNB Short Circuit Protection: Automatic.            LNB Tone Amplitude : 0,6 Vpp/0,2 Vpp.            Tone Frequency: 22 kHz / 2 kHz.            Duty cycle: 50 % / 20 %.            Transition Time: &lt; 10 ms.  <b>DATA</b>            Serial Interface: RS 232 C.            Parallel Interface: IEEE 1284.            Mode: V.22 bis, V.22 / Bell 212A and Bell 103.  <b>VIDEO</b>            Output Level : 1 Vpp +/-5 %.            Color Patterns: NTSC, PAL-M, PAL-B, PAL-G PAL-H, PAL-I, PAL-N and D1.            Output Connectors: BNC and RCA.            Frequency Response: 1 dB @ 5 MHz.            Resolution: 720 x 480 (max.).            Chroma - Luminance Delay: 30 ns (max.).            Field Distortion: 2 %.            Line Distortion: 1 %.            Short Time Distortion: 2 %.            Non Linear Luminance: 5 %.            Differential Gain: 5 %.            Differential Phase: 2.            Signal - Noise Ratio: &gt;56 dB.            Chroma - Luma Intermodulation: 2 %.            Non Linear Chrominance: 2 %.  <b>AUDIO</b></p>							

LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Comissão Permanente de Licitação - UESB 10/12/2004 15:00:00U.E.S.B - Vitória da Conquista	APRESENTAR  Catálogo	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS  Data 01/12/2004 ALLEN KRSTHIANO SARAIVA FIGUEIREDO Presidente da COPEL
---	----------------------------	--



Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB

Pro-Reitoria Administrativa e Recursos Humanos - PRARH

Comissão Permanente de Licitação - COPEL PORTARIA Nº 1016 DE 21 DE JULHO DE 2004

Folha: 0009

Data: 01/12/2004

Licitação nº: 040/2004

Modalidade: Carta Convite

### PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

**Objeto:** MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO (EQUIP. DE AUDIO-VISUAL E ELETROELETRÔNICOS)

**Unid. Requisitantes:** CLINICAFIT, DITORA, GP, PCU, SURTE

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent	
	<p><b>AUDIO</b>            Audio Channels: 2.            Output Level : - 10 to + 13 dBm(adjustable).            Output Connector: RCA (Unbalanced audio); DB15 (Balanced Audio).            Output Impedance: 600 W.            Frequency Range: 2 dB, 20 Hz to 20 kHz.            Dynamic Range: &gt; 80 dB.            Total Harmonic Distortion:&lt; 0,5 %.            Crosstalk: 60 dB.  <b>GENERAL CHARACTERISTICS</b>            AC Powre : 90 a 240 VAC @ 47 / 65 Hz.            Consupcion: 30 watts.            Net Weight 1.5 kg.            Physical Dimensions (h x w x d) : 44.5 x 453.5 x 254 mm.            Operation Temperature: 0 to 50o C.            SURTE - 1 UND</p>								
021	33103	RÁDIO Transceptor portátil,com as seguintes características: - Bateria recarregável, de NiCd; - Com bateria sobressalente; - Clip de Cintura; - VHF; - Tamanho Compacto e leve; - Capacidade de 16 Canais; - Saída de 5 Watts com redução para 1 Watt; - Eliminador de Interferência PL e DPL; - Rastreamento de Canais (SCAN); - Decodificação Dupla de protocolo; - Bloqueio de Canal ocupado; - Sistema de Verificação Automática de Distância; - Economizador de Bateria em TX e RX; - Programação via Software; - Programação direta de Rádio a Rádio (clonagem);	- Com antena;	Perm.	UND	16			

LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Comissão Permanente de Licitação - UESB 10/12/2004 15:00:00U.E.S.B - Vitória da Conquista	APRESENTAR  Catálogo	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS  Data 01/12/2004 ALLEN KRSTHIANO SARAIVA FIGUEIREDO Presidente da COPEL
---	----------------------------	--



Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB

Pro-Reitoria Administrativa e Recursos Humanos - PRARH

Comissão Permanente de Licitação - COPEL PORTARIA Nº 1016 DE 21 DE JULHO DE 2004

Folha: 0010

Data: 01/12/2004

Licitação nº: 040/2004

Modalidade: Carta Convite

### PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

**Objeto:** MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO (EQUIP. DE AUDIO-VISUAL E ELETROELETRÔNICOS)

**Unid. Requisitantes:** CLINICAFT, DITORA, GP, PCU, SURTE

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
	- Potência de saída de áudio de 500 mWatts. PCU - 16 UND							

**Observação:**

- 1) DEVOLVER DEVIDAMENTE PREENCHIDA UMA VIA DESTE PEDIDO DE COTAÇÃO.
- 2) O PEDIDO DE COTAÇÃO DEVERÁ SER PREENCHIDO À MÁQUINA DE ESCREVER OU DIGITADO EM COMPUTADOR. NÃO SERÁ ACEITO PEDIDOS PREENCHIDOS EM MANUSCRITO.
- 3) O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DOIS ENVELOPES:
  - 3.1) ENVELOPE DE HABILITACAO "A" - DEVERÁ CONTER A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL PARA HABILITAR A EMPRESA.
  - 3.2) ENVELOPE DE PROPOSTA DE PREÇO "B" - DEVERÁ CONTER O PEDIDO DE COTAÇÃO DEVIDAMENTE PREENCHIDO.
- 4) COTAR SERVIÇOS COM ENTREGA E FRETE PAGO (CIF) E COM TODOS OS IMPOSTOS INCLUSOS ATÉ A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA;
- 5) COTAR SOMENTE PRODUTOS DE PRIMEIRA QUALIDADE E COM ESPECIFICAÇÕES CONFORME SOLICITADO;
- 6) ATENÇÃO! EMPRESAS COM PENDÊNCIAS COM A UESB FICARÃO IMPEDIDAS DE PARTICIPAR DESTE CERTAME ATÉ QUE SUA SITUAÇÃO SEJA REGULARIZADA JUNTO A ESTE ORGÃO;

<b>FORNECEDOR</b>	Validade Proposta	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do Edital	
				Data: ___/___/___	Ass/Carimbo:
LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Comissão Permanente de Licitação - UESB				APRESENTAR	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
10/12/2004 15:00:00U.E.S.B - Vitória da Conquista				Catálogo	_____ ALLEN KRYSTHIANO SARAIVA FIGUEIREDO Presidente da COPEL