



Material		Licitação		Número	Fornecedor		
☒ Material	☐ Serviço	☐ Convite	☐ Tomada de Preços	☐ Concorrência	☒ Pregão	PE013/2026	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais

Aquisição de bens comuns

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
1	HALTER, emborrachado, formato cilindrico, peso 01 Kg. >> Ref. SAEB => 78.30.00.00040112-9	Não	Un	4,00				
2	HALTER, emborrachado, formato cilindrico, peso 02 Kg. >> Ref. SAEB => 78.30.00.00040113-7	Não	Un	4,00				
3	ESTEIRA, ergometrica, profissional, sistema de absorcao de impactos com mais protecao para as articulacoes, botao de emergencia para maior seguranca, painel digital com velocidade, tempo, distancia percorrida, calorias queimadas e batimento cardiaco, velocidade de 1.2 a 16 Km/h, 220 volts. >> Ref. SAEB => 78.30.00.00043079-0	Não	Un	2,00				
4	APARELHO, de ginastica -Remada Sentada com apoio Convergente: Confeccionado em tubos redondos de bitola de 3 polegadas em aco carbono com 3,0 mm de espessura. Pintura eletrostatica. Estofamento injetado anatomico de alta densidade, com revestimento em PV, na cor preta, antifungos de uso naval, lavavel, antialergico, sem costura.Pes individuais, mantem a maquina apoiada no solo, de forma elevada. Sapatas de borracha nos pes. Alavanca de partida. Adesivos informativos da musculatura trabalhada. Dimensoes: (C x L x A) 1.557 x 1.292 x 962 mm. Garantia minima de 2 anos na estrutura. >> Ref. SAEB => 78.30.00.00125109-0	Não	Un	2,00				

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Abertura

23/07/2026

09:30

Apresentar

☐ Catálogo

☐ Amostra

☐ Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

08/07/2026

Assinatura

Fornecedor
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo



Material		Licitação		Número	Fornecedor		
☒ Material	☐ Serviço	☐ Convite	☐ Tomada de Preços	☐ Concorrência	☒ Pregão	PE013/2026	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais

Aquisição de bens comuns

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
5	APARELHO, de ginastica - Maquina Peitoral Dorsal (Peck Deck) Braco Aarticulado: Confeccionado em tubos redondos de aco carbono com bitola de 4 polegadas e espessura de 3 mm. Pintura eletrostatica. Estofamentos anatomicos, injetados revestidos em couro sintetico, na cor preta, anti-fungos, lavavel, naval de alta resistencia e sem costuras, para melhor higienizacao. Cabos de aço revestidos em nylon. Apoiados em pes individuais com as travessas elevadas do solo. Sapatas de borracha injetada nos pes. Carenagens sobre a coluna de pesos, interna e externa em aco de 2 mm de espessura. Bateria de pesos em chapas de aco macicas cortadas e nao em ferro fundido. Guias em aco inox. Bracos articulados. Manoplas com acabamento em aluminio escovado. Parafusos de fixacao expostos cromados. Carenagem superior em poliuretano injetado. Adesivos com indicacao da musculatura trabalhada. Carga: minima de 100 kg, Dimensoes: (C x L x A) : 1,37 x 0,97 x 1,97 M, Garantia minima de 2 anos. >> Ref. SAEB => 78.30.00.00125120-1	Não	Un	2,00				
6	APARELHO, de ginastica - Bicicleta de Spinning; Peso: 50 kg; Peso da roda de inercia: 25kg; Multi-regulagens de assento e guidao; Pe-de-vela em aco fundido; Protecao na carenagem contra suor; Sistema de resistencia mecanico por atrito; Sistema de transmissao por corrente e coroa de alta resistencia; Pintura eletrostatica a po; Assento ergonomico; Sistema de freio de emergencia; Estrutura na cor Preta. Garantia minima de 2 anos. >> Ref. SAEB => 78.30.00.00125133-3	Não	Un	1,00				
7	APARELHO de ginastica, cadeira flexora/extensora, Pintura eletrostatica (epoxi) de alta resistencia na cor prata. Tubos redondos 25,4x3mm / 50,8x2mm / 75x6mm / 101,4x3mm. Regulagem de mudanca para posicao flexora e extensora. Jateamento com granalha de aluminio	Não	Un	2,00				

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Abertura

23/07/2026

09:30

Apresentar

☐ Catálogo

☐ Amostra

☐ Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

08/07/2026

Assinatura

Fornecedor
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo



Material		Licitação		Número	Fornecedor		
☒ Material	☐ Serviço	☐ Convite	☐ Tomada de Preços	☐ Concorrência	☒ Pregão	PE013/2026	
Endereço					Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual

Grupo de Materiais

Aquisição de bens comuns

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
8	(angular e esferico). Carga maxima de pelo menos 120kg. Encosto anatomico e ajustavel. Apoio para os pes em diferentes alturas. Apoio lateral para as maos.Rolamentos de alta resistencia (auto-ocilantes) com dupla blindagem. Sapatas anti-derrapantes de borracha vulcanizada. Soldas semi-automaticas. Adesivo com indicacao dos exercicios. Transmissao ou tracao com cabo de aco revestido. Espuma dos assentos e encostos com densidade de no minimo 120, de alta resistencia com manta de Eva sobre a espuma. Acabamento em costura dupla rebatida. Estofamento na cor preta.Garantia minima de 02 anos. >> Ref. SAEB => 78.30.00.00133177-9 CANELEIRA, com peso de 2,0 Kg, para uso em ginastica localizada, em lona profissional, impermeavel, costura reforcada, velcro profissional. Embalagem com identificacao do produto e marca do fabricante. >> Ref. SAEB => 78.30.00.00133184-1	Não	Un	4,00				
10	APARELHO, de ginastica, Eliptico, com modulo funcional com indicacao de velocidade, distancia, calorias, cronometro, e nivel de resistencia; Display LCD ou LED colorido com backlight; com minimo de 08 programas; Monitoramento de frequencia cardiaca por handgrip e com receptor de cinta toracica; resistencia eletromagnetica com no minimo 8 niveis; carga maxima a partir de 300W; capacidade de utilizacao de no minimo 150 kg; Amplitude da passada de corrida de no minimo 45cm; Dimensoes minimas de 194cm x 59cm x 174cm (CxLxA); com porta objetos; Estrutura em aco carbono; Pintura eletrostatica na cor prata; Carenagem rotomoldada em polietileno; opcao de idiomas em portugues; pes dianteiros com rodas para facil locomocao; nao e necessario uso de energia eletrica; Garantia minima de 2 anos.	Não	Un	3,00				

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Abertura

23/07/2026

09:30

Apresentar

☐ Catálogo

☐ Amostra

☐ Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

08/07/2026

Assinatura

Fornecedor
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo



Material		Licitação		Número	Fornecedor		
☒ Material	☐ Serviço	☐ Convite	☐ Tomada de Preços	☐ Concorrência	☒ Pregão	PE013/2026	
Endereço					Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual

Grupo de Materiais

Aquisição de bens comuns

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
11	>> Ref. SAEB => 78.30.00.00133194-9 CANELEIRA, com peso de 1,0 Kg, em nylon PVC, para uso em ginastica localizada, em lona profissional, impermeavel, costura reforçada, velcro profissional. Embalagem com identificacao do produto e marca do fabricante.	Não	Un	4,00				
12	>> Ref. SAEB => 78.30.00.00140244-7 REMO, seco, ergometro, com corrente em aço niquelado, com monitor, monitor, comprimento do trilho superior a 120 cm, suporta mais de 120 kg, garantia de 1 ano.	Não	Un	1,00				
13	>> Ref. SAEB => 78.30.00.00178519-2 APARELHO, de ginastica, Cross-Smith - Cross Over conjugado com agachamento Smith, dimensoes aproximadas 155 x 147 x 224 (C x L x A); com 2 baterias de peso de no mínimo 70kg de cada lado, fabricado em tubo aço de no mínimo 3mm, tubos redondos ou oblongos, com pintura eletrostatica em poliester com dupla camada e tratamento anticorrosivo. Solda tipo MIG, guias em aço inox de 1 polegada, coluna de peso com conjunto de placas nos padroes de 5, 10 kg, com carenagens traseira e frontal protetora da coluna de pesos, tampas de acabamento injetadas em PVC flexivel, manoplas emborrachadas, transmissao: cabo de aço com proteção em nylon; rolamento axial de esfera com dupla vedação, roldanas de polipropileno injetado; diâmetro aproximado do cabo: entre 1/8 e 3/16 polegadas, com alma de aço com 19 fios; com amortecedor na base da torre. Pino seletor de pesos. Com adesivos indicando a numeração dos pesos/cargas. Aspectos operacionais: estrutura robusta, proporcionando estabilidade e segurança, independente	Não	Un	1,00				

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Abertura

23/07/2026

09:30

Apresentar

☐ Catálogo

☐ Amostra

☐ Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

08/07/2026

Assinatura

Fornecedor
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo



Material		Licitação		Número	Fornecedor		
☒ Material	☐ Serviço	☐ Convite	☐ Tomada de Preços	☐ Concorrência	☒ Pregão	PE013/2026	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais

Aquisição de bens comuns

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
14	do biotipo do usuario, adesivos com instrução de uso e grupos musculares ativados, possuir pontos de ajustes sinalizados para regulagem da amplitude do movimento, possuir sistema de ajuste da amplitude de movimento de fácil acesso ao usuário, mesmo sentado, possuir sistema de fracionamento de carga, possuir pegadas emborrachadas na estrutura para auxiliar na execução dos movimentos. Cor da estrutura: Preta ou Cinza. >> Ref. SAEB => 78.30.00.00186498-0 APARELHO, de ginastica, elevacao pelvica. Com as seguintes especificações mnimas: Possui estrutura de tubo oblongo, estofamentos injetados em espuma de poliuretano, empunhaduras em borracha vulcanizada de alta durabilidade e base elevada que evita que a máquina encoste sua estrutura no chao. Possui pintura eletrostática a pa com tratamento anti-ferrugem, aumentando sua durabilidade e resistencia. Medidas minimas dos tubos de aco utilizadas: Tubos redondos de no minimo 1, 2, 3 e 4 polegadas, retangulares 100x50, 80x40, 50x30, quadrados 50x50, 40x40 e 60x60, metalon de 2,00 a 4,25 de parede. Proteção nos apoios de pes com Placa de borracha e pisante de plastico. Sistema regulagem dos estofados com Manipulos especiais e 2 corpos usinados. Solda com Processo tipo Mig. Pintura eletrostática a po, com tratamento anti-ferrugem. Estofamento em aglomerado com densidade de espuma 160, tecido de alta qualidade, chapa 15mm (visola), acabamento próprio do tecido. Com Empunhaduras e luvas com Manopla em PVC de alta durabilidade. Niveladores (pes) em Estrutura em borracha de alta durabilidade. Com banco e encosto para costas fixos, plataforma e sua estrutura podendo suportar ate 600kg de peso. Cinto de nylon para apoio do usuario para elevação de seu corpo. Suporte para anilhas nos dois lados do aparelho com capacidade de no mínimo 80kg de anilhas de cada lado. Garantia de Estrutura: 2 anos. >>	Não	Un	1,00				

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Abertura

23/07/2026

09:30

Apresentar

☐ Catálogo

☐ Amostra

☐ Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

08/07/2026

Assinatura

Fornecedor
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo



Material		Licitação		Número	Fornecedor		
☒ Material	☐ Serviço	☐ Convite	☐ Tomada de Preços	☐ Concorrência	☒ Pregão	PE013/2026	
Endereço					Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual

Grupo de Materiais

Aquisição de bens comuns

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
15	Ref. SAEB => 78.30.00.00186499-8 ESCADA, para circuito de treinamento de agilidade. Dimensao aproximadamente de 8 m com 16 degraus. Fita de nylon e hastes de PVC, com regulagem nos degraus. >> Ref. SAEB => 78.30.11.00074918-4 OBSERVAÇÃO PARA O PCT "RC" - Item com Reserva de Cota para ME/EPP (Art. 48, III da LC nº 123/2006)	Não	Un	2,00				

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Abertura

23/07/2026

09:30

Apresentar

☐ Catálogo

☐ Amostra

☐ Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

08/07/2026

Assinatura

Fornecedor
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo